

# PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for  
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

## Burkina Faso (Centre) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 1 (2020)

Suggestion de citation: Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso, and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Burkina Faso (Centre) Phase 1 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Burkina Faso-Centre-P1-CS SOIs. 2020.* Ouagadougou, Burkina Faso and Baltimore, Maryland, USA.

## Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
<b>Total</b>			
Ensemble	100,0	746	1698
<b>Age</b>			
15 à 19	22,8	170	386
20 à 24	20,1	150	338
25 à 29	15,1	113	259
30 à 34	13,8	103	240
35 à 39	12,1	90	210
40 à 44	9,8	73	162
45 à 49	6,3	47	103
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	53,9	402	901
Non mariée, sexuellement active	11,0	82	188
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	15,3	114	262
2 à 3 enfants	24,5	183	424
4 enfant ou plus	19,0	142	310
<b>Résidence</b>			
Urbain	84,3	630	1557
Rurale	15,7	117	141
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	26,0	194	415
Primaire	21,3	159	359
Secondaire 1er Cycle	30,1	225	520
Secondaire 2ème Cycle	13,1	98	230
Tertiaire	9,4	70	173
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	1,4	11	17
Moyen	4,0	30	48
Le plus élevé	94,6	706	1633

## Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes <sup>1</sup>		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union
<b>Total</b>						
Ensemble	34,7	42,2	30,5	36,6	4,2	5,6
<b>Age</b>						
15 à 19	15,4	13,4	15,0	11,3	0,4	2,1
20 à 24	35,1	34,3	30,0	29,6	5,1	4,7
25 à 29	46,6	48,9	41,9	44,9	4,7	3,9
30 à 34	48,3	48,8	42,4	42,5	5,9	6,2
35 à 39	40,2	43,4	34,9	36,9	5,2	6,5
40 à 44	37,6	43,2	30,4	34,7	7,2	8,5
45 à 49	29,8	36,3	25,7	31,4	4,0	4,9
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	42,2	na	36,6	na	5,6	na
Non mariée, sexuellement active	68,1	na	61,9	na	6,2	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	45,1	42,9	38,4	34,5	6,7	8,4
2 à 3 enfants	49,4	50,6	43,6	44,2	5,9	6,4
4 enfant ou plus	41,1	43,7	36,4	38,8	4,6	4,9
<b>Résidence</b>						
Urbain	35,2	43,1	30,9	37,4	4,3	5,7
Rurale	32,2	37,6	28,3	32,2	3,9	5,4
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	28,6	33,9	26,1	30,7	2,5	3,2
Primaire	34,6	41,3	30,2	34,8	4,4	6,5
Secondaire 1er Cycle	36,3	47,7	31,9	41,6	4,4	6,0
Secondaire 2ème Cycle	35,4	45,5	29,1	37,7	6,3	7,9
Tertiaire	45,7	61,0	40,2	50,5	5,5	10,5
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	--	--	--	--	--	--
Moyen	24,0	22,6	20,3	22,6	3,6	0,0
Le plus élevé	35,3	43,4	31,0	37,4	4,3	6,0

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable  
 -- Moins de 25 observations non pondérées  
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

# Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

## Caractéristiques

### sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 597)

### Utilisatrices en union<sup>1</sup> (N = 388)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
<b>Total</b>																					
Ensemble	0,2	26,0	5,7	9,4	3,5	12,3	1,1	28,9	0,8	12,2	0,3	32,7	7,7	11,1	4,4	17,1	0,5	11,8	1,2	13,3	13,3
<b>Age</b>																					
15 à 19	0,0	20,4	0,0	1,9	0,0	6,7	3,8	64,5	0,0	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	22,2	0,0	9,6	1,4	5,9	0,0	46,4	0,0	14,5	0,0	41,2	0,0	11,2	1,7	15,4	0,0	16,7	0,0	13,7	13,7
25 à 29	0,0	24,8	7,6	15,5	6,2	10,2	2,7	22,1	0,8	10,1	0,0	31,5	9,9	19,6	7,9	12,2	1,0	8,9	1,1	8,1	8,1
30 à 34	0,0	26,8	6,7	9,7	5,2	16,5	0,0	23,0	0,0	12,2	0,0	30,5	5,8	9,1	5,5	20,9	0,0	15,4	0,0	12,8	12,8
35 à 39	0,0	26,3	7,1	10,6	4,0	20,1	1,1	16,5	1,2	13,0	0,0	27,9	7,2	9,7	4,6	22,0	1,3	11,1	1,4	14,9	14,9
40 à 44	0,0	31,4	11,5	7,3	1,5	15,2	0,0	12,3	1,5	19,2	0,0	29,5	12,9	8,2	0,0	17,1	0,0	10,9	1,7	19,6	19,6
45 à 49	3,9	40,7	11,3	0,0	3,3	14,2	0,0	7,5	5,5	13,5	3,9	40,7	11,3	0,0	3,3	14,2	0,0	7,5	5,5	13,5	13,5
<b>Statut matrimonial</b>																					
En Union	0,3	32,7	7,7	11,1	4,4	17,1	0,5	11,8	1,2	13,3	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	0,0	12,3	1,7	5,2	2,3	0,6	2,4	66,3	0,0	9,2	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>																					
0 à 1 enfant	0,0	35,1	5,8	8,8	1,4	11,0	0,0	22,2	0,8	14,9	0,0	34,9	7,3	7,1	0,0	17,0	0,0	13,0	1,3	19,5	19,5
2 à 3 enfants	0,0	29,6	8,3	11,9	6,8	16,1	0,0	14,5	0,9	11,9	0,0	30,2	8,3	11,1	6,9	16,8	0,0	13,0	1,0	12,6	12,6
4 enfant ou plus	0,9	36,1	7,2	13,3	3,7	15,8	0,7	9,7	1,3	11,3	1,0	36,3	7,2	12,8	3,2	17,0	0,8	9,1	1,4	11,3	11,3
<b>Résidence</b>																					
Urbain	0,2	25,6	6,6	8,1	3,9	11,4	1,3	29,8	0,9	12,2	0,4	33,1	9,0	8,9	4,9	16,6	0,5	12,0	1,4	13,2	13,2
Rurale	0,0	28,4	0,0	17,3	0,9	17,7	0,0	23,5	0,0	12,2	0,0	30,1	0,0	23,8	1,4	20,1	0,0	10,3	0,0	14,3	14,3
<b>Niveau d'études</b>																					
Jamais scolarisée	1,0	37,4	3,0	13,3	3,5	17,8	0,0	13,0	2,2	8,6	1,2	36,2	3,5	14,1	3,2	20,7	0,0	9,3	2,6	9,3	9,3
Primaire	0,0	26,8	4,7	13,4	4,8	16,6	1,3	19,7	0,0	12,7	0,0	31,5	4,7	12,4	4,9	22,8	0,0	8,0	0,0	15,7	15,7
Secondaire 1er Cycle	0,0	24,0	6,8	8,9	3,1	12,0	0,0	32,1	1,0	12,1	0,0	31,1	10,9	11,1	4,4	15,1	0,0	13,0	1,7	12,7	12,7
Secondaire 2ème Cycle	0,0	22,1	4,8	5,3	3,2	2,3	0,0	44,6	0,0	17,8	0,0	39,5	10,8	8,8	7,2	5,2	0,0	11,4	0,0	17,2	17,2
Tertiaire	0,0	13,4	10,1	1,4	2,3	7,3	6,5	47,0	0,0	12,0	0,0	23,3	13,9	2,5	3,9	11,0	4,2	23,9	0,0	17,3	17,3
<b>Quintile de bien-être économique</b>																					
Le plus bas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Moyen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	0,2	25,2	5,9	9,2	3,6	12,4	1,1	29,4	0,8	12,2	0,3	31,9	7,9	10,8	4,5	17,5	0,5	11,6	1,3	13,8	13,8

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

# Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

## Caractéristiques

### sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action <sup>1</sup>		Méthodes à longue durée d'action <sup>2</sup>	
	Toutes les femmes (N = 1698)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 901)	Toutes les femmes (N = 1698)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 901)
<b>Total</b>				
Ensemble	19,4	19,4	11,1	17,1
<b>Age</b>				
15 à 19	11,9	2,8	3,2	8,5
20 à 24	22,2	15,5	7,8	14,1
25 à 29	26,8	24,7	15,1	20,2
30 à 34	26,3	24,8	16,2	17,7
35 à 39	21,5	21,7	13,4	15,2
40 à 44	14,2	16,4	16,1	18,3
45 à 49	9,1	11,1	16,6	20,3
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	19,4	na	17,1	na
Non mariée, sexuellement active	52,3	na	9,6	na
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	19,9	16,5	18,5	18,1
2 à 3 enfants	24,8	24,7	18,7	19,5
4 enfant ou plus	18,2	19,3	18,2	19,4
<b>Résidence</b>				
Urbain	19,4	19,1	11,4	18,3
Rurale	19,2	20,9	9,2	11,3
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	14,3	16,9	11,8	13,8
Primaire	19,3	19,9	10,9	15,0
Secondaire 1er Cycle	20,7	21,6	11,2	20,0
Secondaire 2ème Cycle	19,6	14,8	9,5	22,9
Tertiaire	29,5	27,7	10,8	22,7
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	--	--	--	--
Moyen	11,9	13,0	8,5	9,5
Le plus élevé	20,0	20,0	11,0	17,4

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
- Moins de 25 observations non pondérées
- <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 1698)			Femmes en union <sup>1</sup> (N = 901)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
<b>Total</b>						
Ensemble	7,0	2,9	9,9	10,3	5,2	15,5
<b>Age</b>						
15 à 19	4,3	0,2	4,5	19,6	1,9	21,5
20 à 24	8,3	0,3	8,5	13,5	0,7	14,2
25 à 29	11,6	0,8	12,4	15,7	1,2	17,0
30 à 34	6,6	2,2	8,8	7,6	2,3	9,9
35 à 39	8,3	6,3	14,5	9,2	7,2	16,4
40 à 44	7,2	8,9	16,1	9,3	11,5	20,8
45 à 49	0,0	11,8	11,8	0,0	14,4	14,4
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	10,3	5,2	15,5	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	11,9	0,0	11,9	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	14,3	0,6	14,9	18,9	0,5	19,4
2 à 3 enfants	6,7	2,2	8,9	7,3	2,3	9,6
4 enfant ou plus	9,4	11,6	21,0	10,4	13,3	23,7
<b>Résidence</b>						
Urbain	6,8	2,8	9,5	9,8	4,9	14,7
Rurale	8,3	3,7	12,0	13,2	6,6	19,8
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	8,5	6,6	15,1	11,1	9,1	20,3
Primaire	7,1	3,4	10,6	10,5	5,3	15,8
Secondaire 1er Cycle	7,1	1,1	8,2	10,2	2,4	12,6
Secondaire 2ème Cycle	5,5	0,4	5,9	11,8	0,0	11,8
Tertiaire	4,4	0,8	5,2	4,8	1,8	6,6
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	--	--	--	--	--	--
Moyen	14,5	10,0	24,5	21,2	16,1	37,3
Le plus élevé	6,7	2,6	9,3	9,8	4,6	14,4

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

# Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

## Caractéristiques

### sociodémographiques

#### Toutes les femmes (N=1698)

#### Femmes en union<sup>2</sup> (N=901)

	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
<b>Total</b>										
Ensemble	34,7	30,5	9,9	44,6	68,3	42,2	36,6	15,5	57,7	63,3
<b>Age</b>										
15 à 19	15,4	15,0	4,5	19,9	75,4	13,4	11,3	21,5	34,9	--
20 à 24	35,1	30,0	8,5	43,7	68,8	34,3	29,6	14,2	48,5	61,1
25 à 29	46,6	41,9	12,4	59,0	71,0	48,9	44,9	17,0	65,9	68,2
30 à 34	48,3	42,4	8,8	57,1	74,3	48,8	42,5	9,9	58,7	72,5
35 à 39	40,2	34,9	14,5	54,7	63,8	43,4	36,9	16,4	59,7	61,8
40 à 44	37,6	30,4	16,1	53,7	56,6	43,2	34,7	20,8	64,0	54,3
45 à 49	29,8	25,7	11,8	41,6	61,9	36,3	31,4	14,4	50,7	61,9
<b>Statut matrimonial</b>										
En Union	42,2	36,6	15,5	57,7	63,3	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	68,1	61,9	11,9	80,0	77,4	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>										
0 à 1 enfant	45,1	38,4	14,9	60,0	64,0	42,9	34,5	19,4	62,3	55,5
2 à 3 enfants	49,4	43,6	8,9	58,4	74,7	50,6	44,2	9,6	60,2	73,4
4 enfant ou plus	41,1	36,4	21,0	62,1	58,7	43,7	38,8	23,7	67,4	57,5
<b>Résidence</b>										
Urbain	35,2	30,9	9,5	44,7	69,1	43,1	37,4	14,7	57,8	64,7
Rurale	32,2	28,3	12,0	44,2	64,1	37,6	32,2	19,8	57,4	56,1
<b>Niveau d'études</b>										
Jamais scolarisée	28,6	26,1	15,1	43,6	59,8	33,9	30,7	20,3	54,2	56,8
Primaire	34,6	30,2	10,6	45,1	66,9	41,3	34,8	15,8	57,1	61,0
Secondaire 1er Cycle	36,3	31,9	8,2	44,5	71,7	47,7	41,6	12,6	60,3	69,0
Secondaire 2ème Cycle	35,4	29,1	5,9	41,3	70,5	45,5	37,7	11,8	57,3	65,8
Tertiaire	45,7	40,2	5,2	50,9	79,0	61,0	50,5	6,6	67,6	74,6
<b>Quintile de bien-être économique</b>										
Le plus bas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Moyen	24,0	20,3	24,5	48,5	42,0	22,6	22,6	37,3	59,9	--
Le plus élevé	35,3	31,0	9,3	44,6	69,5	43,4	37,4	14,4	57,8	64,8

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes <sup>1</sup> en union ayant au moins une naissance		
	(N=644)			(N=564)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
<b>Total</b>						
Ensemble	77,1	20,6	2,3	81,5	16,3	2,2
<b>Age</b>						
15 à 19	46,6	50,5	2,9	--	--	--
20 à 24	71,8	26,8	1,4	86,4	13,6	0,0
25 à 29	79,5	20,0	0,5	81,8	17,7	0,5
30 à 34	80,0	19,4	0,6	82,2	17,8	0,0
35 à 39	82,1	13,8	4,0	82,6	13,2	4,3
40 à 44	77,1	15,3	7,6	75,3	16,5	8,2
45 à 49	--	--	--	--	--	--
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	81,5	16,3	2,2	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	30,2	64,4	5,3	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	69,5	28,8	1,8	83,5	15,3	1,2
2 à 3 enfants	83,6	15,8	0,6	84,6	15,1	0,3
4 enfant ou plus	74,5	20,0	5,5	75,1	19,0	5,9
<b>Résidence</b>						
Urbain	76,8	20,7	2,6	81,1	16,5	2,4
Rurale	78,7	20,4	0,8	83,7	15,4	0,9
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	83,2	14,4	2,4	84,9	12,5	2,6
Primaire	77,4	22,1	0,6	80,2	19,8	0,0
Secondaire 1er Cycle	71,3	25,1	3,6	78,8	18,0	3,2
Secondaire 2ème Cycle	66,3	30,9	2,8	75,7	21,1	3,2
Tertiaire	84,2	14,1	1,7	86,9	11,1	2,0
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	--	--	--	--	--	--
Moyen	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	77,6	20,0	2,5	82,1	15,6	2,3

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



## Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne<sup>1</sup> selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 521)
<b>Total</b>				
Ensemble	53,7	27,8	18,5	
<b>Age</b>				
15 à 19	23,0	42,6	34,4	
20 à 24	35,6	37,9	26,4	
25 à 29	57,1	22,8	20,2	
30 à 34	66,9	24,0	9,1	
35 à 39	60,8	23,7	15,5	
40 à 44	73,9	16,4	9,7	
45 à 49	69,2	23,3	7,5	
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	64,8	23,0	12,2	
Non mariée, sexuellement active	34,1	34,0	31,9	
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	53,8	27,2	19,0	
2 à 3 enfants	66,5	21,6	11,8	
4 enfant ou plus	71,3	19,7	9,0	
<b>Résidence</b>				
Urbain	52,8	28,0	19,3	
Rurale	59,0	26,8	14,2	
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	68,5	20,3	11,2	
Primaire	60,6	17,4	21,9	
Secondaire 1er Cycle	47,3	32,8	19,9	
Secondaire 2ème Cycle	38,3	40,0	21,6	
Tertiaire	46,3	34,2	19,4	
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	--	--	--	
Moyen	--	--	--	
Le plus élevé	52,9	28,3	18,9	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception<sup>1</sup> ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes <sup>2</sup>		Informées sur les effets secondaires <sup>2</sup>		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets <sup>4</sup>		Told about switching methods in future <sup>2</sup>	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union
<b>Total</b>	<b>(521)</b>	<b>(335)</b>	<b>(521)</b>	<b>(335)</b>	<b>(242)</b>	<b>(195)</b>	<b>(521)</b>	<b>(335)</b>
Ensemble	53,4	68,7	43,8	54,3	86,3	89,1	57,3	71,3
<b>Age</b>								
15 à 19	19,7	--	13,7	--	--	--	28,5	--
20 à 24	37,3	53,5	35,1	47,4	75,5	--	41,7	60,6
25 à 29	62,1	74,4	52,3	60,7	83,3	88,2	65,9	80,6
30 à 34	61,8	70,0	55,0	62,6	84,6	84,2	71,4	78,3
35 à 39	60,8	62,5	43,9	46,1	97,3	97,0	61,2	61,9
40 à 44	66,7	69,4	48,2	45,2	88,8	--	61,3	59,9
45 à 49	77,5	77,5	58,2	58,2	--	--	75,4	75,4
<b>Statut matrimonial</b>								
En Union	68,7	na	54,3	na	89,1	na	71,3	na
Non mariée, sexuellement active	23,9	na	22,3	na	68,1	na	30,7	na
<b>Nombre d'enfants</b>								
0 à 1 enfant	53,9	66,0	51,2	60,3	86,9	89,1	62,1	70,3
2 à 3 enfants	67,6	69,5	51,7	53,4	89,8	89,1	67,5	68,9
4 enfant ou plus	67,9	68,4	52,8	51,6	89,7	88,7	75,5	75,1
<b>Résidence</b>								
Urbain	55,4	71,4	47,2	60,0	87,9	90,1	58,4	73,6
Rurale	41,9	52,2	23,8	20,4	--	--	50,8	57,5
<b>Niveau d'études</b>								
Jamais scolarisée	59,6	65,1	51,9	53,6	87,2	89,5	64,9	68,2
Primaire	63,8	73,1	49,3	55,7	88,3	87,1	66,6	76,4
Secondaire 1er Cycle	50,9	70,6	37,7	52,5	84,9	84,6	56,8	73,8
Secondaire 2ème Cycle	45,7	68,4	43,3	60,1	75,3	--	50,1	75,4
Tertiaire	38,0	62,8	34,9	52,3	--	--	36,5	60,0
<b>Quintile de bien-être économique</b>								
Le plus bas	--	--	--	--	--	--	--	--
Moyen	--	--	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	54,0	69,6	44,1	55,3	85,9	88,9	57,4	71,9

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles<sup>1</sup> de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
<b>Total</b>	<b>(N = 513)</b>	<b>(N = 513)</b>	<b>(N = 513)</b>
Ensemble	82,6	82,9	79,1
<b>Age</b>			
15 à 19	64,3	65,3	56,9
20 à 24	71,5	76,2	70,7
25 à 29	83,8	84,5	80,4
30 à 34	90,3	87,9	85,2
35 à 39	87,4	86,7	84,8
40 à 44	91,2	90,4	88,3
45 à 49	100,0	97,1	97,1
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	90,6	89,7	86,8
Non mariée, sexuellement active	64,8	67,8	61,6
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	81,4	82,2	77,1
2 à 3 enfants	87,3	89,4	85,5
4 enfant ou plus	95,6	92,1	91,2
<b>Résidence</b>			
Urbain	81,8	81,3	78,0
Rurale	86,7	92,4	85,7
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	92,1	91,5	89,3
Primaire	85,7	85,3	81,7
Secondaire 1er Cycle	80,4	80,2	76,3
Secondaire 2ème Cycle	65,5	70,3	62,7
Tertiaire	82,9	83,2	80,1
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	--	--	--
Moyen	--	--	--
Le plus élevé	81,9	82,3	78,3

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union
<b>Total</b>	<b>(1698)</b>	<b>(901)</b>	<b>(1698)</b>	<b>(901)</b>	<b>(1698)</b>	<b>(901)</b>
Ensemble	5,2	5,5	14,7	21,9	18,2	25,1
<b>Age</b>						
15 à 19	4,9	0,0	3,5	18,2	8,1	18,2
20 à 24	3,4	4,0	18,5	30,9	20,5	33,4
25 à 29	9,6	10,5	21,2	29,4	28,0	35,9
30 à 34	4,9	4,6	22,9	25,0	23,5	25,5
35 à 39	5,9	5,7	21,2	22,8	24,5	26,3
40 à 44	3,4	2,4	10,1	10,8	13,0	13,2
45 à 49	4,7	5,7	3,8	3,5	8,4	9,2
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	5,5	na	21,9	na	25,1	na
Non mariée, sexuellement active	5,9	na	12,8	na	17,3	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	5,6	7,2	22,3	28,2	24,4	30,6
2 à 3 enfants	4,7	4,7	25,3	26,7	27,7	29,1
4 enfant ou plus	6,9	6,1	16,5	16,2	21,3	20,9
<b>Résidence</b>						
Urbain	5,1	5,3	15,3	22,8	18,5	25,5
Rurale	5,8	6,5	11,2	17,2	16,7	23,2
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	3,8	3,9	13,1	16,6	15,0	18,5
Primaire	6,5	7,2	17,2	24,6	21,6	29,4
Secondaire 1er Cycle	5,3	4,6	15,4	25,1	19,1	27,5
Secondaire 2ème Cycle	6,0	8,5	11,6	22,9	16,3	30,1
Tertiaire	5,6	6,2	15,1	26,8	19,1	29,3
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	--	--	--	--	--	--
Moyen	2,6	0,0	14,1	18,2	15,3	18,2
Le plus élevé	5,2	5,3	14,8	22,4	18,3	25,3

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
<b>Enquêtes ménages</b>			
Ménages sélectionnés	1400	140	1540
Ménages occupés	1377	138	1515
Ménages interviewés	1339	138	1477
Taux de réponses des ménages (%) <sup>1</sup>	97,24%	100,00%	97,49%
<b>Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans</b>			
Nombre de femmes éligibles <sup>2</sup>	1652	151	1803
Nombre de femmes éligibles interviewées	1557	141	1698
Taux de réponses des femmes (%) <sup>3</sup>	94,25%	93,38%	94,18%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

## Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union <sup>1</sup>			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,305	0,016	0,273	0,339	0,366	0,025	0,318	0,416
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,042	0,006	0,032	0,055	0,056	0,010	0,039	0,080
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,347	0,016	0,315	0,381	0,422	0,024	0,374	0,471
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,094	0,017	0,065	0,134	0,111	0,023	0,072	0,166
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,035	0,007	0,023	0,051	0,044	0,010	0,027	0,070
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,289	0,022	0,246	0,335	0,118	0,017	0,087	0,157
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,260	0,024	0,214	0,312	0,327	0,033	0,265	0,395
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,815	0,021	0,768	0,854	0,878	0,016	0,841	0,907
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,534	0,024	0,485	0,583	0,687	0,026	0,631	0,737
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,438	0,034	0,371	0,507	0,543	0,037	0,467	0,617
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,791	0,029	0,726	0,844	0,868	0,022	0,818	0,906
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,052	0,009	0,037	0,075	0,055	0,015	0,032	0,093

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme