

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE *for*
POPULATION *and* REPRODUCTIVE HEALTH

Burkina Faso (Centre) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 2 (2021)

Suggestion de citation: Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso, and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Burkina Faso (Centre) Phase 2 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Burkina Faso-Centre-P2-CS SOIs. 2021. Ouagadougou, Burkina Faso and Baltimore, Maryland, USA.*

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	711	1606
Age			
15 à 19	20,9	149	345
20 à 24	21,7	154	340
25 à 29	15,6	111	250
30 à 34	12,4	88	203
35 à 39	13,4	95	210
40 à 44	9,7	69	155
45 à 49	6,3	45	103
Statut matrimonial			
En Union	53,9	384	854
Non mariée, sexuellement active	11,9	84	189
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	15,5	110	239
2 à 3 enfants	25,6	182	415
4 enfant ou plus	19,2	137	301
Résidence			
Urbain	83,2	592	1473
Rurale	16,8	119	133
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	23,2	165	343
Primaire	20,9	149	336
Secondaire 1er Cycle	30,3	215	499
Secondaire 2ème Cycle	15,4	110	246
Tertiaire	10,2	73	182
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	1,6	11	18
Moyen	4,0	28	45
Le plus élevé	94,5	672	1543

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	39,4	45,1	34,3	39,5	5,1	5,6
Age						
15 à 19	14,8	--	11,9	--	2,9	--
20 à 24	45,3	39,5	39,6	35,3	5,7	4,3
25 à 29	50,6	46,2	45,6	40,2	5,0	6,0
30 à 34	47,3	48,1	39,9	41,4	7,4	6,7
35 à 39	46,8	47,0	41,2	42,0	5,6	5,0
40 à 44	46,4	50,8	39,1	42,3	7,3	8,5
45 à 49	30,7	39,5	29,0	37,1	1,7	2,4
Statut matrimonial						
En Union	45,1	na	39,5	na	5,6	na
Non mariée, sexuellement active	81,7	na	69,5	na	12,1	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	45,5	39,4	39,0	33,0	6,4	6,3
2 à 3 enfants	50,6	52,1	44,2	45,3	6,4	6,8
4 enfant ou plus	48,1	49,6	44,1	45,3	4,0	4,4
Résidence						
Urbain	40,0	46,2	34,0	39,4	6,0	6,9
Rurale	36,3	40,1	35,7	40,1	0,5	0,0
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	31,4	36,6	29,1	33,6	2,3	3,0
Primaire	39,5	42,6	34,5	37,7	5,1	4,9
Secondaire 1er Cycle	41,6	55,2	35,6	46,9	5,9	8,3
Secondaire 2ème Cycle	37,2	43,0	32,6	35,8	4,6	7,2
Tertiaire	54,2	58,5	44,3	50,0	9,9	8,5
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	--	--	--	--	--	--
Moyen	35,3	--	35,3	--	0,0	--
Le plus élevé	39,9	46,0	34,6	40,0	5,3	5,9

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 637)

Utilisatrices en union¹ (N = 392)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
Total																					
Ensemble	0,4	23,5	5,0	9,4	2,2	12,1	0,9	31,4	2,1	12,9	0,7	30,9	8,0	12,6	2,3	16,6	0,4	12,9	3,2	12,5	
Age																					
15 à 19	0,0	10,5	0,0	1,8	0,0	4,5	0,0	63,7	0,0	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	18,4	0,4	8,9	1,9	6,5	1,0	49,6	0,6	12,5	0,0	42,8	1,1	14,9	1,1	16,5	0,0	11,2	1,6	10,8	
25 à 29	0,0	26,6	5,1	7,0	4,4	9,8	1,8	32,6	2,9	9,9	0,0	28,6	8,4	11,5	5,0	15,1	0,0	13,8	4,8	12,9	
30 à 34	0,0	25,9	4,1	11,2	3,9	21,7	0,8	16,7	0,0	15,6	0,0	27,8	4,9	12,3	3,7	23,5	1,0	12,7	0,0	14,0	
35 à 39	0,0	26,2	6,4	18,4	1,7	15,8	0,8	17,0	1,7	11,9	0,0	27,8	7,8	19,3	2,1	16,1	1,0	14,3	1,0	10,6	
40 à 44	1,8	26,7	13,1	6,7	0,0	17,7	0,0	10,8	7,4	15,7	2,1	26,8	14,5	6,4	0,0	14,6	0,0	10,1	8,7	16,7	
45 à 49	4,4	32,7	15,8	6,6	0,0	7,2	0,0	21,8	5,8	5,7	4,6	34,3	16,6	6,9	0,0	7,5	0,0	17,9	6,1	6,0	
Statut matrimonial																					
En Union	0,7	30,9	8,0	12,6	2,3	16,6	0,4	12,9	3,2	12,5	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	0,0	6,3	0,4	5,8	3,3	4,4	2,5	61,9	0,6	14,9	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																					
0 à 1 enfant	0,0	33,8	3,4	11,2	4,5	9,1	2,0	19,4	2,4	14,2	0,0	36,2	5,7	11,8	2,0	11,7	1,2	12,6	2,7	16,1	
2 à 3 enfants	0,3	27,7	7,7	10,5	3,0	18,6	0,4	16,0	3,1	12,6	0,4	27,3	8,6	9,4	3,3	19,2	0,4	14,7	3,5	13,1	
4 enfant ou plus	1,3	32,6	8,0	15,8	1,5	16,8	0,0	12,7	2,9	8,4	1,5	32,6	8,5	17,8	1,2	16,0	0,0	10,4	3,2	8,8	
Résidence																					
Urbain	0,5	22,2	6,0	5,8	2,4	12,4	1,0	32,7	2,0	15,0	0,8	30,1	9,5	7,9	2,5	17,2	0,5	13,5	3,0	14,9	
Rurale	0,0	30,3	0,0	29,4	1,5	10,1	0,0	24,4	2,8	1,5	0,0	34,9	0,0	36,6	1,1	13,3	0,0	9,7	4,3	0,0	
Niveau d'études																					
Jamais scolarisée	1,7	32,5	3,9	22,9	0,0	20,2	0,0	9,2	2,4	7,2	2,0	29,0	4,4	26,2	0,0	20,1	0,0	7,4	2,8	8,2	
Primaire	0,0	29,3	1,7	14,4	2,5	11,4	0,0	25,2	2,9	12,8	0,0	36,3	1,7	13,7	3,4	14,1	0,0	15,2	4,0	11,5	
Secondaire 1er Cycle	0,3	24,7	3,4	2,8	4,5	10,6	0,0	36,4	3,0	14,2	0,6	35,5	6,0	3,5	4,0	13,4	0,0	17,6	4,4	15,0	
Secondaire 2ème Cycle	0,0	14,4	4,0	7,0	2,0	10,5	0,0	48,8	0,9	12,4	0,0	20,5	10,8	10,4	3,3	28,1	0,0	7,7	2,4	16,8	
Tertiaire	0,0	9,5	16,3	2,0	0,0	7,2	6,2	40,7	0,0	18,2	0,0	19,2	33,1	4,0	0,0	12,9	3,7	12,5	0,0	14,6	
Quintile de bien-être économique																					
Le plus bas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Moyen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	0,2	22,8	5,3	8,8	2,2	11,9	0,9	32,4	2,2	13,3	0,3	30,6	8,3	12,1	2,4	16,4	0,4	13,2	3,3	12,9	

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 1606)	Femmes en union ³ (N = 854)	Toutes les femmes (N = 1606)	Femmes en union ³ (N = 854)
Total				
Ensemble	22,9	21,7	11,4	17,8
Age				
15 à 19	10,3	--	1,5	--
20 à 24	31,1	17,9	8,5	17,3
25 à 29	29,6	23,2	16,0	17,1
30 à 34	25,7	25,6	14,2	15,8
35 à 39	26,0	25,3	15,3	16,7
40 à 44	19,8	20,3	19,3	22,0
45 à 49	12,7	15,2	16,3	21,9
Statut matrimonial				
En Union	21,7	na	17,8	na
Non mariée, sexuellement active	64,0	na	5,5	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	22,1	16,6	16,9	16,5
2 à 3 enfants	26,1	26,4	18,1	18,9
4 enfant ou plus	23,9	24,1	20,2	21,2
Résidence				
Urbain	22,5	20,7	11,5	18,7
Rurale	24,7	26,1	11,0	14,0
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	17,2	20,7	12,0	12,9
Primaire	22,2	21,5	12,2	16,2
Secondaire 1er Cycle	23,8	23,7	11,8	23,2
Secondaire 2ème Cycle	25,8	22,3	6,9	13,4
Tertiaire	30,4	19,4	13,9	30,6
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	--	--	--	--
Moyen	21,6	--	13,7	--
Le plus élevé	23,3	22,0	11,3	18,0

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
- Moins de 25 observations non pondérées
- <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 1606)			Femmes en union ¹ (N = 854)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	5,8	2,6	8,4	9,2	4,6	13,8
Age						
15 à 19	4,2	0,4	4,6	--	--	--
20 à 24	5,6	0,0	5,6	10,9	0,0	10,9
25 à 29	8,3	0,2	8,5	11,4	0,4	11,8
30 à 34	7,4	3,7	11,1	9,0	4,5	13,5
35 à 39	7,4	3,4	10,8	9,0	4,2	13,2
40 à 44	4,7	8,1	12,8	6,1	10,4	16,5
45 à 49	0,9	11,7	12,5	1,2	15,7	16,9
Statut matrimonial						
En Union	9,2	4,6	13,8	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	6,3	0,0	6,3	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	9,7	0,9	10,6	13,4	0,5	13,9
2 à 3 enfants	7,5	2,1	9,6	8,7	2,4	11,1
4 enfant ou plus	8,2	9,9	18,1	9,6	11,5	21,0
Résidence						
Urbain	5,6	2,8	8,3	9,1	5,0	14,1
Rurale	7,0	1,6	8,6	9,8	2,7	12,5
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	8,0	5,8	13,8	10,4	7,8	18,2
Primaire	6,8	2,7	9,5	9,3	4,1	13,4
Secondaire 1er Cycle	5,1	1,5	6,6	9,3	3,5	12,8
Secondaire 2ème Cycle	3,8	0,9	4,7	6,2	1,0	7,3
Tertiaire	4,1	0,4	4,5	7,6	0,9	8,5
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	--	--	--	--	--	--
Moyen	3,7	1,2	4,9	--	--	--
Le plus élevé	5,7	2,5	8,2	8,9	4,5	13,4

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=1606)					Femmes en union ² (N=854)				
	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	39,4	34,3	8,4	47,8	71,8	45,1	39,5	13,8	58,9	67,0
Age										
15 à 19	14,8	11,9	4,6	19,4	61,2	--	--	--	--	--
20 à 24	45,3	39,6	5,6	50,9	77,8	39,5	35,3	10,9	50,4	70,0
25 à 29	50,6	45,6	8,5	59,2	77,1	46,2	40,2	11,8	57,9	69,4
30 à 34	47,3	39,9	11,1	58,4	68,3	48,1	41,4	13,5	61,6	67,1
35 à 39	46,8	41,2	10,8	57,6	71,5	47,0	42,0	13,2	60,3	69,8
40 à 44	46,4	39,1	12,8	59,2	66,1	50,8	42,3	16,5	67,3	62,8
45 à 49	30,7	29,0	12,5	43,2	67,0	39,5	37,1	16,9	56,3	65,9
Statut matrimonial										
En Union	45,1	39,5	13,8	58,9	67,0	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	81,7	69,5	6,3	87,9	79,1	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	45,5	39,0	10,6	56,1	69,6	39,4	33,0	13,9	53,3	62,0
2 à 3 enfants	50,6	44,2	9,6	60,2	73,4	52,1	45,3	11,1	63,2	71,6
4 enfant ou plus	48,1	44,1	18,1	66,2	66,6	49,6	45,3	21,0	70,7	64,1
Résidence										
Urbain	40,0	34,0	8,3	48,4	70,3	46,2	39,4	14,1	60,3	65,2
Rurale	36,3	35,7	8,6	44,9	79,6	40,1	40,1	12,5	52,6	76,2
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	31,4	29,1	13,8	45,2	64,4	36,6	33,6	18,2	54,8	61,3
Primaire	39,5	34,5	9,5	49,0	70,3	42,6	37,7	13,4	56,0	67,3
Secondaire 1er Cycle	41,6	35,6	6,6	48,2	74,0	55,2	46,9	12,8	68,0	69,0
Secondaire 2ème Cycle	37,2	32,6	4,7	41,9	77,8	43,0	35,8	7,3	50,3	71,2
Tertiaire	54,2	44,3	4,5	58,7	75,5	58,5	50,0	8,5	67,0	74,6
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Moyen	35,3	35,3	4,9	40,2	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	39,9	34,6	8,2	48,2	71,9	46,0	40,0	13,4	59,4	67,4

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=601)			(N=539)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	79,0	18,5	2,4	81,9	16,2	1,9
Age						
15 à 19	--	--	--	--	--	--
20 à 24	77,8	20,4	1,8	80,6	19,4	0,0
25 à 29	80,6	19,4	0,0	86,6	13,4	0,0
30 à 34	82,7	15,3	2,0	84,0	14,3	1,7
35 à 39	81,7	16,1	2,2	82,6	15,1	2,3
40 à 44	77,2	11,1	11,7	74,5	12,4	13,1
45 à 49	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial						
En Union	81,9	16,2	1,9	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	60,3	31,3	8,4	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	79,7	18,3	2,0	90,0	10,0	0,0
2 à 3 enfants	82,0	17,7	0,3	82,5	17,2	0,3
4 enfant ou plus	74,1	20,0	5,9	74,4	19,8	5,8
Résidence						
Urbain	79,1	17,9	3,0	81,6	16,1	2,4
Rurale	78,7	21,3	0,0	83,4	16,6	0,0
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	82,6	16,5	0,9	84,6	14,4	1,0
Primaire	80,7	16,1	3,2	80,1	16,9	3,0
Secondaire 1er Cycle	71,1	24,6	4,2	74,5	22,2	3,3
Secondaire 2ème Cycle	80,4	17,5	2,2	93,3	6,7	0,0
Tertiaire	86,6	13,4	0,0	88,9	11,1	0,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	--	--	--	--	--	--
Moyen	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	79,2	18,2	2,6	82,5	15,4	2,0

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 481)
Total				
Ensemble	52,1	30,8	17,2	
Age				
15 à 19	19,8	55,8	24,4	
20 à 24	39,8	35,8	24,4	
25 à 29	49,5	35,6	14,9	
30 à 34	62,2	24,3	13,5	
35 à 39	69,4	18,6	12,0	
40 à 44	65,7	20,6	13,7	
45 à 49	56,8	28,0	15,2	
Statut matrimonial				
En Union	62,2	26,3	11,5	
Non mariée, sexuellement active	31,2	41,5	27,3	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	51,4	36,6	12,0	
2 à 3 enfants	63,5	25,9	10,6	
4 enfant ou plus	69,4	16,7	13,9	
Résidence				
Urbain	52,1	30,4	17,5	
Rurale	51,8	32,7	15,5	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	69,0	18,5	12,5	
Primaire	60,0	22,7	17,3	
Secondaire 1er Cycle	45,9	34,3	19,7	
Secondaire 2ème Cycle	40,0	42,8	17,2	
Tertiaire	42,4	39,9	17,7	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	--	--	--	
Moyen	--	--	--	
Le plus élevé	51,1	31,8	17,2	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union
Total	(481)	(308)	(481)	(308)	(219)	(179)	(481)	(308)
Ensemble	53,7	69,4	45,7	57,2	88,8	92,1	56,8	70,0
Age								
15 à 19	13,8	--	6,8	--	--	--	16,0	--
20 à 24	45,5	79,9	39,4	70,8	92,1	93,7	55,6	85,5
25 à 29	55,0	70,3	57,1	64,5	80,5	89,6	61,4	77,0
30 à 34	60,7	64,2	52,1	54,3	94,8	100,0	63,9	68,3
35 à 39	62,0	66,7	48,2	51,2	87,3	86,2	64,1	68,2
40 à 44	71,6	69,4	47,3	45,0	88,7	--	58,8	54,7
45 à 49	63,9	--	57,1	--	--	--	54,6	--
Statut matrimonial								
En Union	69,4	na	57,2	na	92,1	na	70,0	na
Non mariée, sexuellement active	22,0	na	21,8	na	--	na	28,1	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	64,2	74,9	66,1	75,8	93,6	95,4	66,7	74,3
2 à 3 enfants	66,6	68,4	55,5	54,9	92,7	94,2	71,2	70,7
4 enfant ou plus	66,6	68,2	48,4	50,9	87,2	86,6	65,3	66,8
Résidence								
Urbain	51,9	68,5	44,8	58,0	89,3	92,4	55,5	70,4
Rurale	62,1	73,4	49,8	53,0	--	--	62,8	68,1
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	64,7	66,6	56,3	55,1	94,0	95,3	62,9	63,6
Primaire	55,2	66,7	43,2	51,3	85,2	84,8	62,4	71,6
Secondaire 1er Cycle	52,1	70,3	41,8	56,1	89,1	92,0	59,5	73,5
Secondaire 2ème Cycle	49,7	73,1	50,0	72,0	82,4	--	51,7	77,7
Tertiaire	42,7	76,6	38,3	66,1	92,9	--	37,0	66,0
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	--	--	--	--	--	na	--	--
Moyen	--	--	--	--	--	--	--	--
Le plus élevé	53,6	69,2	45,6	57,2	88,2	91,8	56,4	70,3

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 472)	(N = 472)	(N = 472)
Ensemble	90,1	90,5	88,0
Age			
15 à 19	84,9	79,9	79,9
20 à 24	88,7	89,1	86,7
25 à 29	86,3	91,4	85,5
30 à 34	94,3	93,5	91,9
35 à 39	94,1	95,3	94,1
40 à 44	88,0	84,8	82,8
45 à 49	100,0	96,5	96,5
Statut matrimonial			
En Union	93,7	93,6	91,8
Non mariée, sexuellement active	82,7	81,5	79,7
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	89,3	95,1	89,3
2 à 3 enfants	95,3	94,4	93,1
4 enfant ou plus	92,3	91,3	89,5
Résidence			
Urbain	89,4	89,2	86,9
Rurale	93,4	96,6	93,4
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	95,6	95,9	94,7
Primaire	90,1	90,6	88,4
Secondaire 1er Cycle	91,2	89,2	88,0
Secondaire 2ème Cycle	80,5	86,0	79,3
Tertiaire	90,5	90,7	87,5
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	--	--	--
Moyen	--	--	--
Le plus élevé	89,8	90,2	87,6

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(1606)	(854)	(1606)	(854)	(1606)	(854)
Ensemble	4,9	4,8	11,5	18,3	14,7	20,4
Age						
15 à 19	6,2	--	2,5	--	8,1	--
20 à 24	8,0	10,3	14,0	24,2	17,9	26,7
25 à 29	3,4	4,2	17,7	22,7	19,2	24,0
30 à 34	5,1	5,7	15,2	17,9	18,3	21,1
35 à 39	1,9	2,3	18,0	20,9	19,4	22,5
40 à 44	2,7	3,5	7,0	9,0	9,1	11,8
45 à 49	2,7	1,5	3,2	4,4	6,0	5,8
Statut matrimonial						
En Union	4,8	na	18,3	na	20,4	na
Non mariée, sexuellement active	4,6	na	6,3	na	10,9	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	5,5	7,4	20,8	25,6	22,3	27,2
2 à 3 enfants	3,3	3,4	17,4	18,4	19,5	20,3
4 enfant ou plus	4,2	4,6	13,8	16,0	16,2	18,5
Résidence						
Urbain	5,0	5,1	12,0	19,3	15,2	21,4
Rurale	4,2	3,5	9,2	14,1	12,4	15,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	3,5	3,9	11,7	14,9	14,5	17,8
Primaire	3,7	4,2	15,3	20,7	17,5	22,8
Secondaire 1er Cycle	5,7	7,2	11,6	22,0	14,6	23,8
Secondaire 2ème Cycle	7,1	3,7	8,1	17,8	14,0	19,2
Tertiaire	4,6	4,1	8,1	14,0	10,7	15,2
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	--	--	--	--	--	--
Moyen	8,6	--	15,8	--	24,4	--
Le plus élevé	4,7	4,6	11,5	18,5	14,4	20,3

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	1405	140	1545
Ménages occupés	1344	136	1480
Ménages interviewés	1290	135	1425
Taux de réponses des ménages (%) ¹	95,98%	99,26%	96,28%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	1618	142	1760
Nombre de femmes éligibles interviewées	1473	133	1606
Taux de réponses des femmes (%) ³	91,04%	93,66%	91,25%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,343	0,018	0,308	0,380	0,395	0,027	0,343	0,450
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,051	0,007	0,038	0,067	0,056	0,009	0,041	0,077
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,394	0,017	0,360	0,429	0,451	0,027	0,398	0,506
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,094	0,021	0,059	0,147	0,126	0,027	0,080	0,191
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,022	0,007	0,012	0,041	0,023	0,008	0,012	0,046
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,314	0,022	0,272	0,359	0,129	0,022	0,090	0,181
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,235	0,019	0,198	0,275	0,309	0,029	0,254	0,369
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,828	0,021	0,783	0,866	0,885	0,030	0,811	0,932
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,537	0,033	0,470	0,603	0,694	0,038	0,613	0,764
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,457	0,030	0,398	0,518	0,572	0,038	0,494	0,646
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,880	0,019	0,835	0,914	0,918	0,016	0,878	0,946
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,049	0,009	0,034	0,069	0,048	0,012	0,029	0,078

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme