

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

Burkina Faso (Hauts Bassins) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 2 (2021)

Suggestion de citation: Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso, and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Burkina Faso (Hauts Bassins) Phase 2 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Burkina Faso-Hauts Bassins-P2-CS SOIs. 2021.* Ouagadougou, Burkina Faso and Baltimore, Maryland, USA.

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	678	1583
Age			
15 à 19	19,3	131	311
20 à 24	19,1	130	308
25 à 29	16,7	113	255
30 à 34	16,6	113	252
35 à 39	12,6	86	202
40 à 44	9,2	63	150
45 à 49	6,4	44	105
Statut matrimonial			
En Union	69,9	474	1068
Non mariée, sexuellement active	8,6	58	141
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	12,9	88	213
2 à 3 enfants	26,9	182	428
4 enfant ou plus	34,2	232	507
Résidence			
Urbain	45,8	310	858
Rurale	54,2	368	725
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	45,0	305	661
Primaire	23,1	156	375
Secondaire 1er Cycle	22,5	153	383
Secondaire 2ème Cycle	6,7	45	117
Tertiaire	2,8	19	47
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	16,8	114	231
Moyen	23,5	159	310
Le plus élevé	59,7	405	1042

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	38,6	41,1	34,9	37,9	3,7	3,2
Age						
15 à 19	19,6	23,9	16,7	22,8	2,8	1,0
20 à 24	47,4	46,4	42,5	41,8	4,9	4,6
25 à 29	40,8	39,2	37,2	36,9	3,6	2,3
30 à 34	47,6	45,4	45,8	44,0	1,8	1,4
35 à 39	50,1	49,6	45,9	45,8	4,2	3,8
40 à 44	35,2	35,2	30,2	29,7	5,1	5,5
45 à 49	23,1	24,8	18,0	20,3	5,1	4,4
Statut matrimonial						
En Union	41,1	na	37,9	na	3,2	na
Non mariée, sexuellement active	70,8	na	61,4	na	9,4	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	46,4	39,5	40,7	36,0	5,7	3,5
2 à 3 enfants	46,0	44,7	42,0	40,7	4,0	4,1
4 enfant ou plus	42,6	42,9	40,0	40,1	2,7	2,8
Résidence						
Urbain	41,4	45,4	36,5	40,6	4,9	4,9
Rurale	36,3	38,5	33,6	36,3	2,7	2,2
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	37,4	38,3	34,5	35,3	2,9	3,0
Primaire	34,8	37,6	32,6	36,2	2,3	1,4
Secondaire 1er Cycle	41,0	55,0	35,8	49,6	5,2	5,4
Secondaire 2ème Cycle	48,0	63,6	40,6	51,7	7,4	11,9
Tertiaire	48,4	--	41,0	--	7,4	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	38,8	41,3	35,3	37,9	3,5	3,4
Moyen	37,5	37,2	34,0	35,2	3,5	2,0
Le plus élevé	39,0	43,1	35,2	39,3	3,9	3,7

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 627)

Utilisatrices en union¹ (N = 461)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
Total																					
Ensemble	0,3	36,5	6,0	14,8	8,7	12,0	0,2	11,8	0,1	9,6	0,4	38,9	7,4	17,0	9,7	14,3	0,0	4,3	0,2	7,8	
Age																					
15 à 19	0,0	34,3	0,0	7,1	7,1	5,1	0,0	31,9	0,0	14,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	34,4	0,6	15,3	10,7	8,5	0,5	19,6	0,0	10,4	0,0	37,5	1,0	20,7	12,0	11,0	0,0	8,1	0,0	9,8	
25 à 29	0,0	45,3	3,4	12,2	5,3	14,9	0,0	10,1	0,0	8,8	0,0	48,4	3,6	13,0	6,5	16,5	0,0	5,9	0,0	6,0	
30 à 34	0,0	38,6	7,5	15,2	12,1	15,3	0,5	7,0	0,0	3,8	0,0	41,1	8,1	14,8	12,2	17,0	0,0	3,7	0,0	3,1	
35 à 39	0,0	32,1	10,8	21,1	8,5	14,4	0,0	4,7	0,0	8,5	0,0	34,7	9,5	21,7	7,7	15,0	0,0	3,7	0,0	7,7	
40 à 44	0,0	31,1	16,7	17,2	5,7	12,3	0,0	1,0	1,6	14,3	0,0	24,2	19,6	17,8	6,7	14,4	0,0	0,0	1,9	15,5	
45 à 49	8,2	33,1	14,1	9,8	5,1	7,7	0,0	0,0	0,0	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial																					
En Union	0,4	38,9	7,4	17,0	9,7	14,3	0,0	4,3	0,2	7,8	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	0,0	26,6	2,1	11,0	7,0	7,7	0,6	31,6	0,0	13,3	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																					
0 à 1 enfant	0,0	56,9	3,0	7,6	7,4	6,3	0,0	6,5	0,0	12,3	0,0	56,6	3,7	7,5	8,1	10,0	0,0	5,3	0,0	8,8	
2 à 3 enfants	0,0	36,9	4,6	16,6	11,1	15,0	0,3	6,3	0,4	8,8	0,0	37,3	4,4	16,4	10,6	14,8	0,0	7,1	0,5	9,1	
4 enfants ou plus	0,8	36,9	10,7	19,8	9,0	14,5	0,0	2,0	0,0	6,2	0,9	35,6	10,8	19,8	9,4	15,2	0,0	1,9	0,0	6,5	
Résidence																					
Urbain	0,0	30,6	8,2	9,0	5,5	16,6	0,5	17,6	0,3	11,8	0,0	32,3	11,3	10,5	5,0	24,1	0,0	5,7	0,4	10,7	
Rurale	0,6	42,1	3,9	20,5	11,7	7,4	0,0	6,2	0,0	7,6	0,7	43,7	4,5	21,7	13,0	7,3	0,0	3,3	0,0	5,7	
Niveau d'études																					
Jamais scolarisée	0,3	41,0	4,5	17,9	11,2	14,4	0,0	2,9	0,0	7,8	0,4	40,1	4,8	18,3	11,5	14,2	0,0	3,1	0,0	7,8	
Primaire	0,8	35,2	8,6	17,9	10,0	11,3	0,0	9,6	0,0	6,5	1,0	40,4	9,2	18,5	9,4	14,2	0,0	3,6	0,0	3,7	
Secondaire 1er Cycle	0,0	36,2	7,7	11,3	5,7	8,7	0,0	17,0	0,6	12,7	0,0	34,6	13,6	14,6	7,0	12,4	0,0	6,9	1,0	9,8	
Secondaire 2ème Cycle	0,0	28,4	4,9	7,3	2,8	11,4	1,2	28,5	0,0	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tertiaire	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique																					
Le plus bas	0,0	46,7	1,0	28,8	6,8	7,7	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	47,9	1,1	28,4	7,4	6,9	0,0	0,0	0,0	8,3	
Moyen	0,6	38,7	8,0	14,6	13,7	6,1	0,0	8,9	0,0	9,3	0,8	39,6	10,1	16,5	15,3	6,6	0,0	5,7	0,0	5,3	
Le plus élevé	0,3	32,8	6,6	11,0	7,3	15,3	0,4	16,2	0,2	9,9	0,4	35,2	8,5	13,0	8,0	20,5	0,0	5,3	0,3	8,7	

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 1583)	Femmes en union ³ (N = 1068)	Toutes les femmes (N = 1583)	Femmes en union ³ (N = 1068)
Total				
Ensemble	18,4	18,7	16,5	19,2
Age				
15 à 19	10,0	9,7	6,7	13,2
20 à 24	25,9	24,0	16,6	17,9
25 à 29	17,3	16,5	19,9	20,4
30 à 34	23,9	21,6	22,0	22,4
35 à 39	24,4	23,8	21,5	21,9
40 à 44	13,3	14,3	16,8	15,4
45 à 49	5,2	6,2	12,8	14,1
Statut matrimonial				
En Union	18,7	na	19,2	na
Non mariée, sexuellement active	41,1	na	20,4	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	12,9	12,2	27,8	23,8
2 à 3 enfants	22,9	22,1	19,1	18,6
4 enfant ou plus	19,3	19,8	20,7	20,3
Résidence				
Urbain	20,5	20,8	16,1	19,8
Rurale	16,7	17,5	16,9	18,9
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	17,3	18,0	17,1	17,3
Primaire	17,0	17,2	15,5	19,0
Secondaire 1er Cycle	17,8	23,0	18,0	26,5
Secondaire 2ème Cycle	24,6	19,7	16,0	32,1
Tertiaire	37,1	--	3,8	--
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	16,8	17,7	18,5	20,2
Moyen	16,2	16,4	17,7	18,8
Le plus élevé	19,7	20,3	15,5	19,0

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 1583)			Femmes en union ¹ (N = 1068)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	11,0	3,5	14,6	13,3	5,1	18,4
Age						
15 à 19	8,1	0,0	8,1	16,9	0,0	16,9
20 à 24	12,4	0,3	12,8	15,6	0,6	16,1
25 à 29	17,2	0,0	17,2	18,5	0,0	18,5
30 à 34	14,2	2,4	16,6	15,6	2,6	18,2
35 à 39	9,5	8,1	17,7	10,2	8,7	18,9
40 à 44	5,9	16,3	22,1	6,9	19,1	25,9
45 à 49	1,8	8,6	10,3	2,1	10,2	12,3
Statut matrimonial						
En Union	13,3	5,1	18,4	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	17,7	0,0	17,7	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	10,6	0,0	10,6	12,8	0,0	12,8
2 à 3 enfants	14,0	1,6	15,7	15,4	1,8	17,1
4 enfant ou plus	12,2	9,1	21,3	12,8	9,6	22,4
Résidence						
Urbain	9,0	2,0	10,9	12,1	3,4	15,5
Rurale	12,8	4,9	17,6	14,0	6,1	20,1
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	14,2	4,6	18,8	14,9	5,0	19,8
Primaire	9,5	5,7	15,2	11,5	7,8	19,3
Secondaire 1er Cycle	8,5	0,8	9,2	11,4	1,9	13,3
Secondaire 2ème Cycle	5,2	0,0	5,2	6,2	0,0	6,2
Tertiaire	6,1	0,0	6,1	--	--	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	12,6	5,2	17,8	13,4	6,0	19,4
Moyen	11,0	4,8	15,8	12,1	6,0	18,2
Le plus élevé	10,6	2,6	13,2	13,9	4,2	18,1

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=1583)					Femmes en union ² (N=1068)				
	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	38,6	34,9	14,6	53,2	65,7	41,1	37,9	18,4	59,5	63,7
Age										
15 à 19	19,6	16,7	8,1	27,6	60,5	23,9	22,8	16,9	40,8	--
20 à 24	47,4	42,5	12,8	60,2	70,6	46,4	41,8	16,1	62,5	66,9
25 à 29	40,8	37,2	17,2	58,0	64,2	39,2	36,9	18,5	57,8	63,8
30 à 34	47,6	45,8	16,6	64,2	71,4	45,4	44,0	18,2	63,6	69,2
35 à 39	50,1	45,9	17,7	67,8	67,7	49,6	45,8	18,9	68,5	66,8
40 à 44	35,2	30,2	22,1	57,3	52,6	35,2	29,7	25,9	61,1	48,6
45 à 49	23,1	18,0	10,3	33,5	53,9	24,8	20,3	12,3	37,1	54,8
Statut matrimonial										
En Union	41,1	37,9	18,4	59,5	63,7	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	70,8	61,4	17,7	88,6	69,3	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	46,4	40,7	10,6	57,0	71,4	39,5	36,0	12,8	52,3	68,9
2 à 3 enfants	46,0	42,0	15,7	61,7	68,0	44,7	40,7	17,1	61,9	65,8
4 enfant ou plus	42,6	40,0	21,3	63,9	62,6	42,9	40,1	22,4	65,3	61,4
Résidence										
Urbain	41,4	36,5	10,9	52,3	69,8	45,4	40,6	15,5	61,0	66,5
Rurale	36,3	33,6	17,6	53,9	62,2	38,5	36,3	20,1	58,6	62,0
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	37,4	34,5	18,8	56,2	61,4	38,3	35,3	19,8	58,1	60,8
Primaire	34,8	32,6	15,2	50,1	65,0	37,6	36,2	19,3	56,9	63,6
Secondaire 1er Cycle	41,0	35,8	9,2	50,2	71,3	55,0	49,6	13,3	68,2	72,7
Secondaire 2ème Cycle	48,0	40,6	5,2	53,2	76,3	63,6	51,7	6,2	69,8	--
Tertiaire	48,4	41,0	6,1	54,4	75,3	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	38,8	35,3	17,8	56,6	62,5	41,3	37,9	19,4	60,7	62,4
Moyen	37,5	34,0	15,8	53,3	63,8	37,2	35,2	18,2	55,4	63,6
Le plus élevé	39,0	35,2	13,2	52,2	67,4	43,1	39,3	18,1	61,2	64,3

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=816)			(N=756)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	74,0	23,2	2,8	77,2	20,2	2,6
Age						
15 à 19	57,0	43,0	0,0	68,8	31,2	0,0
20 à 24	70,4	27,9	1,8	77,1	22,3	0,6
25 à 29	78,8	20,7	0,5	81,5	17,9	0,6
30 à 34	79,0	19,5	1,5	80,2	18,7	1,1
35 à 39	77,4	17,6	5,0	78,0	17,0	5,0
40 à 44	56,9	28,8	14,3	56,1	29,3	14,6
45 à 49	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial						
En Union	77,2	20,2	2,6	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	17,6	75,7	6,7	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	67,2	31,3	1,4	80,3	19,7	0,0
2 à 3 enfants	78,6	20,4	1,0	80,4	18,5	1,1
4 enfant ou plus	72,9	22,2	5,0	73,3	21,9	4,8
Résidence						
Urbain	75,8	22,3	1,9	81,4	17,2	1,4
Rurale	72,8	23,8	3,3	74,7	22,0	3,3
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	76,3	21,1	2,7	76,8	20,6	2,5
Primaire	76,0	19,1	4,9	77,3	18,1	4,7
Secondaire 1er Cycle	64,7	34,3	1,1	77,2	22,8	0,0
Secondaire 2ème Cycle	66,2	33,8	0,0	--	--	--
Tertiaire	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	68,3	27,6	4,1	69,8	25,9	4,3
Moyen	73,8	24,0	2,2	76,9	21,2	1,8
Le plus élevé	76,2	21,2	2,6	80,2	17,5	2,3

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 528)
Total				
Ensemble	67,5	19,2	13,2	
Age				
15 à 19	52,7	33,7	13,6	
20 à 24	63,0	20,9	16,1	
25 à 29	61,0	21,0	18,0	
30 à 34	71,4	19,1	9,5	
35 à 39	74,9	11,8	13,3	
40 à 44	81,5	15,9	2,6	
45 à 49	--	--	--	
Statut matrimonial				
En Union	71,1	17,4	11,6	
Non mariée, sexuellement active	52,4	28,7	18,9	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	70,1	18,8	11,2	
2 à 3 enfants	66,0	21,2	12,8	
4 enfant ou plus	77,6	12,6	9,8	
Résidence				
Urbain	66,6	20,1	13,3	
Rurale	68,3	18,5	13,2	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	71,4	15,9	12,6	
Primaire	69,6	20,1	10,3	
Secondaire 1er Cycle	68,2	19,9	11,9	
Secondaire 2ème Cycle	56,6	22,7	20,6	
Tertiaire	--	--	--	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	72,5	16,5	11,0	
Moyen	63,1	22,2	14,7	
Le plus élevé	67,8	18,9	13,3	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³
Total	(528)	(402)	(528)	(402)	(275)	(226)	(528)	(402)
Ensemble	60,0	64,1	51,6	55,9	84,8	87,2	67,3	70,2
Age								
15 à 19	55,8	--	37,8	--	--	--	49,9	--
20 à 24	50,2	53,2	44,3	45,0	81,5	90,1	62,9	66,0
25 à 29	63,7	66,5	50,2	51,9	87,7	87,2	67,6	68,2
30 à 34	69,1	72,0	58,3	61,9	85,2	84,1	72,3	70,6
35 à 39	60,0	61,8	55,2	56,1	94,0	95,1	70,3	72,5
40 à 44	66,7	65,9	57,4	58,1	--	--	76,7	75,4
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial								
En Union	64,1	na	55,9	na	87,2	na	70,2	na
Non mariée, sexuellement active	45,6	na	31,4	na	80,8	na	56,3	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	69,0	72,3	60,9	59,2	80,6	83,8	71,9	71,7
2 à 3 enfants	63,0	63,7	54,3	55,2	89,8	89,4	70,6	69,2
4 enfant ou plus	62,3	62,6	55,2	55,9	85,2	86,6	70,7	71,0
Résidence								
Urbain	64,3	72,0	54,6	61,8	88,5	89,2	68,5	74,3
Rurale	56,2	58,7	49,0	51,9	81,1	85,5	66,2	67,4
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	58,3	58,6	57,3	56,5	87,2	88,9	66,0	65,6
Primaire	62,3	67,4	43,8	50,5	89,2	88,7	71,0	76,7
Secondaire 1er Cycle	66,1	72,4	54,2	61,3	76,8	81,5	70,1	73,4
Secondaire 2ème Cycle	59,2	--	49,0	--	--	--	65,7	--
Tertiaire	--	--	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	55,1	56,4	44,1	44,6	86,6	91,2	60,6	62,4
Moyen	59,4	64,2	53,9	59,7	75,3	80,6	74,2	76,7
Le plus élevé	61,7	67,0	52,9	58,4	88,1	89,1	66,5	70,2

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 518)	(N = 518)	(N = 518)
Ensemble	92,2	88,5	86,5
Age			
15 à 19	86,4	92,0	83,3
20 à 24	87,0	80,6	78,7
25 à 29	93,5	92,0	89,9
30 à 34	95,0	91,8	90,4
35 à 39	92,9	88,5	87,4
40 à 44	98,0	90,2	90,2
45 à 49	--	--	--
Statut matrimonial			
En Union	95,6	90,9	89,1
Non mariée, sexuellement active	82,7	81,9	80,8
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	93,8	91,5	87,4
2 à 3 enfants	93,7	90,4	88,6
4 enfant ou plus	96,0	89,4	88,9
Résidence			
Urbain	91,0	89,0	87,8
Rurale	93,3	88,1	85,3
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	94,6	87,5	86,4
Primaire	94,5	91,4	90,2
Secondaire 1er Cycle	88,1	87,7	83,0
Secondaire 2ème Cycle	89,7	92,5	89,7
Tertiaire	--	--	--
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	95,0	87,8	86,6
Moyen	95,3	88,6	86,8
Le plus élevé	90,2	88,7	86,3

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(1583)	(1068)	(1583)	(1068)	(1583)	(1068)
Ensemble	9,1	8,5	18,7	21,8	25,0	27,6
Age						
15 à 19	11,8	13,1	9,7	15,2	18,4	25,1
20 à 24	9,7	8,0	24,2	28,4	31,4	34,0
25 à 29	6,1	6,1	23,2	24,1	27,7	28,7
30 à 34	7,7	8,5	22,4	23,6	26,7	28,4
35 à 39	11,1	11,0	20,0	20,8	27,1	28,1
40 à 44	10,6	10,5	18,1	19,8	25,6	26,7
45 à 49	4,5	4,0	6,3	6,0	9,6	10,0
Statut matrimonial						
En Union	8,5	na	21,8	na	27,6	na
Non mariée, sexuellement active	8,1	na	19,0	na	22,1	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	10,3	11,9	30,2	27,3	36,9	35,6
2 à 3 enfants	7,1	7,0	21,6	22,9	25,6	26,8
4 enfant ou plus	8,6	8,6	20,7	21,4	26,7	27,5
Résidence						
Urbain	6,4	6,1	18,9	23,5	23,6	27,8
Rurale	11,4	10,0	18,5	20,8	26,2	27,4
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	6,1	6,4	19,0	20,2	24,0	25,4
Primaire	9,0	9,6	17,3	21,4	23,0	27,4
Secondaire 1er Cycle	10,9	9,9	18,8	26,3	25,6	31,4
Secondaire 2ème Cycle	23,4	27,5	20,6	35,4	37,0	50,7
Tertiaire	10,2	--	19,3	--	24,5	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	8,5	6,6	15,8	17,1	21,4	21,3
Moyen	9,7	9,5	18,5	19,5	25,3	26,5
Le plus élevé	9,1	8,7	19,6	24,9	25,9	30,6

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	775	700	1475
Ménages occupés	741	682	1423
Ménages interviewés	724	678	1402
Taux de réponses des ménages (%) ¹	97,71%	99,41%	98,52%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	933	769	1702
Nombre de femmes éligibles interviewées	858	725	1583
Taux de réponses des femmes (%) ³	91,96%	94,28%	93,01%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,349	0,019	0,312	0,388	0,379	0,027	0,326	0,435
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,037	0,007	0,026	0,054	0,032	0,007	0,021	0,049
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,386	0,021	0,344	0,430	0,411	0,029	0,355	0,470
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,148	0,020	0,112	0,193	0,170	0,025	0,126	0,227
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,087	0,019	0,056	0,133	0,097	0,023	0,060	0,153
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,118	0,017	0,088	0,157	0,043	0,010	0,026	0,070
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,365	0,027	0,312	0,421	0,389	0,031	0,329	0,453
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,868	0,013	0,838	0,892	0,884	0,017	0,846	0,914
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,600	0,028	0,542	0,655	0,641	0,036	0,566	0,711
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,516	0,027	0,461	0,571	0,559	0,029	0,500	0,617
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,865	0,021	0,815	0,903	0,891	0,018	0,849	0,922
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,091	0,015	0,066	0,125	0,085	0,014	0,061	0,117

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme