

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

Burkina Faso

Tableau des Indicateurs en Détails

Étude transversale de Phase 2 (2021)

Suggestion de citation: Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso, and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Burkina Faso Phase 2 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Burkina Faso-P2-CS SOIs. 2021.* Ouagadougou, Burkina Faso and Baltimore, Maryland, USA.

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	6388	6388
Age			
15 à 19	20,6	1318	1351
20 à 24	18,8	1198	1252
25 à 29	14,7	941	980
30 à 34	15,2	972	940
35 à 39	12,8	815	810
40 à 44	11,1	708	621
45 à 49	6,8	437	434
Statut matrimonial			
En Union	75,4	4816	4265
Non mariée, sexuellement active	5,3	336	504
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	13,3	848	919
2 à 3 enfants	22,8	1453	1566
4 enfant ou plus	40,8	2608	2028
Résidence			
Urbain	22,2	1420	3773
Rurale	77,8	4968	2615
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	57,4	3668	2682
Primaire	18,2	1161	1299
Secondaire 1er Cycle	17,4	1110	1510
Secondaire 2ème Cycle	5,1	326	611
Tertiaire	1,8	117	284
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	34,2	2186	1183
Moyen	31,8	2029	1318
Le plus élevé	34,0	2174	3887

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	32,3	35,3	29,2	31,9	3,1	3,4
Age						
15 à 19	17,6	26,3	16,1	24,2	1,6	2,0
20 à 24	36,5	33,8	34,1	32,3	2,3	1,4
25 à 29	37,2	35,8	33,3	31,9	3,9	3,9
30 à 34	38,2	37,9	35,5	35,4	2,7	2,5
35 à 39	38,3	38,5	34,2	34,5	4,1	4,0
40 à 44	36,4	38,2	30,9	32,3	5,5	5,9
45 à 49	24,3	26,8	20,4	22,5	3,9	4,3
Statut matrimonial						
En Union	35,3	na	31,9	na	3,4	na
Non mariée, sexuellement active	69,9	na	64,3	na	5,6	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	36,5	34,1	32,9	31,0	3,6	3,1
2 à 3 enfants	36,7	36,7	34,2	34,2	2,5	2,5
4 enfant ou plus	36,3	37,3	32,4	33,3	3,9	4,1
Résidence						
Urbain	41,0	47,1	36,1	41,5	4,9	5,5
Rurale	29,9	32,8	27,3	29,9	2,6	2,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	30,1	32,2	27,3	29,1	2,8	3,1
Primaire	34,2	38,8	30,8	35,4	3,4	3,4
Secondaire 1er Cycle	32,3	44,6	29,5	40,6	2,8	4,0
Secondaire 2ème Cycle	42,9	50,9	38,1	44,2	4,8	6,7
Tertiaire	53,6	56,8	45,1	48,4	8,5	8,3
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	31,1	34,6	27,2	30,2	3,9	4,5
Moyen	29,1	31,6	27,4	30,0	1,7	1,6
Le plus élevé	36,7	40,1	33,0	36,2	3,7	3,9

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 2390)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
Total																					
Ensemble	0,2	39,2	3,9	18,4	6,6	6,7	0,3	14,2	0,8	9,7	0,3	42,8	4,6	21,4	6,9	7,2	0,1	6,3	1,0	9,5	
Age																					
15 à 19	0,0	36,5	0,0	11,2	6,5	3,5	0,0	33,5	0,0	8,9	0,0	47,8	0,0	25,8	6,6	4,2	0,0	7,7	0,0	7,8	
20 à 24	0,0	38,0	1,5	15,1	6,3	5,4	0,8	25,9	0,7	6,3	0,0	48,7	2,0	19,5	7,2	5,9	0,0	11,4	1,0	4,2	
25 à 29	0,0	36,4	1,8	22,9	9,9	5,0	0,3	12,2	1,1	10,4	0,0	37,7	1,9	25,4	10,8	5,2	0,0	7,1	1,3	10,8	
30 à 34	0,0	41,9	4,2	22,4	6,7	11,2	0,2	5,8	0,6	7,0	0,0	42,9	4,4	23,1	6,7	11,5	0,2	3,9	0,6	6,7	
35 à 39	0,0	40,1	7,3	21,9	5,9	7,7	0,1	6,0	0,2	10,7	0,0	41,1	7,2	22,2	6,0	7,5	0,1	5,3	0,1	10,5	
40 à 44	0,2	43,3	7,3	17,4	2,7	6,3	0,0	5,2	2,6	15,0	0,2	43,8	7,6	17,9	2,9	5,8	0,0	3,6	2,8	15,4	
45 à 49	3,6	37,4	9,8	10,7	9,3	7,3	0,0	5,3	0,8	15,9	3,8	38,9	9,6	11,3	7,2	7,4	0,0	4,9	0,8	16,2	
Statut matrimonial																					
En Union	0,3	42,8	4,6	21,4	6,9	7,2	0,1	6,3	1,0	9,5	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	
Non mariée, sexuellement a	0,0	18,8	0,7	5,7	7,0	4,7	1,7	53,2	0,2	8,0	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	
Nombre d'enfants																					
0 à 1 enfant	0,0	49,2	1,4	13,7	5,8	6,0	0,3	13,3	0,5	9,8	0,0	49,9	1,5	15,3	5,2	6,6	0,1	11,8	0,5	9,2	
2 à 3 enfants	0,5	38,7	5,0	20,5	8,9	9,0	0,1	8,2	2,2	6,9	0,5	38,4	5,0	20,8	9,1	8,9	0,1	8,1	2,3	6,9	
4 enfant ou plus	0,2	43,2	5,1	22,9	6,4	6,6	0,0	4,3	0,5	10,7	0,2	43,5	5,1	23,2	6,2	6,5	0,0	3,8	0,5	10,9	
Résidence																					
Urbain	0,2	26,9	5,9	9,2	5,6	12,8	0,7	25,8	1,0	11,9	0,4	32,1	8,0	11,4	6,5	17,0	0,2	11,3	1,4	11,7	
Rurale	0,2	44,1	3,1	22,0	7,0	4,3	0,1	9,6	0,8	8,8	0,2	46,0	3,5	24,3	7,0	4,3	0,0	4,8	0,9	8,9	
Niveau d'études																					
Jamais scolarisée	0,3	43,8	3,6	23,3	6,9	6,7	0,0	5,1	0,9	9,4	0,3	43,6	3,7	23,7	6,8	6,5	0,0	4,9	0,9	9,5	
Primaire	0,1	42,1	3,8	17,9	6,5	6,3	0,0	12,1	1,1	9,9	0,1	45,7	4,3	20,1	6,8	7,2	0,0	5,7	1,3	8,8	
Secondaire 1er Cycle	0,1	33,3	3,0	11,7	7,8	7,1	0,5	27,0	0,8	8,5	0,2	40,1	5,1	17,5	8,3	8,1	0,0	10,5	1,3	9,0	
Secondaire 2ème Cycle	0,0	22,8	4,7	5,2	4,2	6,3	0,6	44,8	0,3	11,2	0,0	35,0	9,5	7,5	6,7	12,9	0,0	14,7	0,6	13,2	
Tertiaire	0,0	7,4	12,5	2,5	1,4	9,1	4,4	46,3	0,5	15,9	0,0	14,2	26,0	5,3	1,7	16,7	2,4	18,0	1,1	14,6	
Quintile de bien-être économique																					
Le plus bas	0,3	42,0	3,5	18,4	7,8	3,7	0,3	9,9	1,6	12,6	0,3	45,6	3,9	19,9	7,3	3,6	0,0	4,8	1,7	12,9	
Moyen	0,2	47,7	3,4	23,7	7,4	4,3	0,0	7,5	0,0	5,8	0,2	47,8	3,8	26,7	7,5	4,1	0,0	4,6	0,0	5,2	
Le plus élevé	0,2	30,5	4,6	14,4	5,1	11,0	0,5	22,9	0,9	10,0	0,2	35,5	5,9	18,2	5,9	13,8	0,2	9,5	1,1	9,8	

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 6388)	Femmes en union ³ (N = 4265)	Toutes les femmes (N = 6388)	Femmes en union ³ (N = 4265)
Total				
Ensemble	15,2	15,1	14,0	16,8
Age				
15 à 19	9,6	11,7	6,4	12,6
20 à 24	19,8	15,2	14,4	17,1
25 à 29	19,1	17,8	14,2	14,1
30 à 34	17,9	17,5	17,6	17,9
35 à 39	16,1	15,9	18,2	18,6
40 à 44	12,4	12,6	18,5	19,7
45 à 49	8,1	8,5	12,3	14,0
Statut matrimonial				
En Union	15,1	na	16,8	na
Non mariée, sexuellement active	50,7	na	13,7	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	14,5	13,5	18,4	17,5
2 à 3 enfants	18,0	18,1	16,2	16,1
4 enfant ou plus	14,8	15,0	17,6	18,2
Résidence				
Urbain	22,6	22,5	13,5	19,1
Rurale	13,1	13,6	14,1	16,3
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	12,9	13,8	14,4	15,3
Primaire	15,1	16,0	15,8	19,5
Secondaire 1er Cycle	17,8	20,4	11,7	20,2
Secondaire 2ème Cycle	26,3	21,6	11,8	22,6
Tertiaire	34,4	25,6	10,7	22,8
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	12,9	12,9	14,3	17,2
Moyen	12,5	13,6	14,9	16,4
Le plus élevé	20,1	19,5	12,9	16,7

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
- Moins de 25 observations non pondérées
- <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 6388)			Femmes en union ¹ (N = 4265)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	13,8	3,4	17,2	16,8	4,5	21,3
Age						
15 à 19	9,6	0,1	9,7	23,3	0,1	23,4
20 à 24	18,8	0,3	19,1	23,0	0,3	23,3
25 à 29	16,6	1,7	18,3	17,5	1,8	19,3
30 à 34	16,9	2,9	19,8	17,7	3,0	20,7
35 à 39	16,0	5,6	21,7	16,8	5,9	22,7
40 à 44	8,9	11,8	20,7	9,8	13,0	22,7
45 à 49	3,4	9,7	13,1	4,0	11,2	15,1
Statut matrimonial						
En Union	16,8	4,5	21,3	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	19,7	0,3	20,0	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	18,7	0,2	18,9	21,5	0,1	21,6
2 à 3 enfants	16,6	1,5	18,1	17,5	1,6	19,1
4 enfant ou plus	15,5	7,5	23,0	16,0	7,9	23,9
Résidence						
Urbain	7,0	2,5	9,5	10,2	4,0	14,1
Rurale	15,7	3,7	19,4	18,1	4,6	22,8
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	16,6	4,5	21,1	17,5	5,0	22,4
Primaire	13,5	3,5	17,0	16,3	4,7	21,0
Secondaire 1er Cycle	7,9	0,8	8,7	14,9	1,9	16,8
Secondaire 2ème Cycle	6,5	1,0	7,5	13,1	2,2	15,3
Tertiaire	4,1	0,3	4,4	6,7	0,6	7,3
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	16,8	4,6	21,5	19,6	5,7	25,3
Moyen	14,3	3,2	17,5	16,0	4,0	20,0
Le plus élevé	10,2	2,5	12,7	14,1	3,7	17,8

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=6388)					Femmes en union ² (N=4265)				
	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	32,3	29,2	17,2	49,6	59,0	35,3	31,9	21,3	56,5	56,4
Age										
15 à 19	17,6	16,1	9,7	27,3	58,8	26,3	24,2	23,4	49,7	48,8
20 à 24	36,5	34,1	19,1	55,5	61,5	33,8	32,3	23,3	57,1	56,7
25 à 29	37,2	33,3	18,3	55,5	60,1	35,8	31,9	19,3	55,1	57,9
30 à 34	38,2	35,5	19,8	57,9	61,3	37,9	35,4	20,7	58,7	60,4
35 à 39	38,3	34,2	21,7	60,0	57,1	38,5	34,5	22,7	61,2	56,4
40 à 44	36,4	30,9	20,7	57,0	54,2	38,2	32,3	22,7	60,9	53,0
45 à 49	24,3	20,4	13,1	37,3	54,6	26,8	22,5	15,1	41,9	53,6
Statut matrimonial										
En Union	35,3	31,9	21,3	56,5	56,4	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	69,9	64,3	20,0	89,9	71,6	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	36,5	32,9	18,9	55,3	59,4	34,1	31,0	21,6	55,7	55,6
2 à 3 enfants	36,7	34,2	18,1	54,8	62,3	36,7	34,2	19,1	55,8	61,3
4 enfant ou plus	36,3	32,4	23,0	59,3	54,7	37,3	33,3	23,9	61,2	54,3
Résidence										
Urbain	41,0	36,1	9,5	50,4	71,6	47,1	41,5	14,1	61,2	67,9
Rurale	29,9	27,3	19,4	49,3	55,3	32,8	29,9	22,8	55,6	53,8
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	30,1	27,3	21,1	51,3	53,3	32,2	29,1	22,4	54,6	53,3
Primaire	34,2	30,8	17,0	51,3	60,2	38,8	35,4	21,0	59,8	59,2
Secondaire 1er Cycle	32,3	29,5	8,7	41,0	72,0	44,6	40,6	16,8	61,4	66,1
Secondaire 2ème Cycle	42,9	38,1	7,5	50,4	75,6	50,9	44,2	15,3	66,2	66,7
Tertiaire	53,6	45,1	4,4	58,0	77,7	56,8	48,4	7,3	64,1	75,6
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	31,1	27,2	21,5	52,6	51,7	34,6	30,2	25,3	59,9	50,4
Moyen	29,1	27,4	17,5	46,5	58,8	31,6	30,0	20,0	51,6	58,0
Le plus élevé	36,7	33,0	12,7	49,4	66,8	40,1	36,2	17,8	58,0	62,5

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance (N=3285)			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance (N=3070)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	74,1	24,1	1,8	75,5	22,8	1,7
Age						
15 à 19	73,2	25,2	1,7	80,9	17,5	1,6
20 à 24	72,9	26,5	0,6	75,2	24,5	0,4
25 à 29	75,0	24,2	0,8	75,9	23,4	0,7
30 à 34	78,1	20,2	1,7	78,6	19,7	1,7
35 à 39	73,5	24,0	2,4	73,9	23,7	2,4
40 à 44	70,5	23,9	5,6	69,8	24,5	5,8
45 à 49	61,7	34,6	3,7	64,7	33,7	1,7
Statut matrimonial						
En Union	75,5	22,8	1,7	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	35,4	59,5	5,1	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	75,6	23,5	0,9	81,3	18,2	0,5
2 à 3 enfants	78,7	20,9	0,4	79,1	20,5	0,4
4 enfant ou plus	70,6	26,4	3,0	71,0	26,0	3,0
Résidence						
Urbain	77,9	20,2	1,9	80,9	17,6	1,5
Rurale	73,4	24,9	1,7	74,5	23,8	1,7
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	74,2	24,1	1,7	74,7	23,7	1,6
Primaire	77,0	20,5	2,4	78,2	19,5	2,3
Secondaire 1er Cycle	69,4	28,7	1,9	73,6	24,8	1,6
Secondaire 2ème Cycle	67,7	31,5	0,8	81,1	18,5	0,4
Tertiaire	83,1	16,9	0,0	85,7	14,3	0,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	72,2	25,4	2,4	72,9	24,8	2,4
Moyen	72,6	25,9	1,6	73,9	24,5	1,6
Le plus élevé	78,4	20,4	1,2	80,9	18,2	0,9

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 1937)
Total				
Ensemble	63,8	23,3	12,8	
Age				
15 à 19	48,2	28,1	23,7	
20 à 24	57,1	27,3	15,6	
25 à 29	71,6	19,7	8,6	
30 à 34	69,6	20,2	10,2	
35 à 39	67,5	20,4	12,1	
40 à 44	60,5	29,1	10,4	
45 à 49	77,6	14,3	8,1	
Statut matrimonial				
En Union	67,9	21,4	10,8	
Non mariée, sexuellement active	41,4	34,2	24,4	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	61,2	23,7	15,1	
2 à 3 enfants	68,6	22,4	9,0	
4 enfant ou plus	70,0	19,7	10,3	
Résidence				
Urbain	56,6	28,6	14,9	
Rurale	66,6	21,4	12,0	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	70,9	18,9	10,1	
Primaire	58,8	27,3	13,9	
Secondaire 1er Cycle	58,0	24,6	17,4	
Secondaire 2ème Cycle	45,3	36,0	18,7	
Tertiaire	37,4	46,2	16,4	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	65,5	22,1	12,4	
Moyen	69,8	18,7	11,5	
Le plus élevé	57,8	28,0	14,2	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³
Total	(1937)	(1473)	(1937)	(1473)	(978)	(837)	(1937)	(1473)
Ensemble	60,4	65,3	55,4	59,6	89,1	90,7	67,0	71,5
Age								
15 à 19	40,1	58,6	37,0	45,4	77,6	86,8	46,6	69,1
20 à 24	54,9	59,6	47,1	52,5	88,6	90,7	62,6	66,3
25 à 29	62,3	65,5	53,7	55,1	86,8	88,1	67,7	71,0
30 à 34	68,5	70,4	64,6	66,4	88,1	88,2	78,1	78,9
35 à 39	61,6	62,5	64,4	65,2	93,6	93,7	70,8	71,8
40 à 44	72,5	72,4	64,3	64,6	93,5	93,7	69,6	69,2
45 à 49	62,5	63,2	56,7	56,6	91,7	93,2	70,5	71,0
Statut matrimonial								
En Union	65,3	na	59,6	na	90,7	na	71,5	na
Non mariée, sexuellement active	34,3	na	31,6	na	83,0	na	41,3	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	59,7	64,1	52,6	55,1	88,0	90,2	65,4	69,7
2 à 3 enfants	63,7	63,8	56,3	55,8	89,9	89,8	70,8	70,4
4 enfant ou plus	66,4	66,6	62,6	63,0	90,9	91,1	72,8	72,9
Résidence								
Urbain	58,7	70,2	47,1	55,9	87,9	89,1	62,6	73,5
Rurale	61,1	63,8	58,5	60,6	89,4	91,1	68,6	71,0
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	62,4	62,8	58,7	58,8	90,0	90,2	69,8	70,1
Primaire	61,3	68,0	56,9	61,7	92,8	92,3	65,7	71,1
Secondaire 1er Cycle	58,8	72,4	49,6	59,4	82,4	88,6	65,0	77,0
Secondaire 2ème Cycle	50,7	64,6	47,1	68,0	84,9	95,7	59,7	78,2
Tertiaire	47,4	76,7	38,3	54,7	88,4	91,7	49,5	75,5
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	62,6	65,5	56,9	59,2	93,2	94,5	65,4	67,5
Moyen	59,5	61,6	58,5	60,8	83,9	85,5	72,3	75,2
Le plus élevé	59,3	68,4	51,6	58,9	89,7	91,6	64,2	72,3

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 1913)	(N = 1913)	(N = 1913)
Ensemble	93,6	92,7	90,3
Age			
15 à 19	89,5	87,7	85,0
20 à 24	92,7	92,6	89,8
25 à 29	93,0	96,2	92,0
30 à 34	94,4	89,7	88,0
35 à 39	93,7	95,1	92,7
40 à 44	98,1	94,2	93,8
45 à 49	95,8	91,4	91,1
Statut matrimonial			
En Union	95,4	94,5	92,2
Non mariée, sexuellement active	84,2	82,3	80,4
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	94,5	94,5	91,5
2 à 3 enfants	94,7	94,9	92,4
4 enfant ou plus	95,6	93,5	91,6
Résidence			
Urbain	88,6	88,6	86,1
Rurale	95,5	94,2	91,9
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	95,6	94,0	92,0
Primaire	92,5	93,5	89,6
Secondaire 1er Cycle	92,3	90,1	88,1
Secondaire 2ème Cycle	85,6	88,1	85,3
Tertiaire	88,0	88,2	86,4
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	95,3	92,3	90,6
Moyen	95,3	94,9	91,6
Le plus élevé	90,8	91,3	89,0

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(6388)	(4265)	(6388)	(4265)	(6388)	(4265)
Ensemble	9,0	9,7	20,1	25,0	25,7	30,5
Age						
15 à 19	7,1	8,4	7,8	22,3	13,3	27,7
20 à 24	8,9	8,6	24,8	29,4	29,2	32,6
25 à 29	9,3	9,8	28,6	30,2	33,8	35,7
30 à 34	11,3	11,2	24,5	25,3	31,5	32,0
35 à 39	9,6	10,0	24,5	25,3	29,8	30,8
40 à 44	10,1	10,5	20,3	21,6	27,0	28,4
45 à 49	7,1	7,5	7,9	8,6	13,2	14,6
Statut matrimonial						
En Union	9,7	na	25,0	na	30,5	na
Non mariée, sexuellement active	6,8	na	8,0	na	13,1	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	7,5	8,1	27,7	28,7	31,6	32,9
2 à 3 enfants	8,4	8,5	26,0	26,9	30,4	31,3
4 enfant ou plus	10,9	11,1	23,0	23,9	29,5	30,4
Résidence						
Urbain	5,8	6,3	16,0	22,2	19,7	25,8
Rurale	10,0	10,4	21,3	25,5	27,4	31,4
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	9,2	9,8	22,3	24,1	27,9	30,0
Primaire	9,0	10,0	20,4	26,0	25,6	31,2
Secondaire 1er Cycle	7,9	7,4	14,4	28,1	19,6	31,2
Secondaire 2ème Cycle	11,7	13,1	16,7	31,3	25,2	38,5
Tertiaire	5,9	8,0	12,6	21,5	15,6	24,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	10,4	11,2	21,4	25,5	27,6	32,0
Moyen	9,0	9,3	23,6	28,6	28,7	33,2
Le plus élevé	7,6	8,3	15,6	20,2	20,9	25,5

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	3589	2292	5881
Ménages occupés	3425	2222	5647
Ménages interviewés	3321	2209	5530
Taux de réponses des ménages (%) ¹	96,96%	99,41%	97,93%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	4070	2767	6837
Nombre de femmes éligibles interviewées	3773	2615	6388
Taux de réponses des femmes (%) ³	92,70%	94,51%	93,43%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,292	0,015	0,264	0,322	0,319	0,017	0,285	0,354
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,031	0,005	0,022	0,044	0,034	0,007	0,023	0,049
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,323	0,016	0,292	0,356	0,353	0,019	0,316	0,391
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,184	0,020	0,147	0,227	0,214	0,024	0,169	0,266
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,066	0,011	0,048	0,091	0,069	0,011	0,050	0,094
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,142	0,013	0,118	0,170	0,063	0,009	0,047	0,084
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,392	0,026	0,343	0,444	0,428	0,028	0,375	0,483
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,872	0,012	0,845	0,894	0,892	0,013	0,863	0,916
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,604	0,025	0,554	0,652	0,653	0,027	0,597	0,705
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,554	0,025	0,504	0,603	0,596	0,027	0,542	0,647
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,903	0,015	0,869	0,929	0,922	0,016	0,885	0,947
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,090	0,014	0,067	0,121	0,097	0,016	0,069	0,134

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme