

# PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE *for*  
POPULATION *and* REPRODUCTIVE HEALTH

## Burkina Faso

### Tableau des Indicateurs en Détails

### Étude transversale de Phase 3 (2022)

Suggestion de citation: Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso, and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Burkina Faso Phase 3 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Burkina Faso-P3-CS SOIs. 2022.* Ouagadougou, Burkina Faso and Baltimore, Maryland, USA.

## Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
<b>Total</b>			
Ensemble	100,0	6078	6078
<b>Age</b>			
15 à 19	20,4	1237	1270
20 à 24	17,8	1079	1153
25 à 29	15,0	914	950
30 à 34	14,6	889	861
35 à 39	12,8	777	760
40 à 44	11,7	709	655
45 à 49	7,8	472	429
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	74,4	4519	4037
Non mariée, sexuellement active	4,4	266	446
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	11,3	689	818
2 à 3 enfants	24,0	1459	1505
4 enfant ou plus	41,0	2494	1970
<b>Résidence</b>			
Urbain	21,9	1332	3536
Rurale	78,1	4746	2542
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	56,4	3428	2509
Primaire	18,7	1138	1247
Secondaire 1er Cycle	18,3	1111	1508
Secondaire 2ème Cycle	4,7	284	545
Tertiaire	1,9	117	269
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	37,5	2277	1228
Moyen	31,8	1932	1333
Le plus élevé	30,7	1869	3517

## Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes <sup>1</sup>		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union
<b>Total</b>						
Ensemble	30,9	34,2	28,1	31,2	2,8	3,0
<b>Age</b>						
15 à 19	14,1	16,0	13,2	15,8	0,8	0,2
20 à 24	34,7	32,6	31,8	30,7	2,9	1,9
25 à 29	40,1	38,8	38,0	36,7	2,1	2,0
30 à 34	37,6	37,3	35,4	35,2	2,1	2,1
35 à 39	35,4	35,5	31,8	32,2	3,7	3,3
40 à 44	37,4	39,5	30,7	32,5	6,7	7,0
45 à 49	18,8	21,3	15,4	17,2	3,4	4,0
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	34,2	na	31,2	na	3,0	na
Non mariée, sexuellement active	75,7	na	68,2	na	7,5	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	32,3	27,9	29,9	25,9	2,4	2,0
2 à 3 enfants	35,2	35,2	33,3	33,5	1,8	1,7
4 enfant ou plus	36,4	37,6	32,3	33,3	4,2	4,3
<b>Résidence</b>						
Urbain	39,8	45,8	35,9	41,5	3,9	4,4
Rurale	28,4	31,8	25,9	29,1	2,5	2,7
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	29,3	31,3	26,1	28,0	3,1	3,3
Primaire	30,8	37,3	29,6	35,9	1,2	1,5
Secondaire 1er Cycle	30,2	41,8	27,7	39,1	2,5	2,7
Secondaire 2ème Cycle	45,7	55,3	40,3	50,6	5,4	4,7
Tertiaire	50,7	52,8	44,2	44,5	6,5	8,3
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	28,0	31,9	25,7	29,2	2,3	2,7
Moyen	29,4	32,3	26,0	29,0	3,4	3,4
Le plus élevé	36,1	40,0	33,1	37,0	3,0	3,0

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable  
 -- Moins de 25 observations non pondérées  
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

# Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

## Caractéristiques

### sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 2184)

### Utilisatrices en union<sup>1</sup> (N = 1611)

	Stérilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Stérilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
<b>Total</b>																					
Ensemble	0,1	40,4	4,5	20,3	6,3	7,9	0,3	10,6	0,4	9,2	0,2	42,6	5,3	22,9	7,2	8,5	0,1	4,1	0,5	8,8	
<b>Age</b>																					
15 à 19	0,0	51,0	1,7	11,0	2,0	3,5	0,6	24,2	0,0	6,0	0,0	62,9	2,0	24,9	0,0	6,8	0,0	2,2	0,0	1,3	
20 à 24	0,0	40,3	0,2	18,8	7,1	7,4	0,4	17,3	0,1	8,3	0,0	49,5	0,3	23,3	9,3	8,2	0,2	3,3	0,2	5,9	
25 à 29	0,0	34,9	2,5	30,5	6,6	7,6	0,6	11,6	0,4	5,3	0,0	38,3	2,7	32,8	7,3	7,4	0,1	6,0	0,2	5,2	
30 à 34	0,0	42,8	4,6	22,0	8,8	9,8	0,3	5,3	0,8	5,7	0,0	44,4	4,8	22,7	9,1	9,6	0,0	2,9	0,8	5,6	
35 à 39	0,0	39,0	6,4	20,9	6,8	10,7	0,0	4,7	1,1	10,4	0,0	39,5	6,7	21,6	7,0	10,9	0,0	4,0	1,1	9,3	
40 à 44	0,4	38,5	9,9	16,3	5,4	5,8	0,0	5,7	0,3	17,9	0,4	39,1	10,4	16,7	5,5	5,9	0,0	4,0	0,3	17,7	
45 à 49	1,4	44,0	14,5	5,7	1,7	9,9	0,0	4,2	0,4	18,2	1,5	42,2	14,4	5,9	1,8	10,4	0,0	4,4	0,4	19,0	
<b>Statut matrimonial</b>																					
En Union	0,2	42,6	5,3	22,9	7,2	8,5	0,1	4,1	0,5	8,8	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	0,0	25,9	1,7	10,8	2,6	7,1	2,0	39,7	0,2	9,9	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>																					
0 à 1 enfant	0,0	47,5	1,6	19,0	7,1	7,2	0,7	9,1	0,4	7,5	0,0	46,9	2,3	21,5	8,2	6,8	0,3	6,5	0,3	7,3	
2 à 3 enfants	0,2	39,4	5,2	24,9	7,3	11,4	0,1	6,0	0,3	5,2	0,2	40,1	5,3	25,2	7,5	10,9	0,1	5,7	0,3	4,8	
4 enfant ou plus	0,2	42,8	5,7	21,8	6,8	7,4	0,0	3,2	0,7	11,5	0,2	42,7	5,8	22,1	6,9	7,5	0,0	2,7	0,7	11,3	
<b>Résidence</b>																					
Urbain	0,4	26,6	6,8	11,8	4,0	14,6	1,1	24,2	0,7	9,9	0,5	32,7	9,7	14,1	5,4	18,8	0,2	8,2	0,8	9,5	
Rurale	0,0	45,8	3,6	23,6	7,1	5,2	0,0	5,3	0,4	8,9	0,0	45,6	3,9	25,5	7,7	5,4	0,0	2,8	0,4	8,6	
<b>Niveau d'études</b>																					
Jamais scolarisée	0,1	43,9	4,7	22,9	6,7	7,6	0,0	2,7	0,5	10,7	0,1	43,8	4,9	23,2	6,9	7,4	0,0	2,6	0,6	10,6	
Primaire	0,1	46,7	3,5	22,6	5,0	9,5	0,2	8,5	0,0	4,0	0,2	47,9	3,9	24,5	5,2	9,3	0,1	5,0	0,0	3,9	
Secondaire 1er Cycle	0,1	38,5	3,3	14,7	7,1	7,1	0,4	20,0	0,6	8,2	0,2	38,5	5,6	20,4	11,0	10,7	0,0	6,3	0,9	6,5	
Secondaire 2ème Cycle	0,0	12,8	6,5	16,2	5,8	8,1	0,9	37,9	0,0	11,9	0,0	19,0	10,2	25,9	11,1	14,0	0,8	10,4	0,0	8,6	
Tertiaire	0,8	16,0	10,1	1,9	2,9	6,9	3,2	44,0	1,4	12,8	1,7	23,4	21,2	2,6	4,7	10,5	0,0	18,2	2,0	15,8	
<b>Quintile de bien-être économique</b>																					
Le plus bas	0,0	48,5	4,2	21,6	6,7	4,6	0,0	5,6	0,8	8,1	0,0	46,9	4,7	23,7	7,2	4,8	0,0	3,3	0,9	8,5	
Moyen	0,1	43,4	2,7	22,3	8,3	6,1	0,0	5,5	0,0	11,6	0,1	44,7	2,7	23,6	9,3	6,4	0,0	2,8	0,0	10,4	
Le plus élevé	0,3	30,3	6,4	17,3	4,2	12,4	0,8	19,6	0,5	8,2	0,4	35,6	8,5	21,2	5,0	14,8	0,2	6,3	0,6	7,5	

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Caractéristiques

### sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action <sup>1</sup>		Méthodes à longue durée d'action <sup>2</sup>	
	Toutes les femmes (N = 6078)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 4037)	Toutes les femmes (N = 6078)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 4037)
<b>Total</b>				
Ensemble	14,1	14,8	13,9	16,4
<b>Age</b>				
15 à 19	5,8	5,4	7,4	10,4
20 à 24	17,8	14,4	14,1	16,2
25 à 29	23,0	20,8	15,0	15,9
30 à 34	17,6	16,9	17,8	18,4
35 à 39	15,7	15,8	16,1	16,4
40 à 44	12,5	12,8	18,2	19,7
45 à 49	4,1	4,9	11,3	12,4
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	14,8	na	16,4	na
Non mariée, sexuellement active	47,3	na	20,9	na
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	14,0	12,2	15,9	13,7
2 à 3 enfants	17,6	17,5	15,8	16,0
4 enfant ou plus	14,5	15,0	17,7	18,3
<b>Résidence</b>				
Urbain	22,4	21,8	13,4	19,6
Rurale	11,8	13,3	14,1	15,8
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	11,9	12,7	14,3	15,3
Primaire	14,1	16,5	15,5	19,4
Secondaire 1er Cycle	15,1	20,6	12,6	18,5
Secondaire 2ème Cycle	31,5	34,4	8,8	16,2
Tertiaire	30,5	20,0	13,7	24,5
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	11,0	12,7	14,7	16,5
Moyen	12,4	13,6	13,6	15,4
Le plus élevé	19,8	19,2	13,3	17,8

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
- Moins de 25 observations non pondérées
- <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 6078)			Femmes en union <sup>1</sup> (N = 4037)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
<b>Total</b>						
Ensemble	13,1	3,3	16,4	16,5	4,4	20,9
<b>Age</b>						
15 à 19	6,0	0,0	6,0	19,8	0,0	19,8
20 à 24	17,5	0,0	17,5	20,5	0,0	20,5
25 à 29	18,5	0,3	18,9	20,0	0,4	20,4
30 à 34	17,7	1,7	19,3	18,5	1,7	20,3
35 à 39	16,8	5,9	22,7	17,7	6,1	23,8
40 à 44	9,0	12,1	21,1	9,9	13,4	23,3
45 à 49	2,9	10,6	13,5	3,4	12,5	15,8
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	16,5	4,4	20,9	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	14,1	0,2	14,3	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	17,4	0,0	17,4	18,6	0,0	18,6
2 à 3 enfants	18,1	0,7	18,8	18,8	0,7	19,5
4 enfant ou plus	15,0	7,6	22,5	15,8	8,0	23,8
<b>Résidence</b>						
Urbain	6,6	2,2	8,9	9,4	3,7	13,2
Rurale	15,0	3,6	18,5	18,0	4,5	22,5
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	15,6	4,9	20,5	17,0	5,4	22,4
Primaire	13,6	1,8	15,4	17,2	2,5	19,7
Secondaire 1er Cycle	7,8	0,6	8,4	14,8	1,5	16,2
Secondaire 2ème Cycle	5,1	1,1	6,2	8,5	3,0	11,4
Tertiaire	6,1	0,4	6,5	10,6	0,9	11,5
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	12,5	4,9	17,4	15,3	6,3	21,7
Moyen	16,3	2,4	18,7	19,3	3,0	22,3
Le plus élevé	10,5	2,3	12,8	14,8	3,4	18,2

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

### Caractéristiques

#### sociodémographiques

#### Toutes les femmes (N=6078)

#### Femmes en union<sup>2</sup> (N=4037)

	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
<b>Total</b>										
Ensemble	30,9	28,1	16,4	47,3	59,3	34,2	31,2	20,9	55,2	56,6
<b>Age</b>										
15 à 19	14,1	13,2	6,0	20,0	65,9	16,0	15,8	19,8	35,8	44,1
20 à 24	34,7	31,8	17,5	52,2	60,9	32,6	30,7	20,5	53,1	57,7
25 à 29	40,1	38,0	18,9	59,0	64,4	38,8	36,7	20,4	59,2	62,1
30 à 34	37,6	35,4	19,3	56,9	62,3	37,3	35,2	20,3	57,6	61,2
35 à 39	35,4	31,8	22,7	58,1	54,7	35,5	32,2	23,8	59,3	54,3
40 à 44	37,4	30,7	21,1	58,5	52,5	39,5	32,5	23,3	62,8	51,8
45 à 49	18,8	15,4	13,5	32,3	47,6	21,3	17,2	15,8	37,1	46,4
<b>Statut matrimonial</b>										
En Union	34,2	31,2	20,9	55,2	56,6	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	75,7	68,2	14,3	89,9	75,8	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>										
0 à 1 enfant	32,3	29,9	17,4	49,7	60,2	27,9	25,9	18,6	46,6	55,6
2 à 3 enfants	35,2	33,3	18,8	54,0	61,8	35,2	33,5	19,5	54,7	61,2
4 enfant ou plus	36,4	32,3	22,5	59,0	54,7	37,6	33,3	23,8	61,3	54,3
<b>Résidence</b>										
Urbain	39,8	35,9	8,9	48,6	73,7	45,8	41,5	13,2	59,0	70,3
Rurale	28,4	25,9	18,5	46,9	55,2	31,8	29,1	22,5	54,4	53,5
<b>Niveau d'études</b>										
Jamais scolarisée	29,3	26,1	20,5	49,8	52,5	31,3	28,0	22,4	53,7	52,1
Primaire	30,8	29,6	15,4	46,2	64,0	37,3	35,9	19,7	57,0	63,0
Secondaire 1er Cycle	30,2	27,7	8,4	38,5	71,9	41,8	39,1	16,2	58,0	67,4
Secondaire 2ème Cycle	45,7	40,3	6,2	51,9	77,6	55,3	50,6	11,4	66,8	75,8
Tertiaire	50,7	44,2	6,5	57,2	77,2	52,8	44,5	11,5	64,3	69,2
<b>Quintile de bien-être économique</b>										
Le plus bas	28,0	25,7	17,4	45,4	56,7	31,9	29,2	21,7	53,6	54,5
Moyen	29,4	26,0	18,7	48,1	54,0	32,3	29,0	22,3	54,6	53,1
Le plus élevé	36,1	33,1	12,8	48,8	67,8	40,0	37,0	18,2	58,2	63,6

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance (N=3066)			Femmes <sup>1</sup> en union ayant au moins une naissance (N=2870)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
<b>Total</b>						
Ensemble	77,9	20,6	1,4	79,4	19,4	1,2
<b>Age</b>						
15 à 19	72,4	24,1	3,6	83,5	15,4	1,1
20 à 24	79,0	20,6	0,4	82,1	17,9	0,0
25 à 29	79,7	20,3	0,1	80,5	19,4	0,1
30 à 34	78,8	20,4	0,8	79,0	20,2	0,8
35 à 39	77,2	20,5	2,4	77,4	20,7	1,8
40 à 44	74,6	21,7	3,7	74,6	21,7	3,7
45 à 49	75,5	16,0	8,4	76,0	15,2	8,8
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	79,4	19,4	1,2	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	31,2	68,8	0,0	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	77,3	21,0	1,7	86,2	13,4	0,4
2 à 3 enfants	83,6	16,3	0,2	83,8	16,1	0,1
4 enfant ou plus	74,2	23,5	2,2	74,5	23,4	2,1
<b>Résidence</b>						
Urbain	79,7	18,8	1,5	82,5	16,1	1,4
Rurale	77,6	21,0	1,4	78,8	20,1	1,1
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	78,6	19,9	1,5	79,1	19,6	1,3
Primaire	79,4	19,6	1,1	80,6	18,6	0,8
Secondaire 1er Cycle	71,9	26,4	1,7	78,1	21,0	1,0
Secondaire 2ème Cycle	74,1	24,9	1,0	84,0	14,8	1,2
Tertiaire	84,5	14,7	0,9	82,0	17,0	1,0
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	78,2	19,7	2,1	79,4	18,8	1,8
Moyen	75,4	23,4	1,3	76,8	22,3	0,8
Le plus élevé	80,8	18,4	0,7	82,8	16,6	0,6

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



## Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne<sup>1</sup> selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 1965)
<b>Total</b>				
Ensemble	69,4	20,2	10,4	
<b>Age</b>				
15 à 19	63,6	20,1	16,2	
20 à 24	67,9	17,5	14,5	
25 à 29	67,8	22,2	9,9	
30 à 34	78,8	15,1	6,1	
35 à 39	72,2	19,3	8,5	
40 à 44	64,4	26,7	8,9	
45 à 49	60,9	29,1	10,0	
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	73,0	19,2	7,8	
Non mariée, sexuellement active	52,5	26,6	20,9	
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	69,1	19,8	11,1	
2 à 3 enfants	74,2	19,5	6,3	
4 enfant ou plus	73,4	18,6	8,0	
<b>Résidence</b>				
Urbain	58,2	26,0	15,8	
Rurale	73,7	18,0	8,3	
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	74,8	17,7	7,5	
Primaire	74,1	16,9	9,0	
Secondaire 1er Cycle	62,2	22,8	15,0	
Secondaire 2ème Cycle	44,1	32,2	23,7	
Tertiaire	41,8	44,6	13,6	
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	70,3	19,1	10,6	
Moyen	75,9	17,0	7,1	
Le plus élevé	63,1	23,9	12,9	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception<sup>1</sup> ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes <sup>2</sup>		Informées sur les effets secondaires <sup>2</sup>		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets <sup>4</sup>		Told about switching methods in future <sup>2</sup>	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices <sup>3</sup> en union
<b>Total</b>	<b>(1965)</b>	<b>(1461)</b>	<b>(1965)</b>	<b>(1461)</b>	<b>(1000)</b>	<b>(856)</b>	<b>(1965)</b>	<b>(1461)</b>
Ensemble	64,8	69,9	57,7	61,6	92,9	94,5	74,7	79,7
<b>Age</b>								
15 à 19	49,7	70,5	50,7	51,3	82,9	--	64,6	78,9
20 à 24	58,2	66,2	52,9	62,8	89,8	94,2	66,4	76,5
25 à 29	68,8	72,3	53,6	56,7	92,7	92,8	71,2	75,3
30 à 34	70,8	72,8	59,4	61,3	95,3	95,3	78,7	81,1
35 à 39	66,6	68,4	63,1	63,3	95,7	95,7	80,9	81,6
40 à 44	66,4	66,2	64,7	65,7	95,2	95,4	86,5	86,9
45 à 49	74,7	76,6	68,4	67,7	97,8	98,6	78,7	77,5
<b>Statut matrimonial</b>								
En Union	69,9	na	61,6	na	94,5	na	79,7	na
Non mariée, sexuellement active	39,3	na	40,6	na	80,1	na	51,2	na
<b>Nombre d'enfants</b>								
0 à 1 enfant	71,5	73,2	52,9	57,4	83,7	88,2	71,9	74,4
2 à 3 enfants	69,5	69,8	59,5	59,8	93,3	93,3	74,8	75,1
4 enfant ou plus	69,4	69,8	63,4	63,4	96,0	96,1	83,6	83,6
<b>Résidence</b>								
Urbain	55,6	69,9	44,6	55,1	88,1	89,8	61,8	77,6
Rurale	68,4	69,9	62,7	63,5	94,2	95,7	79,7	80,3
<b>Niveau d'études</b>								
Jamais scolarisée	67,9	68,4	61,9	62,1	95,8	95,7	80,3	80,6
Primaire	67,4	73,3	62,0	64,5	90,4	92,4	75,3	78,9
Secondaire 1er Cycle	60,2	69,6	49,7	55,3	93,8	94,6	68,1	75,9
Secondaire 2ème Cycle	52,8	71,8	38,5	53,7	74,8	88,5	56,3	78,1
Tertiaire	49,0	83,4	46,6	74,4	75,7	89,5	52,8	86,7
<b>Quintile de bien-être économique</b>								
Le plus bas	67,0	69,6	62,7	63,5	93,7	96,1	76,7	77,6
Moyen	68,9	69,6	60,7	61,9	94,2	95,3	80,9	81,6
Le plus élevé	59,5	70,7	50,4	59,2	90,7	91,7	67,6	80,1

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles<sup>1</sup> de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
<b>Total</b>	<b>(N = 1942)</b>	<b>(N = 1942)</b>	<b>(N = 1942)</b>
Ensemble	95,2	93,7	92,6
<b>Age</b>			
15 à 19	91,3	87,7	87,3
20 à 24	95,0	94,2	93,1
25 à 29	96,2	94,6	94,0
30 à 34	94,7	95,2	93,2
35 à 39	95,1	92,4	91,5
40 à 44	98,5	94,4	94,3
45 à 49	91,7	95,0	91,7
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	96,4	94,7	93,7
Non mariée, sexuellement active	89,9	89,7	88,5
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	93,1	88,4	87,4
2 à 3 enfants	96,5	95,2	94,3
4 enfant ou plus	96,6	95,6	94,4
<b>Résidence</b>			
Urbain	90,4	90,1	87,9
Rurale	97,0	95,0	94,4
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	96,8	95,2	94,4
Primaire	95,9	94,1	92,9
Secondaire 1er Cycle	91,1	90,5	88,8
Secondaire 2ème Cycle	94,5	90,7	90,3
Tertiaire	87,3	88,0	86,4
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	96,1	95,1	93,9
Moyen	97,5	94,0	93,7
Le plus élevé	92,3	92,1	90,5

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union
<b>Total</b>	<b>(6078)</b>	<b>(4037)</b>	<b>(6078)</b>	<b>(4037)</b>	<b>(6078)</b>	<b>(4037)</b>
Ensemble	11,6	12,8	22,5	28,0	29,5	35,2
<b>Age</b>						
15 à 19	7,8	9,4	9,3	29,3	15,5	35,6
20 à 24	11,6	11,5	29,4	35,5	36,9	42,5
25 à 29	12,7	13,2	35,4	37,6	41,2	43,5
30 à 34	16,1	16,6	24,3	25,2	32,5	33,6
35 à 39	11,5	12,1	23,3	24,0	31,3	32,4
40 à 44	11,7	12,3	20,6	21,6	27,5	28,6
45 à 49	11,0	10,2	14,0	15,3	21,1	21,7
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	12,8	na	28,0	na	35,2	na
Non mariée, sexuellement active	8,5	na	12,9	na	18,6	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	10,5	9,8	27,3	29,6	33,9	35,8
2 à 3 enfants	11,5	11,4	32,2	33,2	38,3	39,0
4 enfant ou plus	14,3	14,7	24,6	25,4	32,6	33,6
<b>Résidence</b>						
Urbain	5,2	5,7	17,2	24,8	21,0	28,7
Rurale	13,4	14,2	24,0	28,7	31,9	36,6
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	12,6	13,2	23,9	26,0	31,4	33,7
Primaire	10,4	12,6	25,9	34,1	31,5	40,3
Secondaire 1er Cycle	9,9	9,9	17,0	31,4	23,6	36,1
Secondaire 2ème Cycle	13,5	14,8	16,2	29,4	26,0	38,6
Tertiaire	6,4	8,4	15,9	25,6	20,1	31,0
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	13,1	13,5	23,0	28,0	30,8	35,6
Moyen	13,3	14,5	24,6	28,9	32,4	36,9
Le plus élevé	8,0	9,5	19,7	26,9	24,9	32,5

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
<b>Enquêtes ménages</b>			
Ménages sélectionnés	3572	2276	5848
Ménages occupés	3351	2185	5536
Ménages interviewés	3217	2160	5377
Taux de réponses des ménages (%) <sup>1</sup>	96,00%	98,86%	97,13%
<b>Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans</b>			
Nombre de femmes éligibles <sup>2</sup>	3817	2697	6514
Nombre de femmes éligibles interviewées	3536	2542	6078
Taux de réponses des femmes (%) <sup>3</sup>	92,64%	94,25%	93,31%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

## Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union <sup>1</sup>			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,281	0,015	0,253	0,310	0,312	0,017	0,280	0,347
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,028	0,005	0,020	0,040	0,030	0,006	0,020	0,044
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,309	0,015	0,280	0,339	0,342	0,018	0,308	0,378
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,203	0,020	0,166	0,245	0,229	0,023	0,187	0,277
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,063	0,014	0,040	0,097	0,072	0,017	0,044	0,114
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,106	0,010	0,088	0,128	0,041	0,007	0,030	0,056
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,404	0,028	0,350	0,460	0,426	0,029	0,371	0,484
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,896	0,011	0,872	0,915	0,922	0,012	0,895	0,943
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,648	0,024	0,599	0,694	0,699	0,027	0,643	0,750
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,577	0,032	0,513	0,638	0,616	0,037	0,541	0,685
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,926	0,012	0,899	0,946	0,937	0,012	0,909	0,957
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,116	0,015	0,089	0,149	0,128	0,019	0,094	0,170

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme