



PMA COTE D'IVOIRE

Résultats de l'enquête transversale de la Phase 2

Septembre–Décembre 2021

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) parmi les femmes en union est passé de **19%** en 2017 à **26%** en 2021.


Les besoins non satisfaits sont en baisse continue, passant de **26%** en 2017 à **18%** en 2021.

Le pourcentage de femmes qui déclarent que leur dernière grossesse ou naissance n'était pas désirée est en hausse, passant de **38%** en 2020 à **43%** en 2021

SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUE ET DEMANDE CONTRACEPTIVE


PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE MODERNE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne (TPCm) par statut matrimonial




TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE METHODES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthode (n=3 949)




TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent des méthodes contraceptives modernes, par méthode et par année (PMA Phase 2 n=978)




DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15-49 ans, par méthode et par statut matrimonial



UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES, BESOINS NON SATISFAITS ET DEMANDE CONTRACEPTIVE SATISFAITE PAR UNE MÉTHODE MODERNE

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (PMA Phase 2 n=3 949)



La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne est le quotient de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes par la somme des besoins non satisfaits et de l'utilisation contraceptive totale.


INTENTION D'UTILISER LA CONTRACEPTION AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement une méthode contraceptive, mais qui ont l'intention d'en utiliser au cours des 12 prochains mois (n=2 347)



INTENTION DE LA NAISSANCE LA PLUS RÉCENTE / LA GROSSESSE ACTUELLE

Distribution (pourcentage) des femmes selon l'intention de leur dernière naissance ou leur grossesse actuelle (n=2 000)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUES ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

- Une baisse continue des besoins non satisfaits passant de 26% en 2017 à 18% en 2021. La majorité des femmes ayant un besoin non satisfait, l'ont essentiellement en espacement des naissances.
- Une hausse des naissances ou grossesses non désirées, passant de 38% en 2020 à 43% en 2021.
- Une hausse continue de la demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne, passant de 43% en 2017 à 50% en 2021.


SECTION 2 : CONSEIL ET SENSIBILISATION AUX UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION

INDICE INFORMATION MÉTHODE PLUS (MII+)

Pourcentage de femmes qui ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (n=967)




Pourcentage de femmes qui ont répondu « Oui » à toutes les quatre questions



A DISCUTÉ DE LA PF AVEC UN PRESTATAIRE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé communautaire, par âge



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING


- Une femme sur cinq bénéficie des quatre messages clés qui constituent des conseils de PF de qualité.
- Alors que 79% des femmes ont été informées de ce qu'elles devaient faire en cas d'effets secondaires, seule une femme sur quatre a reçu des informations sur les effets secondaires ou les problèmes spécifiques qu'elles pouvaient rencontrer.
- Plus de deux femmes de 20-24 ans sur cinq ont discuté de la PF avec un prestataire au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête. Cependant, les adolescentes sont deux fois moins susceptibles d'avoir eu ces discussions.

SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF

PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE SOINS PAR LA COMMUNAUTÉ


Répartition en pourcentage de l'accord de la communauté avec les déclarations suivantes, tel que rapporté par les clientes de la PF

Les femmes sont traitées avec respect dans l'établissement (n=998)




● La plupart ● Quelques ● Peu

Les femmes pourront recevoir la méthode contraceptive de leur choix dans l'établissement (n=996)



● La plupart ● Quelques ● Peu

Les femmes ont accès à la PF à un prix abordable dans l'établissement (n=1 001)




● La plupart ● Quelques ● Peu

PERCEPTION PERSONELLE DE LA QUALITÉ DE SOINS


Pourcentage des clientes de la PF qui sont d'accord avec les déclarations suivantes

Se sont senties encouragées par le prestataire à poser des questions et à exprimer des préoccupations (n=1 012)




● Oui ● Non

Ont estimé avoir reçu toutes les informations qu'elles souhaitent sur les options en matière des méthodes contraceptives (n=1 012)



● Oui ● Non

Ont eu l'impression de comprendre comment leur corps peut réagir à la méthode (n=1 012)



● Oui ● Non

Se sont senties poussées par le prestataire à utiliser la méthode préférée par le prestataire (n=1 012)



● Oui ● Non

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF


- 54% des clientes de PF déclarent que la plupart des membres de leur communauté pensent que les femmes sont traitées avec respect dans les établissements de santé
- 54% des clientes de PF déclarent qu'elles ont accès à la PF à un prix abordable dans les établissements de santé.
- 82% des clientes de PF se sont senties encouragées par le prestataire à poser des questions et à exprimer des préoccupations et 81% ont eu l'impression de comprendre comment leur corps peut réagir à la méthode.
- 86% des clientes de PF ont estimé avoir reçu toutes les informations qu'elles souhaitent sur les options en matière des méthodes contraceptives, tandis que 10% déclarent qu'elles se sont senties poussées par le prestataire à utiliser la méthode préférée par celui-ci.

SECTION 4 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

IMPLICATION DU PARTENAIRE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LA PF

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec les déclarations suivantes, par âge et par éducation (n=733)

Votre partenaire sait-il que vous utilisez cette méthode ?



Par âge




Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=733)

Avant de commencer à utiliser la méthode actuelle, avez-vous discuté de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse avec votre partenaire ?



Par âge




Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=1 252)

Diriez-vous que la décision d'utiliser la contraception était principalement la vôtre ?




- Décision prise principalement par l'enquêtée
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre

Par âge




Par éducation




Pourcentage des femmes qui n'utilisent pas actuellement la PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=2 374)

Diriez-vous que la décision de ne pas utiliser une méthode contraceptive était principalement la vôtre ?




- Décision prise principalement par l'enquêtée
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre

Par âge




Par éducation




COERCITION LIÉE À LA GROSSESSE


Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois (n=2 488)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a fait se sentir mal pour avoir voulu utiliser une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse au cours des 12 derniers mois (n=2 488)



Pourcentage de femmes actuellement mariées qui déclarent que leur partenaire a déclaré qu'il les quitterait si elles ne tombaient pas enceintes au cours des 12 derniers mois (n=2 488)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a retiré sa méthode contraceptive ou l'a empêchée d'aller en clinique au cours des 12 derniers mois (n=2 485)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

- Parmi les femmes qui utilisent une méthode moderne sous leur contrôle au moment de l'enquête, **68%** ont discuté de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse avec leur partenaire. Cette discussion sur l'utilisation de la contraception augmente avec le niveau d'éducation de la femme.
- Parmi les femmes qui n'utilisent pas une méthode moderne au moment de l'enquête, la décision de ne pas utiliser était prise dans **70%** des cas par la femme elle-même.
- **4%** des femmes en union ont déclaré que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois précédant l'enquête.


SECTION 5 : SITES DE PRESTATIONS DE SANTÉ

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : DIU

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 2 n=174)



Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 2 n=22)




— Vagues d'enquêtes PMA2020 — — Phases de PMA — — Vagues d'enquêtes PMA2020 — — Phases de PMA —


- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : IMPLANT

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 2 n=174)



Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 2 n=22)




— Vagues d'enquêtes PMA2020 — — Phases de PMA — — Vagues d'enquêtes PMA2020 — — Phases de PMA —


- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : INJECTABLE

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 2 n=174)



Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 2 n=22)




● Vagues d'enquêtes PMA2020 ● Phases de PMA ●


● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois ● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois ● Méthode actuellement en rupture de stock ● Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PILULE

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 2 n=174)



Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 2 n=22)




● Vagues d'enquêtes PMA2020 ● Phases de PMA ●

● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois ● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois ● Méthode actuellement en rupture de stock ● Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PRÉSERVATIF MASCULIN

Sites de prestations de santé publics (PMA Phase 2 n=174)

Sites de prestations de santé privés (PMA Phase 2 n=22)



PRINCIPALES RAISONS DES ÉPISODES DE RUPTURES DE STOCK DE TOUTE MÉTHODE PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Sites de prestations de santé publics (n=255 épisodes)

Sites de prestations de santé privés (n=10 épisodes)



54%
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés



24%
Les produits n'ont pas été commandés



40%
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés




30%
les produits n'ont pas été commandés


Réponses possibles ont été: « Les produits n'ont pas été commandés », « Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés », « Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante », « Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante », « Une augmentation inattendue de la consommation », « Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 » et « Autre ».

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent les implants et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants (n=177)



Pourcentage d'établissements qui offrent le DIU et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait du DIU (n=106)



51%

d'utilisatrices
d'une méthode
contraceptive

moderne l'ont obtenu auprès
d'un site de prestation de
santé public (n=967)

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 5 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

- La proportion des sites de prestation de santé publics qui avaient la pilule, le DIU, l'injectable et le préservatif masculin en stock au moment de l'enquête, et qui n'ont connu aucune rupture de stock survenue au cours des trois derniers mois précédant l'enquête est en hausse par rapport à 2020.
- La raison principale des ruptures de stocks est due au fait que la commande n'a pas été livrée (54% dans les sites de prestataires publics et 40% dans les sites de prestataires privés).
- Dans les sites de prestation de santé qui offrent les implants, 70% ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants et dans les sites de prestation de santé qui offrent les DIU, 62% ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion et le retrait du DIU.

TABLEAUX : LA PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE ET LES BESOINS NON SATISFITS

TOUTES LES FEMMES

Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
				TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	sept-oct 2017	2 738	25,96	1,92	22,32	29,97	21,85	1,77	18,54	25,57	25,14	1,49	22,29	28,23
PMA 2020	V2	juil-août 2018	2 378	24,98	1,80	21,56	28,74	20,87	1,50	18,03	24,01	21,46	1,39	18,83	24,36
PMA	Phase 1	sept-nov 2020	4 135	28,93	1,40	26,23	31,78	22,78	1,19	20,50	25,22	20,13	1,36	17,57	22,95
PMA	Phase 2	sept-déc 2021	3 949	33,29	1,31	30,74	35,92	25,42	1,03	23,43	27,52	18,12	1,32	15,65	20,88

FEMMES EN UNION

Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
				TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	sept-oct 2017	1 775	23,53	1,94	19,89	27,60	18,93	1,76	15,67	22,68	32,67	1,48	29,79	35,68
PMA 2020	V2	juil-août 2018	1 767	23,29	1,99	19,58	227,48	19,65	1,81	16,29	23,51	26,46	1,62	23,35	29,81
PMA	Phase 1	sept-nov 2020	2 614	28,30	1,78	24,92	31,94	21,96	1,30	19,50	24,64	25,79	1,67	22,62	29,22
PMA	Phase 2	sept-déc 2021	2 497	33,36	1,66	30,15	36,72	25,86	1,28	23,42	28,47	23,68	1,74	20,40	27,27

PMA Côte d'Ivoire collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 122 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié par le lieu de résidence en milieu urbain ou rural. Les résultats des deux vagues de PMA2020 et de la phase 1 de PMA sont représentatifs au niveau national et au milieu urbain/rural. Les données de l'enquête Phase 2 de PMA ont été collectées entre septembre et décembre 2021 auprès de 3 830 ménages (avec un taux de réponse de 95,7%), 3 949 femmes âgées de 15-49 ans (taux de réponse : 96,0%), 216 sites de prestations de santé, et 1 012 interviews avec les clientes post consultation. Pour plus d'information sur l'échantillonnage et les bases de données complètes, veuillez consulter : <https://www.pmadata.org/countries/cote-divoire>.

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Côte d'Ivoire est dirigé par l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée d'Abidjan (ENSEA). La stratégie et l'appui globaux sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements sont fournis par la Fondation Bill & Melinda Gates.