



PMA NIGER (NIAMEY)


Résultats de l'enquête de base de la Phase 1

Décembre 2020 - Avril 2021

PRINCIPAUX RÉSULTATS



Le taux de prévalence contraceptive moderne pour les femmes en union est passé de 32% en 2018 à 30,18% en 2021.



Les méthodes à courte durée d'action sont les méthodes contraceptives les plus utilisées chez les femmes de 15 à 49 ans, et l'utilisation a été stable dans le temps autour de 14%.




Un peu plus de quatre femmes sur dix (41%) ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (Indice Information Méthode Plus, IIM+).

SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUE ET DEMANDE CONTRACEPTIVE


PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE MODERNE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne (TPCm) par statut matrimonial




TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE MÉTHODES

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthodes (PMA Phase 1 n=1 355)




TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15 à 49 ans par méthode et par année (PMA Phase 1 n=262)



DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15 à 49 ans, par méthode et par statut matrimonial




Méthodes de PF :

- Autres méthodes modernes
- Contraception d'urgence
- Préservatif masculin
- Pilule
- Injectable (SC)
- Injectable (IM)
- Implant
- DIU
- Stérilisation féminine

« Autres méthodes modernes » incluent la stérilisation masculine, le préservatif féminin, la mousse ou la gelée contraceptive, et la méthode des jours fixes / le collier du cycle.

UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES, BESOINS NON SATISFITS ET DEMANDE CONTRACEPTIVE SATISFAITE PAR UNE MÉTHODE MODERNE


Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (PMA Phase 1 n=1 355)








La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne est le quotient de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes par la somme des besoins non satisfaits et de l'utilisation contraceptive totale.

TAUX DE DISCONTINUATION À 12 MOIS


Parmi les femmes qui ont commencé une période d'utilisation d'une méthode contraceptive au cours des deux ans avant l'enquête, pourcentage de périodes d'utilisation qui ont été arrêtées au cours des 12 mois (n=331 épisodes)



Raisons de la discontinuation de la méthode :



Discontinuation, mais changement de méthode :




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUES ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

- Au cours des 12 derniers mois, 4% des femmes de Niamey ont changé des méthodes contraceptives.
- Près de six utilisatrices des méthodes contraceptives modernes sur dix (58%) ont recours à la pilule.
- Un peu plus de huit femmes de Niamey sur dix (81%) ont déclaré que leurs dernières naissances/grossesses actuelles sont désirées.

INTENTION DE LA NAISSANCE LA PLUS RÉCENTE / LA GROSSESSE ACTUELLE :


Distribution (pourcentage) de femmes selon l'intention de leur dernière naissance ou leur grossesse actuelle (n=677)




SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING

INDICE INFORMATION MÉTHODE PLUS (IIM+)

Pourcentage de femmes qui ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (n=259)




Pourcentage de femmes qui ont répondu « Oui » à toutes les quatre questions



A DISCUTÉ DE LA PF AVEC UN PRESTATAIRE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé communautaire, par âge



INTERVIEWS CLIENT POST CONSULTATION

Pourcentage de clientes âgées de 15 à 49 ans qui ont répondu « Oui » aux questions suivantes

Au cours de votre consultation aujourd'hui, le prestataire de santé vous a-t-il informé des avantages et des inconvénients de la méthode PF ? (n=403)



Au cours de votre consultation d'aujourd'hui avez-vous obtenu la méthode PF que vous souhaitiez ? (n=408)



Étiez-vous satisfaite des services PF que vous avez reçus aujourd'hui dans cet établissement ? (n=408)



● Oui ● Non ● Ni l'un, ni l'autre (visite de suivi)

Les clientes ont été interviewées immédiatement après leur visite pour obtenir des conseils ou des services PF auprès de la structure de santé

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING

- Près de deux femmes âgées de 25-49 ans sur dix (19%) ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé au cours des 12 derniers mois.
- Près de neuf clientes post consultation sur dix (87%) ont déclaré avoir obtenu la méthode de PF souhaitée lors de leur consultation.
- Pratiquement, toutes les clientes post consultation (98%) sont satisfaites des services de PF reçus lors de leur consultation.

SECTION 3 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

IMPLICATION DU PARTENAIRE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LA PF

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec les déclarations suivantes (n=262)

Votre partenaire sait-il que vous utilisez cette méthode ?



Avant de commencer à utiliser la méthode actuelle, avez-vous discuté de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse avec votre partenaire ?




● Oui ● Non

Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes, sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins.


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante (n=274)

Diriez-vous que la décision d'utiliser la contraception était principalement la vôtre ?



Pourcentage des femmes qui n'utilisent pas actuellement la PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante (n=914)

Diriez-vous que la décision de ne pas utiliser une méthode contraceptive était principalement la vôtre ?



● Décision prise ensemble ● Décision prise principalement par l'enquêtée ● Décision prise principalement par le mari/conjoint ● Autre

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

- Neuf femmes sur dix (90%) qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne ont déclaré que leurs partenaires savent qu'elles utilisent la méthode.
- 87% de ces femmes ont déclaré avoir discuté avec leur partenaire de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse.
- Près de cinq femmes sur dix (47%) qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne ont déclaré que la décision d'utiliser la contraception est prise conjointement avec le mari/partenaire.

ACCORD AVEC LES DÉCLARATIONS SUR L'AUTONOMISATION LIÉE À LA PF

Pourcentage de femmes en union selon leur degré d'accord avec chaque déclaration

Liberté de choix (auto-détermination, négociation) pour la planification familiale (n=757)

Je peux dire avec assurance à mon prestataire de santé ce qui compte dans le choix d'une méthode de planification familiale.



Je peux changer de méthode de planification familiale si je veux.



Existence du choix (autonomie motivationnelle) dans l'utilisation de la planification familiale (n=715)

Si j'utilise une méthode de PF, cela pourrait avoir des effets secondaires sur mon corps qui affecteront la relation entre mon partenaire et moi.



Si j'utilise une méthode de PF, mes enfants pourraient ne pas être normaux à la naissance.



J'aurai des problèmes dans mon couple/mariage si j'utilise une méthode de PF.



Si j'utilise une méthode de PF, je tomberais difficilement enceinte quand je voudrai avoir des enfants.



Si j'utilise une méthode de PF, mon mari/conjoint pourrait chercher une autre partenaire sexuelle.



● Pas du tout d'accord ● Pas d'accord ● Neutre ● D'accord ● Tout à fait d'accord

L'INDICE D'AUTONOMIE DES FEMMES ET DES FILLES (AFF) POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE


L'indice d'Autonomie des Femmes et des Filles (AFF) évalue l'existence du choix, la liberté du choix, et la réalisation des domaines du choix à travers des résultats des grossesses, de la planification familiale et des relations sexuelles.

Les résultats présentés concernent seulement les domaines sur l'existence du choix et la liberté du choix liée à la planification familiale.


Les résultats des déclarations sur l'autonomie en matière de planification familiale ci-dessus ont été additionnés et divisés par le nombre de questions (7) afin de déterminer le score moyenne pour l'indice AFF liée à la PF pour les deux domaines.

L'étendue des scores combinés pour l'indice AFF liée à la planification familiale va de 1 à 5, où 5 indique le plus haut niveau d'autonomie chez la femme ou la fille.

L'indice AFF moyen, par niveau d'éducation




L'indice AFF moyen, par âge




TPCm et intention d'utiliser une méthode contraceptive, par l'indice AFF catégorielle

Pourcentage de femmes en union utilisant une méthode contraceptive moderne et pourcentage de femmes en union qui ont l'intention d'utiliser une méthode moderne au cours des 12 prochains mois, par l'indice AFF catégorielle (n=632)



TPCm et intention d'utiliser une méthode contraceptive, par statut professionnel

Pourcentage de toutes les femmes utilisant une méthode contraceptive moderne et pourcentage de toutes les femmes qui ont l'intention d'utiliser une méthode moderne au cours des 12 prochains mois, par statut professionnel (n=1 353)



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : AUTONOMIE DES FEMMES ET DES FILLES

- 56% des femmes en union ont déclaré avoir la liberté de changer de méthode de planification familiale quand elles le désirent.

- Sept femmes sur dix (70%) ne sont pas d'accord (dont 50% pas du tout d'accord) que si elles utilisent une méthode de PF, elles tomberaient difficilement enceintes quand elles le désirent.

- L'indice AFF moyen est pratiquement le même quel que soit l'âge, autour de 4,1.


ATTITUDES PERSONNELLES

Pourcentage de femmes qui sont personnellement d'accord avec les déclarations concernant l'utilisation des méthodes contraceptives, par âge et statut d'utilisation d'une méthode contraceptive


Les adolescentes qui utilisent la PF ont des mœurs légères.

(n=1 273)

Par âge




Par statut d'utilisation d'une méthode contraceptive




La PF concerne uniquement les femmes mariées.

(n=1 297)

Par âge




Par statut d'utilisation d'une méthode contraceptive




La PF concerne uniquement les femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants.

(n=1 275)

Par âge




Par statut d'utilisation d'une méthode contraceptive




Les personnes qui utilisent la PF ont une meilleure qualité de vie.

(n=1 266)

Par âge



Par statut d'utilisation d'une méthode contraceptive



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 5: ATTITUDES VIS-A-VIS DE LA CONTRACEPTION

- 61% des femmes utilisatrices des méthodes contraceptives sont d'accord ou tout à fait d'accord que les adolescentes qui utilisent la PF ont des mœurs légères.
- Près de huit adolescentes de 15-19 ans sur dix (77%) pensent que la PF concerne uniquement les femmes mariées.
- 73% des utilisatrices de la PF sont d'accord ou tout à fait d'accord que les personnes qui utilisent la PF ont une meilleure qualité de vie.

SECTION 6 : SÉQUENCE DES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE REPRODUCTIVE


SÉQUENCE DES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE REPRODUCTIVE

Âge médian aux événements de la vie reproductive

Femmes de Niamey




1,7 nombre moyen d'enfants à la première utilisation d'une méthode contraceptive



Note : l'âge médian au premier rapport sexuel et l'âge médian à la première utilisation d'une méthode contraceptive sont calculés pour les femmes âgées de 15-49 ans ; l'âge médian à la première union et à la première naissance sont calculés pour les femmes âgées de 25-49 ans.

ÉVÉNEMENTS DE LA VIE REPRODUCTIVE AVANT L'ÂGE DE 18 ANS

Pourcentage de femmes âgées de 18 à 24 ans qui ont connu les événements suivants de la vie reproductive avant l'âge de 18 ans (n=386)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 6 : SEQUENCE DES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE REPRODUCTIVE


- A Niamey, l'âge médian des femmes au premier rapport sexuel est de **18,4** ans.
- Près de trois femmes sur dix (**28%**) âgées de 18 à 24 ans sont mariées avant l'âge de 18 ans.
- **15%** des femmes âgées de 18 à 24 ans à Niamey ont accouché avant l'âge de 18 ans.

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : DIU

Sites de prestations de santé publics (PMA Phase 1 n=62)




Sites de prestations de santé privés (PMA Phase 1 n=40)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : IMPLANT

Sites de prestations de santé publics (PMA Phase 1 n=62)




Sites de prestations de santé privés (PMA Phase 1 n=40)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : INJECTABLES

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 1 n=62)




Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 1 n=40)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PILULE

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 1 n=62)




Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 1 n=40)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PRÉSERVATIF MASCULIN

Sites de prestations de santé publics (PMA Phase 1 n=62)



Sites de prestations de santé privés (PMA Phase 1 n=40)




● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois ● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois ● Méthode actuellement en rupture de stock ● Méthode non offerte


LES FRAIS POUR LES SERVICES

Pourcentage de sites de prestation de santé où les clientes PF doivent payer quelque chose pour avoir une consultation avec un prestataire, même si elles n'obtiennent pas une méthode de PF

Sites de prestations de santé publics (n=62)




Sites de prestations de santé privés (n=40)




CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent les implants et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants (n=69)



Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent le DIU et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait du DIU (n=59)



82%

d'utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne l'ont obtenu auprès d'un site de prestation de santé public. (n=260)

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 7 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

- Plus de sept sites de prestations de santé sur dix (73%) offrant des implants ont un prestataire formé et les instruments/matériels nécessaires pour l'insertion/le retrait.
- 61% des sites de prestations de santé offrant le DIU ont un prestataire formé et les instruments/matériels nécessaires pour l'insertion/le retrait.
- Plus de huit utilisatrices des méthodes contraceptives modernes sur dix (82%) à Niamey l'ont obtenu auprès d'un site de prestation de santé public.

TABLEAUX : LA PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE ET LES BESOINS NON SATISFAITS

TOUTES LES FEMMES				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	juil-août 2015	1 336	21,37	1,63	18,24	24,88	19,75	1,55	16,78	23,10	16,90	1,70	13,70	20,66
PMA 2020	V2	fév-mai 2016	1 276	20,09	1,60	17,03	23,54	18,82	1,62	15,75	22,33	14,48	1,54	11,64	17,89
PMA 2020	V3	nov-déc 2016	1 398	22,01	1,89	18,39	26,10	21,10	1,90	17,47	25,26	12,29	1,18	10,08	14,90
PMA 2020	V4	juin-sep 2017	1 341	22,31	1,46	19,48	25,42	21,02	1,46	18,20	24,14	11,86	1,14	9,72	14,39
PMA 2020	V5	juil-août 2018	1 281	22,36	1,46	19,52	25,47	21,67	1,37	19,00	24,60	9,84	1,18	7,68	12,52
PMA	Phase 1	déc 2020-avril 2021	1 355	19,95	1,30	17,43	22,74	19,12	1,21	16,78	21,70	10,80	1,21	8,56	13,52

FEMMES EN UNION				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	juil-août 2015	894	30,96	2,08	26,89	35,36	28,63	2,05	24,64	32,99	24,43	2,33	19,99	29,49
PMA 2020	V2	fév-mai 2016	812	29,77	2,22	25,45	34,47	27,77	2,21	23,51	32,47	21,20	2,22	17,03	26,07
PMA 2020	V3	nov-déc 2016	911	32,69	2,71	27,40	38,46	31,48	2,73	26,19	37,30	17,24	1,74	13,96	21,09
PMA 2020	V4	juin-sep 2017	828	34,20	2,09	30,08	38,57	32,14	2,18	27,87	36,73	18,26	1,58	15,25	21,70
PMA 2020	V5	juil-août 2018	793	33,09	2,04	29,06	37,39	32,00	1,93	28,19	36,07	15,37	1,75	12,14	19,29
PMA	Phase 1	déc 2020-avril 2021	789	31,57	2,24	27,19	36,30	30,18	2,04	26,20	34,47	17,46	1,64	14,36	21,05

PMA Niger (Niamey) collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 33 zones de dénombrement. Les résultats sont représentatifs au niveau régional. Les données ont été collectées entre décembre 2020 et avril 2021 auprès de 1 105 ménages (avec un taux de réponse de 97,8 %), 1 355 femmes âgées de 15 à 49 ans (taux de réponse : 97,3 %), 133 sites de prestations de santé et 409 enquêtes de sorties auprès des clientes. Pour plus d'information sur l'échantillonnage et les bases de données complètes, consultez : <https://www.pmadata.org/countries/niger>.

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Niger est dirigé par l'Institut National de la Statistique du Niger. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.