



PMA NIGER

Résultats de l'enquête transversale de la Phase 2

Janvier-Mai 2022

PRINCIPAUX RÉSULTATS



Le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) parmi les femmes en union est resté pratiquement le même pour les deux phases autour de 13% (12,7% pour la phase 1 et 13,1% pour la phase 2).



25% de femmes ont déclaré ne pas être informées qu'elles pouvaient changer de méthode contraceptive plus tard.




Plus de neuf utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne sur dix (94%) l'ont obtenu auprès d'un site de prestation de santé public.

SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUE ET DEMANDE CONTRACEPTIVE


PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE MODERNE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne (TPCm) par statut matrimonial




TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE METHODES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthode (n=3 696)




TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent des méthodes contraceptives modernes, par méthode et par année (PMA Phase 2 n=539)



DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15-49 ans, par méthode et par statut matrimonial




Méthodes de PF :

- Autres méthodes modernes
- Préservatif masculin
- Pilule
- Injectable (SC)
- Injectable (IM)
- Implant
- DIU
- Stérilisation féminine

« Autres méthodes modernes » inclut la stérilisation masculine, le préservatif féminin, la mousse ou la gelée contraceptive, la contraception d'urgence, la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et le diaphragme.

UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES, BESOINS NON SATISFITS ET DEMANDE CONTRACEPTIVE SATISFAITE PAR UNE MÉTHODE MODERNE

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-19 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (PMA Phase 2 n=3 696)



- Méthodes modernes
- Méthodes traditionnelles
- Besoins non satisfaits pour espacer les naissances
- Besoins non satisfaits pour limiter les naissances
- Demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne

La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne est le quotient de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes par la somme des besoins non satisfaits et de l'utilisation contraceptive totale.


INTENTION D'UTILISER LA CONTRACEPTION AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement une méthode contraceptive, mais qui ont l'intention d'en utiliser au cours des 12 prochains mois (n=2 733)



INTENTION DE LA NAISSANCE LA PLUS RÉCENTE / LA GROSSESSE ACTUELLE

Distribution (pourcentage) des femmes selon l'intention de leur dernière naissance ou leur grossesse actuelle (n=2 050)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUES ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

- Les besoins non satisfaits en planification familiale sont passés de 20% à 16% entre mai 2016 et mai 2022.
- Le pourcentage des utilisatrices de la pilule est en baisse depuis mai 2016, passant de 48% à 37% en mai 2022. Dans le même temps, le pourcentage des utilisatrices de l'implant passe de 11% en mai 2016 à 19% en mai 2022.
- La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne chez les femmes a augmenté entre la phase 1 et la phase de l'enquête, passant de 35% à 39%.

SECTION 2 : CONSEIL ET SENSIBILISATION AUX UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION

INDICE INFORMATION MÉTHODE PLUS (MI+)

Pourcentage de femmes qui ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (n=536)




Pourcentage de femmes qui ont répondu « Oui » à toutes les quatre questions



A DISCUTÉ DE LA PF AVEC UN PRESTATAIRE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé communautaire, par âge



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING


- Près de deux utilisatrices actuelles des méthodes contraceptives modernes sur trois (65%) ont été conseillées au moment de la consultation sur les possibles effets secondaires ou problèmes de la méthode choisie.
- Au cours des 12 derniers mois, les adolescentes ont reçu trois fois moins d'informations sur la PF de la part de prestataire de santé ou d'agent de santé communautaire comparativement aux femmes plus âgées.
- 50% de l'ensemble des utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives ont reçu les quatre messages clés qui constituent un counseling de qualité à recevoir d'un prestataire de soins de santé.

SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF

PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE SOINS PAR LA COMMUNAUTÉ


Répartition en pourcentage de l'accord de la communauté avec les déclarations suivantes, tel que rapporté par les clientes de la PF

Les femmes sont traitées avec respect dans l'établissement (n=742)




● La plupart ● Quelques ● Peu

Les femmes pourront recevoir la méthode contraceptive de leur choix dans l'établissement (n=743)



● La plupart ● Quelques ● Peu

Les femmes ont accès à la FP à un prix abordable dans l'établissement (n=655)



● La plupart ● Quelques ● Peu

PERCEPTION PERSONELLE DE LA QUALITÉ DE SOINS

Pourcentage des clientes de la PF qui sont d'accord avec les déclarations suivantes

Se sont senties encouragées par le prestataire à poser des questions et à exprimer des préoccupations (n=743)




● Oui ● Non

Ont estimé avoir reçu toutes les informations qu'elles souhaitent sur les options en matière des méthodes contraceptives (n=743)




● Oui ● Non

Ont eu l'impression de comprendre comment leur corps peut réagir à la méthode (n=743)



● Oui ● Non

Se sont senties poussées par le prestataire à utiliser la méthode préférée par le prestataire (n=743)



● Oui ● Non

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF


- Plus de sept clientes de PF sur dix (74%) sont d'avis que la plupart des membres de leur communauté pensent que les femmes sont traitées avec respect dans les établissements de santé.
- Près de deux clientes de PF sur dix (19%) estiment qu'elles ne se sont pas senties encouragées par le prestataire à poser des questions et à exprimer leurs inquiétudes pendant la consultation du jour.
- 18% des clientes de PF estiment avoir eu l'impression de ne pas comprendre comment leur corps peut réagir à la méthode après la consultation du jour.

SECTION 4 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

IMPLICATION DU PARTENAIRE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LA PF

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec les déclarations suivantes, par âge et par éducation (n=535)

Votre partenaire sait-il que vous utilisez cette méthode ?



Par âge




Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=535)


Avant de commencer à utiliser la méthode actuelle, avez-vous discuté de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse avec votre partenaire ?



Par âge




Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=581)

Diriez-vous que la décision d'utiliser la contraception était principalement la vôtre ?




- Décision prise principalement par l'enquêtée
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre

Par âge




Par éducation



Pourcentage des femmes qui n'utilisent pas actuellement la PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=2 651)

Diriez-vous que la décision de ne pas utiliser une méthode contraceptive était principalement la vôtre ?



- Décision prise principalement par l'enquêtée
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre


Par âge	15-19 ans	20-24 ans	25-49 ans
	64	64	72
	2	8	6
	10	21	19
	23	7	3

Par éducation


Par éducation	Jamais scolarisée / primaire	Secondaire	Université
	69	69	62
	6	2	2
	18	15	11
	7	15	25

COERCITION LIÉE À LA GROSSESSE


Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois (n=2 649)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a fait se sentir mal pour avoir voulu utiliser une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse au cours des 12 derniers mois (n=2 650)



Pourcentage de femmes actuellement mariées qui déclarent que leur partenaire a déclaré qu'il les quitterait si elles ne tombaient pas enceintes au cours des 12 derniers mois (n=2 644)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a retiré sa méthode contraceptive ou l'a empêchée d'aller en clinique au cours des 12 derniers mois (n=2 643)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

- Parmi les femmes utilisant une méthode contraceptive moderne sous leur contrôle, seulement 8% déclarent que leur mari/partenaire ne sait pas qu'elles utilisent une méthode contraceptive. Cette proportion est plus élevée chez les femmes ayant un niveau d'instruction secondaire (16%).
- 16% des femmes qui utilisent une méthode contraceptive sous leur contrôle affirment n'avoir pas discuté avec leur conjoint ou partenaire de la décision de retarder ou d'éviter une grossesse avant de commencer à utiliser leur méthode actuelle. Cette proportion est plus faible chez les adolescentes (10%) et les femmes de niveau d'instruction universitaire (8%).
- 44% des utilisatrices actuelles affirment que la décision d'utiliser la contraception a été conjointement prise avec le mari/conjoint.


SECTION 5 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : DIU

Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 2 n=202)



Sites de prestation de santé privés (PMA Phase 2 n=45)



● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois


● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois

● Méthode actuellement en rupture de stock


● Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : IMPLANT

Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 2 n=202)



Sites de prestation de santé privés (PMA Phase 2 n=45)



● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois


● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois

● Méthode actuellement en rupture de stock


● Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : INJECTABLE

Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 2 n=202)




Sites de prestation de santé privés (PMA Phase 2 n=45)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PILULE

Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 2 n=202)




Sites de prestation de santé privés (PMA Phase 2 n=45)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PRÉSERVATIF MASCULIN

Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 2 n=202)



Sites de prestation de santé privés (PMA Phase 2 n=45)



- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

PRINCIPALES RAISONS DES ÉPISODES DE RUPTURES DE STOCK DE TOUTE MÉTHODE PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Sites de prestation de santé publics (n=77)



57%
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés



27%
N'a pas passé de commande pour l'expédition

Sites de prestation de santé privés (n=16)



19%
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés




38%
N'a pas passé de commande pour l'expédition


Réponses possibles ont été: « Les produits n'ont pas été commandés », « Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés », « Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante », « Les produits ont été commandés mes livrés en quantité insuffisante », « Une augmentation inattendue de la consommation », « Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 » et « Autre ».

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent les implants et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants (n=187)



Pourcentage d'établissements qui offrent le DIU et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait du DIU (n=158)



94%

d'utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne l'ont obtenu auprès d'un site de prestation de santé public (n=535)

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 5 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

- Dans les sites de prestation de santé (SPS) publics, l'implant est la méthode contraceptive la plus en rupture de stocks (5%) au moment de l'enquête.
- La raison la plus fréquemment citée (57% des cas) pour expliquer les épisodes de ruptures de stocks des méthodes contraceptives dans les sites de prestation de santé (SPS) publics est le retard dans la livraison des commandes.
- 68% des sites de prestation de santé (SPS) offrent l'implant et ont un prestataire formé et les instruments/matériels nécessaires pour son insertion ou son retrait contre seulement de 51% pour le DIU.

TABLEAUX : LA PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE ET LES BESOINS NON SATISFAITS

TOUTES LES FEMMES

Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC			TPCm			Besoins non satisfaits de PF		
				TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance
PMA 2020	R2	Fev-Mai 2016	3031	14,69	1,86	11,37 18,76	12,63	1,78	9,50 16,60	20,02	1,55	17,11 23,28
PMA 2020	R4	Juil -Aout 2018	3020	15,93	1,69	12,86 19,57	15,21	1,67	12,19 18,82	17,60	1,55	14,72 20,9
PMA	Phase 1	Dec-Avril 2021	3633	12,16	1,02	10,27 14,34	10,85	0,96	9,10 12,90	18,53	1,09	16,46 20,8
PMA	Phase 2	Jan-Mai 2022	3696	12,18	1,07	10,23 14,46	10,95	0,98	9,15 13,06	15,74	0,87	14,09 17,55

FEMMES EN UNION

Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC			TPCm			Besoins non satisfaits de PF		
				TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance
PMA 2020	R2	Fev-Mai 2016	2214	16,87	2,25	12,86 21,81	14,39	2,11	10,69 19,10	23,92	1,96	20,24 28,03
PMA 2020	R4	Juil -Aout 2018	2161	18,88	2,06	15,14 23,30	18,08	2,05	14,36 22,50	21,02	1,84	17,60 24,90
PMA	Phase 1	Dec-Avril 2021	2631	14,27	1,26	11,94 16,95	12,71	1,17	10,57 15,21	21,58	1,26	19,18 24,19
PMA	Phase 2	Jan-Mai 2022	2656	14,57	1,32	12,15 17,38	13,11	1,22	10,88 15,71	18,75	0,96	16,92 20,72

PMA Niger collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 103 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié à deux degrés en milieu urbain ou rural. Les résultats sont représentatifs au niveau national. Les données ont été collectées dans 8 régions pour les vagues 2 et 4 de PMA2020 et pour la Phase 1 de PMA. Les données ont été collectées entre janvier et mai 2022 auprès de 3428 ménages (avec un taux de réponse de 98.8%), 3696 femmes âgées de 15 à 49 ans (taux de réponse : 96.3 %), 288 sites de prestation de santé (taux de réponse: 97.6%) et 743 enquêtes de sorties auprès des clientes (taux de réponse: 99.7%). Pour plus d'information sur l'échantillonnage et les bases de données complètes, consultez :

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Niger est dirigé par l'Institut National de la Statistique du Niger. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements sont fournis par la Fondation Bill & Melinda Gates.