



# PMA2016/BURKINA FASO VAGUE 3

## APERÇU DES INDICATEURS

### Résumé de la méthode d'échantillonnage de la Vague 3 de PMA2016/Burkina Faso :

PMA2020 est conçu pour créer des sites sentinelles pour la collecte de données auprès de la population et des sites de prestation de santé (SPS). Les zones de dénombrement (ZD) sélectionnées pour la Vague 1 sont généralement utilisées pour la collecte de données des Vagues 2-4. Les ménages au sein de la ZD sont échantillonnés au hasard lors de chaque cycle d'enquête; cependant, la ZD demeure la même pour toutes les vagues de collecte de données. Pour une meilleure compréhension de la méthode d'échantillonnage de la Vague 4, celle originale de la Vague 1 est résumée ci-dessous.

PMA2020 utilise une conception d'enquête par grappes en deux phases avec des strates par zones résidentielles (urbaines et rurales). La première phase de l'échantillonnage consiste à sélectionner des grappes dans chaque strate en utilisant un échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille. L'échantillon a été conçu pour générer des estimations nationales du taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) de toutes les femmes avec Une marge d'erreur inférieure à 3 % et des estimations urbaines/rurales avec une marge d'erreur inférieure à 5%.

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de planification familiale au niveau national, et leur répartition par caractéristiques sociodémographique. La désagrégation par distinction urbaine/rurale a été faite dans la mesure du possible. **Pour visualiser la distribution des indicateurs par caractéristiques sociodémographiques des répondantes, cliquez sur le lien de l'indicateur correspondant. La distribution des répondantes selon leurs caractéristiques sociodémographiques est [disponible ici](#). La distribution des SPS est [disponible ici](#). Des détails supplémentaires sur la conception de l'échantillon, la collecte et le traitement des données, les taux de réponse et les erreurs types sont disponibles sous les tableaux d'indicateurs.**

# Indicateurs standards de PMA2020 sur la planification familiale

## Vague 3

Toutes  
femmes

Femmes  
en union

### L'utilisation:

#### Utilisation de la contraception

Taux de Prévalence Contraceptive (TPC)	22,8	25,5
Taux de Prévalence Contraceptive Moderne (TPCM)	21,5	24,2
Méthodes traditionnelles	1,3	1,3

#### Distribution des méthodes contraceptives

[Distribution des méthodes contraceptives \(diagrammes à barres empilés pour les femmes en union et toutes les femmes\)](#)

### La demande:

<u>Besoins non satisfaits en planification familiale</u>	24,2	29,3
<u>Demande de planification familiale</u>	53,0	69,0
Pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une méthode moderne	45,8	44,2

#### Pourcentage de naissances récentes, par intention

Souhaitée à ce moment	69,2	69,9
Souhaitée plus tard	27,5	26,8
Non Souhaitée	3,3	3,3

### L'accès, l'équité, la qualité et le choix:

<u>Pourcentage d'utilisatrices ayant décidé de leur méthode actuelle conjointement avec leur partenaire</u>	91,1	92,3
---	------	------

## ou l'agent de santé

### Pourcentage d'utilisatrices ayant payé des frais pour les services de planification familiale

66,4 68,4

### Composantes de l'indice d'information sur les méthodes

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur d'autres méthodes contraceptives

61,9 65,9

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur les effets secondaires

56,6 60,1

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur ce qu'il faut faire en cas d'effets secondaires

85,7 85,4

### Pourcentage d'utilisatrices actuelles ou récentes qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient

75,7 77,8

### Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant reçu des informations sur la planification familiale au cours des 12 derniers mois

14,9 17,0

## Indicateurs au niveau des sites de prestation de santé:

### Faisant payer des frais pour les services de planification familiale

### Choix contraceptif: Disponibilité de au moins 3 ou 5 méthodes contraceptives modernes

### Choix contraceptif: Disponibilité de la contraception moderne, par méthode

### Ruptures de stock de contraceptifs, par méthode

### Nombre total de consultations pour des services de contraception, par type de méthode

# L'Enquête de PMA2016/Burkina Faso Vagues 3 en détail

## Echantillonnage

### Conception de l'échantillon de la Vague 1

L'enquête PMA2020 recueille des données chaque année pour permettre l'estimation d'indicateurs clés afin de suivre les progrès de la planification familiale. Le modèle d'enquêtrice résidente (ER) permet la réplication des enquêtes deux fois par an pendant les deux premières années, et annuellement pour les années subséquentes, afin de suivre les progrès.

Les ressources de l'enquête ont permis de cibler une taille d'échantillon de 53 zones de dénombrement (ZD) et une taille d'échantillon prévue de 1855 ménages. Pour la première vague de collecte de données, 53 ZD ont été échantillonnées au total dans toutes les régions du Burkina Faso, créant des estimations représentatives au niveau national et urbain/rural. Les unités d'échantillonnage primaires pour l'enquête étaient les ZD, créées lors du Recensement de la population et du logement de 2006. Les ZD ont été sélectionnées systématiquement avec une probabilité proportionnelle à la taille dans les strates urbaines/rurales. L'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) a fourni l'échantillon et les probabilités de sélection avec le soutien de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD).

Dans chaque ZD sélectionnée, les superviseurs de terrain ont choisi au hasard jusqu'à trois sites de prestation de santé (SPS) privés devant être interrogés par une enquêtrice résidente en utilisant le questionnaire SPS. Les superviseurs de terrain eux-mêmes ont appliqué les questionnaires SPS dans trois SPS publics desservant chaque ZD, soit les SPS au premier, deuxième et troisième niveau le plus bas du système de santé public désignés pour servir chaque ZD.

### Actualisation de l'échantillon pour la Vague 3

Pour la Vague 3 de collecte des données, 30 ZD supplémentaires ont été incluses dans l'échantillon pour améliorer la précision des estimations. Quinze nouvelles ZD rurales et 15 nouvelles ZD urbaines ont été sélectionnées par l'ISSP avec une probabilité proportionnelle à la taille dans les strates urbaines et rurales. Toutes les ZD ont été dénombrées à nouveau lors de la troisième vague d'enquête afin d'actualiser le cadre d'échantillonnage des ménages et des SPS pour les 53 ZD originales et créer les cadres d'échantillonnage des ZD supplémentaires. Avant que la collecte des données auprès des ménages ne commence, tous les ménages et les principaux points de repère dans chaque ZD ont été recensés et cartographiés par des ER formée à la création d'un cadre d'échantillonnage pour la deuxième phase du processus d'échantillonnage.

Les superviseurs de terrain ont sélectionné au hasard 35 ménages de la liste des ménages de la Vague 3. Un tableau des ménages a été rempli et toutes les femmes éligibles de 15 à 49 ans dans les ménages sélectionnés ont été approchées et invitées à donner leur consentement éclairé pour participer à l'étude.

La majorité des SPS se répètent à chaque vague, formant une enquête par panel. Si une ZD avait plus

de trois SPS privés identifiés lors du processus de dénombrement, trois SPS privés sont sélectionnés au hasard à chaque vague d'enquête.

## Questionnaires

PMA2020 utilise des questionnaires standardisés pour les ménages, les femmes, et les SPS afin de recueillir des données comparables entre les 11 pays participant au programme et avec les enquêtes nationales existantes. Avant le lancement de l'enquête dans chaque pays, ces questionnaires sont révisés et affinés par des experts locaux afin de s'assurer que toutes les questions soient adaptées à chaque contexte. Tous les questionnaires ont déjà été traduits en français, la langue nationale du Burkina Faso, et les traductions ont été examinées pour en vérifier la pertinence.

Le [questionnaire ménages](#), le [questionnaire femmes](#), et le [questionnaire SPS \(sites de prestation de santé\)](#) sont basés sur des enquêtes modèles conçues par le personnel de PMA2020 à l'Institut Bill et Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction à l'École de Santé Publique Bloomberg de l'Université de Johns Hopkins, ainsi que l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l'Université de Ouagadougou, et à l'aide du matériel de terrain de l'Enquête Démographique et de Santé au Burkina Faso (EDS).

Tous les questionnaires PMA2020 sont administrés en utilisant le logiciel Open Data Kit (ODK) installé sur Smartphones Android. Étant donné que les questionnaires PMA2020 sont généralement administrés dans les langues locales (français non inclus), les superviseurs et les ER ont travaillé en petites équipes pendant la formation précédant la collecte des données pour déterminer les traductions orales standard dans toutes les langues locales parlées par les ER. Les entretiens ont été effectués dans la langue locale, ou en français dans les cas où la répondante ne parlait pas couramment la langue locale, ou si l'ER ne parlait pas la langue maternelle de la répondante, ou encore si la répondante était plus à l'aise en français. Les enquêteurs résidant dans chaque ZD ont administré les questionnaires ménages et femmes dans les ménages sélectionnés.

Le questionnaire ménages regroupe des informations de base sur le ménage, telles que la propriété de biens durables, ainsi que les caractéristiques de l'unité d'habitation, y compris les murs, le sol et le toit, les sources d'eau et les installations d'assainissement. Ces informations servent à construire un quintile de bien-être économique.

La première section du questionnaire ménages, le tableau du ménage, énumère les informations démographiques de base sur tous les membres habituels du ménage et les visiteurs qui ont séjourné chez le ménage la nuit avant l'entrevue. Cette liste sert à identifier les répondantes éligibles au questionnaire femmes. En plus du tableau de recensement, le questionnaire ménages rassemble également des données qui permettront de mesurer les principaux indicateurs d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), y compris les sources régulières et les utilisations des installations sanitaires, et la prévalence de la défécation à l'air libre par les membres du ménage.

Le questionnaire femmes est utilisé pour recueillir des informations auprès de toutes les femmes de 15 à 49 ans qui ont été recensées dans le tableau des ménages sélectionnés. Le questionnaire femmes rassemble des informations spécifiques sur l'éducation ; la fécondité et les préférences de fécondité ; l'accès, le choix et l'utilisation de la planification familiale ; la qualité des services de planification familiale ; l'exposition aux messages de planification familiale dans les médias ; et la charge de la collecte de l'eau pour les femmes.

Le questionnaire SPS sert à recueillir des informations sur la prestation et la qualité des services et des produits de santé reproductive, l'intégration des services de santé, et l'eau et l'assainissement dans les SPS.

## **Formation, collecte et traitement des données**

### **Formation**

La formation de terrain de PMA2020/Burkina Faso-V3 a débuté le 10 février 2016 avec une formation de 10 jours destinée aux 30 nouvelles Er et trois superviseurs, suivie d'une formation de recyclage de quatre jours pour l'ensemble du personnel du projet, soit huit superviseurs de terrain, trois membres du personnel central et 83 ER. La formation a été menée par le personnel de l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction à l'École de Santé Publique Bloomberg de l'Université de Johns Hopkins, avec le soutien du personnel du projet de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l'Université de Ouagadougou. La formation a eu lieu à Ouagadougou, au siège de l'ISSP, à l'Université de Ouagadougou.

Dans la mesure où il s'agissait d'une formation de recyclage pour le personnel ayant déjà travaillé pour le projet, la formation s'est concentrée sur une série de questions nouvellement ajoutées aux principaux questionnaires ménages, femmes et SPS par rapport aux vagues d'enquête précédentes, ainsi que sur le protocole d'enquête révisé, et un examen approfondi de la façon de mener la cartographie et le dénombrement.

Tout au long de la formation, la performance des ER et des superviseurs a été évaluée à l'aide d'évaluations sur téléphone portable, d'exercices pratiques sur le terrain pour l'enquête SPS, et en fonction de leur participation en classe. La formation comprenait une demi-journée d'exercices pratiques, au cours de laquelle les participants se sont rendus dans une zone d'énumération d'entraînement pour mener des entretiens avec les SPS. La formation a été menée principalement en français, mais certaines séances en petits groupes ont été menées dans toutes les langues locales parlées par les ER et leurs superviseurs.

Les trois nouveaux superviseurs ont reçu une formation supplémentaire avant et après la formation des ER afin de renforcer leurs compétences de supervision, y compris des instructions sur la réalisation de ré-interrogations, les contrôles aléatoires, la communication avec les chefs locaux et communautaires, et l'implication de la communauté.

## **Collecte et traitement des données**

La collecte de données a été menée entre mars et mai 2016. Contrairement aux enquêtes traditionnelles sur papier, PMA2020 utilise le logiciel Open Data Kit (ODK) Collect, une application logicielle open source, pour collecter des données sur téléphones portables. Tous les questionnaires ont été programmés à l'aide de ce logiciel et installés sur tous les Smartphones du projet. Les formulaires ODK sont programmés avec des sauts de questions automatiques et des contraintes de réponse intégrées pour réduire les erreurs de saisie de données.

L'application ODK a permis aux ER et aux superviseurs de collecter et transférer des données d'enquête vers un serveur central d'ODK Aggregate. Cette agrégation instantanée des données a également permis le traitement simultané de celles-ci et des corrections de cours pendant que PMA2020 était encore actif sur le terrain. Tout au long de la collecte des données, le personnel central de l'ISSP à Ouagadougou, au Burkina Faso, et le gestionnaire de données à l'Institut Gates à l'Université de Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland, ont régulièrement surveillé les données entrantes et les agents de terrain ont été notifiés de toute erreur potentielle, des données manquantes ou des problèmes trouvés concernant les formulaires envoyés sur le serveur central. L'utilisation des téléphones portables a permis de fusionner la collecte et la saisie de données en une seule étape; par conséquent, la saisie des données a été terminée lorsque le dernier formulaire a été téléchargé à la fin de la collecte de données en mai.

Une fois toutes les données sur le serveur, les analystes des données ont épuré et dé-identifier les données, effectué les pondérations nécessaires et préparé la base de données finale pour l'analyse à l'aide du logiciel Stata® version 14. L'analyse des données en vue de la diffusion nationale des résultats préliminaires a été menée entre mai et juin 2016. Un atelier national de diffusion des résultats de la Vague 3 à l'ISSP à Ouagadougou, au Burkina Faso, en juillet 2016 dans le cadre des célébrations du 25ème anniversaire de l'ISSP.

## **Taux de réponses**

Le tableau ci-dessous présente les taux de réponse pour les répondants des questionnaires ménages et femmes par lieu de résidence (rural/urbain) pour le cycle PMA2016/Burkina V3. Un total de 2906 ménages ont été sélectionnés pour l'enquête PMA2016; 2864 ménages étaient occupés au moment du travail de terrain. 97,9% (2803) des ménages occupés ont consenti à répondre au questionnaire ménages. Le taux de réponse des ménages était plus élevé dans les régions rurales (99,2%) que dans les zones de dénombrement urbaines (96,5%).

Dans les ménages occupés ayant participé à l'enquête, un total de 3375 femmes éligibles de 15 à 49 ans ont été identifiées. Au total, 96,6% des femmes éligibles étaient disponibles et ont consenti à participer à l'étude. Le taux de réponse féminin était plus élevé dans les régions

rurales (97,6%) que dans les ZD urbaines (96,7%). Seules les femmes de facto sont incluses dans les analyses PMA; la taille de l'échantillon final des femmes de facto était de 3261 (non pondérée). L'échantillon des sites de prestation de santé (SPS) comprenait 134 interviews de structures sanitaires, dont 132 ont été terminées, pour un taux de réponse de 98,5%.

Les pondérations ont été ajustées en fonction des non-réponses aux niveaux des ménages et des personnes, et appliquées à toutes les estimations relatives aux ménages et aux personnes dans ce rapport. Les estimations des SPS ne sont pas pondérées.

Result	PMA2016/Burkina Faso Vague 3		
	Urbain	Rural	Total
<b>Enquêtes ménages</b>			
Ménages sélectionnés	1435	1471	2906
Ménages occupés	1410	1454	2864
Ménages interviewés	1360	1443	2803
Taux de réponses des ménages (%)	96,5	99,2	97,9
<b>Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans</b>			
Nombre de femmes éligibles	1679	1696	3375
Nombre de femmes éligibles interviewées	1606	1655	3261
Taux de réponses des femmes (%)	95,7	97,6	96,6

\*Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

\*\*Taux de réponses des femmes éligibles inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

†Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

## Les erreurs de sondage

Le tableau suivant illustre les erreurs de sondage pour les indicateurs de PMA2020 cités ci-dessus. Pour plus d'informations sur les indicateurs de PMA2020, y compris les types d'estimation et la population de base, [veuillez cliquer ici](#).

Variable	Valeur[R]	Ecart-type (ET)	Intervalle de confiance	
			R-2ET	R+2ET
<b>Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans</b>				
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,215	0,015	0,186	0,245
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,013	0,002	0,008	0,018
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,228	0,015	0,198	0,258
Utilisatrices actuelles de l'injectable	0,071	0,009	0,053	0,089
Utilisatrices actuelles du préservatif masculin	0,024	0,004	0,015	0,033
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,092	0,009	0,073	0,111
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,913	0,018	0,876	0,949
A payé pour un service de planification familiale dans les 12 derniers mois	0,664	0,031	0,602	0,726
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,619	0,035	0,549	0,688
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,566	0,038	0,491	0,641
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,757	0,039	0,679	0,835
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,149	0,020	0,109	0,188
<b>Femmes en union âgées de 15 à 49 ans</b>				
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,242	0,019	0,204	0,280
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,013	0,003	0,008	0,018

Utilisatrices actuelles de la contraception	0,255	0,019	0,216	0,294
Utilisatrices actuelles de l'injectables	0,088	0,012	0,064	0,111
Utilisatrices actuelles du préservatif masculin	0,011	0,003	0,005	0,016
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,109	0,012	0,085	0,133
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,918	0,021	0,877	0,959
A payé pour un service de planification familiale dans les 12 derniers mois	0,684	0,033	0,619	0,749
A été informée par le prestataire sur les autres méthodes contraceptives	0,659	0,037	0,585	0,733
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,601	0,040	0,522	0,681
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,778	0,039	0,700	0,855
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,170	0,025	0,121	0,220

**Caractéristiques sociodémographiques des répondantes**

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographique des femmes de 15 à 49 ans

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
<b>Age</b>			
15–19	23,9	782	809
20–24	18,2	596	602
25–29	18,0	588	580
30–34	13,0	425	442
35–39	12,1	396	361
40–44	8,1	263	263
45–49	6,7	218	204
<b>Statut matrimonial</b>			
Mariée	69,1	2258	2050
Vivre ensemble	5,7	186	189
Divorcée	1,3	42	53
Veuve	1,7	57	68
Jamais mariée	22,2	726	901
<b>Nombre d'enfants</b>			
0	27,3	891	1,009
1-2	26,0	849	911
3-4	20,9	682	640
5 ou plus	25,9	845	700
<b>Lieu de résidence</b>			
Urbain	24,0	782	1,606
Rural	76,0	2,479	1,655
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	62,5	2,036	1,719
Primaire	18,0	588	651
Secondaire 1er Cycle	14,3	468	621
Secondaire 2ème Cycle	3,6	116	179
Tertiaire	1,4	47	83
<b>Tertile de bien-être économique</b>			
Faible	35,9	1,174	879
Intermédiaire	30,5	996	769
Elevé	33,6	1,098	1,613
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>3268</b>	<b>3261</b>

**Distribution des méthodes contraceptives****Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques**

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les utilisatrices Nombre = 745									
	Stérilisation	Implant	DIU	Injectable	Pilule	Contraception d'urgence	Préservatif masculin	Autres méthodes modernes	Autres méthodes traditionnelles	Total
<b>Total</b>	<b>0,1</b>	<b>41,9</b>	<b>1,9</b>	<b>29,1</b>	<b>10,6</b>	<b>0,5</b>	<b>10,1</b>	<b>0,4</b>	<b>5,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Age</b>										
15–19	0,0	25,2	0,0	30,2	10,9	0,0	25,9	0,0	7,9	100,0
20–24	0,0	32,2	1,9	28,9	12,2	0,3	19,2	0,0	5,4	100,0
25–29	0,0	48,2	0,9	32,2	5,9	1,1	7,9	0,0	3,9	100,0
30–34	0,0	47,4	2,7	25,6	14,8	0,8	5,0	0,6	3,1	100,0
35–39	0,0	47,3	2,2	25,3	13,8	0,0	1,7	0,0	9,6	100,0
40–44	0,0	46,2	5,5	28,7	6,7	0,0	1,6	3,8	7,4	100,0
45–49	2,2	47,2	0,0	42,2	4,8	0,0	3,6	0,0	0,0	100,0
<b>Statut matrimonial</b>										
En union <sup>a</sup>	0,1	44,5	2,3	32,5	10,9	0,4	3,8	0,5	4,9	100,0
Non mariée, sexuellement active	0,0	31,4	0,0	12,4	10,9	0,6	39,4	0,0	5,3	100,0
<b>Nombre d'enfants</b>										
0–1	0,0	29,0	0,5	20,4	11,8	0,9	28,7	0,4	8,3	100,0
2–3	0,0	38,4	4,0	36,1	11,3	0,8	3,4	0,4	5,7	100,0
4 ou plus	0,2	53,3	1,5	30,3	9,2	0,0	1,8	0,5	3,3	100,0
<b>Lieu de résidence</b>										
Urbain	0,2	30,1	3,1	18,7	15,6	1,3	22,6	0,7	7,6	100,0
Rural	0,0	48,4	1,3	34,8	7,8	0,0	3,1	0,3	4,2	100,0
<b>Niveau d'études</b>										
Jamais scolarisée	0,0	46,9	1,8	36,3	7,7	0,4	3,1	0,4	3,4	100,0
Primaire	0,0	46,3	1,6	25,7	12,2	0,0	7,1	0,0	7,1	100,0
Secondaire 1er Cycle	0,4	32,0	3,2	19,8	13,4	0,4	23,8	0,0	7,0	100,0
Secondaire 2er Cycle	0,0	26,9	2,3	10,9	22,4	1,4	28,9	2,2	5,2	100,0
Tertiaire	0,0	5,8	0,0	10,1	13,9	3,6	43,4	3,5	19,7	100,0
<b>Tertile de bien-être économique</b>										
Faible	0,0	46,1	2,3	42,0	4,1	0,0	1,9	0,0	3,7	100,0
Intermédiaire	0,3	49,8	0,8	30,8	8,4	0,0	4,9	0,8	4,3	100,0
Elevé	0,0	34,8	2,3	19,9	16,0	1,0	18,2	0,5	7,2	100,0

<sup>a</sup>“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

Caractéristiques sociodémographiques	Utilisatrices en union <sup>a</sup> N = 623									
	Stérilisation	Implant	DIU	Injectable	Pilule	Contraception d'urgence	Préservatif masculin	Autres méthodes modernes	Autres méthodes traditionnelles	Total
<b>Total</b>	<b>0,1</b>	<b>44,5</b>	<b>2,3</b>	<b>32,5</b>	<b>10,9</b>	<b>0,4</b>	<b>3,8</b>	<b>0,5</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Age</b>										
15–19	0,0	29,0	0,0	49,5	8,5	0,0	6,9	0,0	6,2	100,0
20–24	0,0	35,0	2,6	36,3	14,5	0,0	7,1	0,0	4,4	100,0
25–29	0,0	49,0	1,0	35,7	5,9	0,9	3,8	0,0	3,7	100,0
30–34	0,0	48,6	2,9	25,4	14,9	0,9	3,7	0,7	3,0	100,0
35–39	0,0	47,2	2,3	26,4	14,0	0,0	0,5	0,0	9,6	100,0
40–44	0,0	47,8	6,3	28,0	5,8	0,0	1,1	4,3	6,7	100,0
45–49	(2,2)	(46,3)	(0,0)	(42,9)	(4,9)	(0,0)	(3,6)	(0,0)	(0,0)	(100,0)
<b>Statut matrimonial</b>										
En union <sup>a</sup>	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>										
0–1	0,0	34,0	1,0	30,1	15,0	0,9	10,5	0,8	7,7	100,0
2–3	0,0	38,2	4,2	36,5	11,3	0,8	3,1	0,4	5,5	100,0
4 ou plus	0,2	52,8	1,5	30,6	9,2	0,0	1,9	0,5	3,4	100,0
<b>Lieu de résidence</b>										
Urbain	0,3	35,4	4,5	23,6	17,3	1,4	8,3	0,9	8,4	100,0
Rural	0,0	48,4	1,4	36,2	8,3	0,0	1,9	0,3	3,4	100,0
<b>Niveau d'études</b>										
Jamais scolarisée	0,0	45,6	1,9	37,8	8,0	0,4	2,3	0,4	3,5	100,0
Primaire	0,0	50,1	1,8	26,6	11,7	0,0	3,1	0,0	6,7	100,0
Secondaire 1er Cycle	0,7	42,1	5,0	26,7	16,0	0,0	6,5	0,0	3,0	100,0
Secondaire 2er Cycle	0,0	25,6	3,3	12,1	29,9	2,1	16,2	3,2	7,6	100,0
Tertiaire	(0,0)	(10,6)	(0,0)	(18,3)	(19,1)	(3,2)	(14,6)	(6,4)	(27,9)	(100,0)
<b>Quintile de bien-être économique</b>										
Faible	0,0	47,0	2,4	42,6	3,7	0,0	1,1	0,0	3,2	100,0
Intermédiaire	0,3	52,0	0,8	31,7	8,1	0,0	1,6	0,8	4,7	100,0
Élevé	0,0	37,1	3,2	24,6	19,0	1,1	7,8	0,7	6,4	100,0

<sup>a</sup>“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

(XX) = Estimations générées à partir de moins de 25 observations non pondérées

**Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques**


Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes <sup>1</sup>		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes en union <sup>2</sup>	Toutes les femmes	Femmes en union <sup>2</sup>	Toutes les femmes	Femmes en union <sup>2</sup>
<b>Nombre</b>	3268	2444	3268	2444	3268	2444
<b>Total</b>	<b>22,8</b>	<b>25,5</b>	<b>21,5</b>	<b>24,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Age</b>						
15–19	9,3	13,2	8,5	12,4	0,7	0,8
20–24	27,9	26,6	26,4	25,4	1,5	1,2
25–29	29,7	28,6	28,6	27,6	1,1	1,1
30–34	33,5	34,3	32,4	33,3	1,0	1,0
35–39	26,1	26,9	23,6	24,3	2,5	2,6
40–44	23,5	23,0	21,2	20,9	2,3	2,2
45–49	11,3	12,6	11,3	12,6	0,0	0,0
<b>Statut matrimonial</b>						
En union <sup>2</sup>	25,5	na	24,2	na	1,3	na
Non mariée, sexuellement active	43,5	na	41,2	na	2,3	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0–1	16,1	18,3	14,8	16,9	1,3	1,4
2–3	29,4	29,7	27,7	28,0	1,7	1,6
4 ou plus	26,3	26,9	25,3	25,9	1,0	1,0
<b>Lieu de résidence</b>						
Urbain	33,8	42,8	31,3	39,2	2,6	3,6
Rural	19,3	21,8	18,5	21,0	0,9	0,8
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	19,3	20,5	18,6	19,7	0,7	0,8
Primaire	27,7	33,5	25,8	31,2	2,0	2,2
Secondaire 1er Cycle	25,9	44,7	24,1	43,4	1,8	1,4
Secondaire 2ème Cycle	34,5	54,2	32,7	50,0	1,8	4,1
Tertiaire	52,5	55,1	42,2	39,7	10,3	15,3
<b>Tertile de bien-être économique</b>						
Faible	18,4	21,6	17,7	20,9	0,7	0,7
Intermédiaire	19,2	21,6	18,2	20,4	1,0	1,2
Elevé	30,8	35,3	28,6	33,0	2,2	2,3

<sup>1</sup> Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculins et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

<sup>2</sup> "En union" comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

## Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans



**Besoins non satisfaits en planification familiale**

**Besoins non satisfaits en planification familiale : Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale, par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques**

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes			Femmes en union <sup>a</sup>		
	Nombre	3268		2444		Nombre
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
<b>Total</b>	<b>19,8</b>	<b>4,3</b>	<b>24,2</b>	<b>23,8</b>	<b>5,5</b>	<b>29,3</b>
<b>Age</b>						
15–19	13,7	0,8	14,5	25,9	1,5	27,4
20–24	25,0	0,3	25,4	28,8	0,4	29,2
25–29	29,5	2,1	31,5	31,3	2,3	33,6
30–34	26,7	4,2	30,8	28,0	4,5	32,6
35–39	17,5	10,6	28,1	18,8	11,0	29,8
40–44	8,7	12,7	21,5	9,1	13,8	22,9
45–49	5,9	12,5	18,5	6,8	13,2	20,0
<b>Statut matrimonial</b>						
En union <sup>a</sup>	23,8	5,5	29,3	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	36,3	3,5	39,8	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0–1	15,5	0,5	16,0	24,0	0,6	24,6
2–3	25,3	2,4	27,7	26,5	2,3	28,8
4 ou plus	21,3	9,8	31,1	22,0	10,1	32,1
<b>Lieu de résidence</b>						
Urbain	11,6	3,6	15,2	14,9	6,3	21,2
Rural	22,4	4,6	27,0	25,7	5,3	31,0
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	24,0	5,1	29,1	26,3	5,6	31,8
Primaire	15,3	4,5	19,8	18,8	5,9	24,7
Secondaire 1 Cycle	11,8	1,2	13,0	19,3	2,6	21,9
Secondaire 2 Cycle	8,4	2,5	10,8	3,0	5,7	8,8
Tertiaire	4,9	0,8	5,7	9,3	1,5	10,8
<b>Tertile de bien-être</b>						
Faible	21,5	5,0	26,6	25,2	6,0	31,2
Intermédiaire	24,7	4,3	29,0	28,1	5,1	33,2
Elevé	13,6	3,5	17,2	16,9	5,2	22,1

<sup>a</sup>“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

## Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait de planification familiale, besoins non satisfaits et demande totale de planification familiale, et pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une méthode moderne, par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques Nombre	Toutes les femmes 3286					Femmes en union <sup>2</sup> 2444				
	Besoins satisfaits		Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Besoins satisfaits		Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
	Toutes méthodes	Méthodes modernes <sup>1</sup>				Toutes méthodes	Méthodes modernes <sup>1</sup>			
<b>Total</b>	<b>22,8</b>	<b>21,5</b>	<b>24,2</b>	<b>47,0</b>	<b>45,8</b>	<b>25,5</b>	<b>24,2</b>	<b>29,3</b>	<b>54,8</b>	<b>44,2</b>
<b>Age</b>										
15–19	9,3	8,5	14,5	23,8	35,8	13,2	12,4	27,4	40,6	30,5
20–24	27,9	26,4	25,4	53,3	49,6	26,6	25,4	29,2	55,8	45,6
25–29	29,7	28,6	31,5	61,3	46,6	28,6	27,6	33,6	62,2	44,3
30–34	33,5	32,4	30,8	64,3	50,4	34,3	33,3	32,6	66,9	49,8
35–39	26,1	23,6	28,1	54,2	43,5	26,9	24,3	29,8	56,7	42,8
40–44	23,5	21,2	21,5	45,0	47,2	23,0	20,9	22,9	46,0	45,4
45–49	11,3	11,3	18,5	29,7	37,9	12,6	12,6	20,0	32,6	38,8
<b>Statut matrimonial</b>										
En union <sup>2</sup>	25,5	24,2	29,3	54,8	44,2	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	43,5	41,2	39,8	83,4	49,4	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>										
0–1	16,1	14,8	16,0	32,1	46,0	18,3	16,9	24,6	42,9	39,4
2–3	29,4	27,7	27,7	57,1	48,5	29,7	28,0	28,8	58,5	48,0
4 ou plus	26,3	25,3	31,1	57,4	44,1	26,9	25,9	32,1	59,0	43,9
<b>Lieu de résidence</b>										
Urbain	33,8	31,3	15,2	49,0	63,8	42,8	39,2	21,2	64,0	61,3
Rural	19,3	18,5	27,0	46,3	39,8	21,8	21,0	31,0	52,8	39,7
<b>Niveau d'études</b>										
Jamais scolarisée	19,3	18,6	29,1	48,4	38,4	20,5	19,7	31,8	52,4	37,7
Primaire	27,7	25,8	19,8	47,5	54,2	33,5	31,2	24,7	58,2	53,6
Secondaire 1er Cycle	25,9	24,1	13,0	38,9	61,9	44,7	43,4	21,9	66,7	65,1
Secondaire 2ème Cycle	34,5	32,7	10,8	45,4	72,2	54,2	50,0	8,8	62,9	79,5
Tertiaire	52,5	42,2	5,7	58,2	72,5	55,1	39,7	10,8	65,9	60,3
<b>Tertile de bien-être économique</b>										
Faible	18,4	17,7	26,6	45,0	39,4	21,6	20,9	31,2	52,8	39,6
Intermédiaire	19,2	18,2	29,0	48,2	37,8	21,6	20,4	33,2	54,8	37,3
Elevé	30,8	28,6	17,2	48,0	59,6	35,3	33,0	22,1	57,4	57,5

<sup>1</sup> Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

<sup>2</sup> "En union" comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

**Intentions de fécondité**

**Pourcentage des femmes indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques**

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance				Femmes en union ayant au moins une naissance			
	1981				1881			
Nombre	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non Souhaitée	Total	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non Souhaitée	Total
<b>Total</b>	<b>69,2</b>	<b>27,5</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	<b>69,9</b>	<b>26,8</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Age</b>								
15–19	67,6	32,2	0,2	100,0	70,7	29,3	0,0	100,0
20–24	73,8	25,8	0,4	100,0	75,8	23,8	0,4	100,0
25–29	70,3	27,5	2,1	100,0	71,0	26,8	2,2	100,0
30–34	69,5	28,1	2,4	100,0	69,5	28,2	2,3	100,0
35–39	67,3	27,6	5,1	100,0	67,6	28,0	4,4	100,0
40–44	59,6	25,2	15,1	100,0	58,0	26,0	16,0	100,0
45–49	58,1	24,0	17,9	100,0	53,5	26,6	19,9	100,0
<b>Statut matrimonial</b>								
En union <sup>1</sup>	69,9	26,8	3,3	100,0	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	66,6	31,9	1,5	100,0	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>								
0–1	74,1	25,7	0,2	100,0	77,1	22,8	0,1	100,0
2–3	74,1	24,7	1,2	100,0	75,3	23,8	0,9	100,0
4 ou plus	63,0	30,4	6,5	100,0	62,6	30,8	6,6	100,0
<b>Lieu de résidence</b>								
Urbain	75,5	22,6	2,0	100,0	78,6	19,4	1,9	100,0
Rural	67,8	28,6	3,6	100,0	68,2	28,3	3,6	100,0
<b>Education</b>								
Jamais scolarisée	67,9	28,6	3,5	100,0	68,0	28,6	3,4	100,0
Primaire	71,8	25,5	2,8	100,0	73,8	23,4	2,8	100,0
Secondaire 1 Cycle	73,3	24,6	2,1	100,0	78,1	19,8	2,0	100,0
Secondaire 2 Cycle	85,7	12,7	1,6	100,0	88,6	9,4	2,0	100,0
Tertiaire	82,3	17,7	0,0	100,0	79,4	20,6	0,0	100,0
<b>Tertile de bien-être économique</b>								
Faible	62,9	33,2	3,9	100,0	63,0	33,3	3,7	100,0
Intermédiaire	69,4	26,6	4,1	100,0	70,1	25,8	4,1	100,0
Elevé	77,2	21,2	1,6	100,0	79,2	19,1	1,8	100,0

<sup>1</sup>“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

**Choix des méthodes**

**Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques**

Caractéristiques sociodémographiques	Choix du prestataire			Total
	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	seul / partenaire seul/autre	
<b>Nombre</b>	<b>349</b>	<b>331</b>	<b>60</b>	<b>740</b>
<b>Total</b>	<b>47,2</b>	<b>44,7</b>	<b>8,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Age</b>				
15–19	55,7	39,6	4,6	100,0
20–24	39,1	50,5	10,4	100,0
25–29	42,5	45,9	11,6	100,0
30–34	45,4	50,5	4,1	100,0
35–39	53,7	36,0	10,3	100,0
40–44	58,1	36,9	4,9	100,0
45–49	62,9	35,5	1,6	100,0
<b>Statut matrimonial</b>				100,0
En union <sup>1</sup>	46,0	46,3	7,7	100,0
Non mariée, sexuellement active	54,3	35,9	9,8	100,0
<b>Nombre d'enfants</b>				100,0
0–1	42,7	47,7	9,6	100,0
2–3	45,2	47,2	7,6	100,0
4 ou plus	51,5	41,0	7,5	100,0
<b>Lieu de résidence</b>				100,0
Urbain	41,1	50,7	8,2	100,0
Rural	50,5	41,4	8,1	100,0
<b>Niveau d'études</b>				100,0
Jamais scolarisées	51,1	40,1	8,8	100,0
Primaire	49,0	44,9	6,1	100,0
Secondaire 1er Cycle	39,6	53,1	7,3	100,0
Secondaire 2ème Cycle	37,2	54,8	7,9	100,0
Tertiaire	32,4	58,8	8,8	100,0
<b>Tertile de bien-être économique</b>				100,0
Faible	48,9	41,8	9,3	100,0
Intermédiaire	51,8	40,3	7,9	100,0
Elevé	43,4	49,1	7,5	100,0

<sup>1</sup>Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

<sup>2</sup>“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

## Paielement de frais pour les services de planification familiale

Proportion des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans ayant payé des frais pour obtenir des services de planification familiale, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les utilisatrices <sup>1</sup>	Utilisatrices en union <sup>2</sup>
<b>Nombre</b>	<b>745</b>	<b>623</b>
<b>Total</b>	<b>66,4</b>	<b>68,4</b>
<b>Age</b>		
15–19	70,3	74,7
20–24	66,8	73,9
25–29	68,0	69,4
30–34	71,5	71,7
35–39	63,3	64,3
40–44	45,8	45,6
45–49	75,3	(74,9)
<b>Statut matrimonial</b>		
En union <sup>2</sup>	68,4	na
Non mariée, sexuellement active	62,8	na
<b>Nombre d'enfants</b>		
0–1	63,8	73,5
2–3	71,3	71,0
4 ou plus	64,8	64,7
<b>Lieu de résidence</b>		
Urbain	63,6	72,3
Rural	67,9	66,7
<b>Niveau d'études</b>		
Jamais scolarisée	68,9	68,6
Primaire	63,1	64,2
Secondaire 1er Cycle	65,8	75,2
Secondaire 2ème Cycle	72,1	77,9
Tertiaire	50,1	(62,9)
<b>Tertile de bien-être économique</b>		
Faible	70,3	69,9
Intermédiaire	60,3	59,3
Elevé	67,3	73,7

<sup>1</sup>Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

<sup>2</sup>“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

(XX) = Estimation générée à partir de moins de 25 observations non pondérées.

## Informations sur la méthode

**Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques**

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes		Informées sur les effets secondaires		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>1</sup>	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>1</sup>	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>1</sup>
<b>Nombre</b>	745	623	704	592	398	356
<b>Total</b>	<b>61,9</b>	<b>65,9</b>	<b>56,6</b>	<b>60,1</b>	<b>85,7</b>	<b>85,4</b>
<b>Age</b>						
15-19	45,3	58,7	38,5	48,6	91,2	(97,1)
20-24	55,1	61,6	51,8	55,1	83,2	84,1
25-29	65,0	66,8	58,6	61,2	88,7	87,7
30-34	73,6	75,0	66,0	67,9	78,5	77,8
35-39	65,4	66,0	57,9	59,0	89,1	88,9
40-44	52,9	51,3	56,2	55,3	92,1	90,9
45-49	74,3	(73,8)	65,7	(65,1)	(88,5)	(88,2)
<b>Statut matrimonial</b>						
En union <sup>2</sup>	65,9	na	60,1	na	85,4	na
Non mariée, sexuellement actives	44,2	na	43,7	na	89,1	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0-1	50,9	62,0	43,9	51,2	85,3	85,5
2-3	67,9	69,3	64,8	66,0	81,7	81,3
4 ou plus	65,4	65,0	59,5	59,4	88,8	88,4
<b>Lieu de résidence</b>						
Urbain	59,4	70,8	50,6	57,5	87,2	87,4
Rural	63,3	63,8	59,8	61,2	85,0	84,6
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	61,2	62,4	57,7	58,4	88,9	88,4
Primaire	68,4	71,4	62,8	65,9	87,5	86,5
Secondaire 1er Cycle	60,7	75,7	54,5	66,2	79,6	80,0
Secondaire 2ème Cycle	63,4	68,5	46,0	51,4	63,2	(61,4)
Tertiaire	41,7	(56,5)	28,3	(39,3)	(66,2)	(48,6)
<b>Tertile de bien-être économique</b>						
Faible	60,8	59,9	58,9	57,6	87,5	87,7
Intermédiaire	61,8	65,3	62,1	66,6	82,9	83,4
Elevé	62,7	71,2	51,9	57,6	86,3	85,1

<sup>1</sup> Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif; masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

<sup>2</sup> "Informées sur d'autres méthodes" se réfère à toutes les utilisatrices actuelles de la contraception ; "informées sur les effets secondaires" se réfère aux utilisatrices de la contraception moderne ; et "informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires" se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires.

"En union" comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

(XX) = Estimation générée à partir de moins de 25 observations non pondérées.

## Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles<sup>1</sup> de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
<b>Nombre</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
<b>Total</b>	<b>86,0</b>	<b>82,9</b>	<b>75,7</b>
<b>Age</b>			
15–19	81,4	77,0	71,3
20–24	77,9	80,5	70,0
25–29	90,0	83,2	76,6
30–34	89,3	90,4	83,1
35–39	83,4	83,8	75,4
40–44	95,0	84,2	81,6
45–49	94,3	63,2	63,2
<b>Statut matrimonial</b>			
En union <sup>2</sup>	88,4	84,2	77,8
Non mariée, sexuellement active	73,3	75,9	61,8
<b>Nombre d'enfants</b>			
0–1	76,4	79,5	67,7
2–3	89,4	86,5	81,9
4 ou plus	90,0	82,6	76,7
<b>Lieu de résidence</b>			
Urbain	87,2	82,4	79,4
Rural	85,4	83,1	73,7
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	88,8	81,5	75,2
Primaire	86,7	88,7	81,3
Secondaire 1er Cycle	83,3	81,2	75,4
Secondaire 2ème Cycle	65,0	85,2	62,8
Tertiaire	80,8	83,2	78,6
<b>Tertile de bien-être économique</b>			
Faible	90,4	81,7	76,1
Intermédiaire	90,7	81,3	79,4
Elevé	80,4	84,6	73,2

<sup>1</sup>Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

<sup>2</sup>“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

## Informations reçues sur les méthodes contraceptives de la planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes en union <sup>1</sup>	Toutes les femmes	Femmes en union <sup>1</sup>	Toutes les femmes	Femmes en union <sup>1</sup>
<b>Nombre</b>	<b>3268</b>	<b>2444</b>	<b>3268</b>	<b>2444</b>	<b>3268</b>	<b>2444</b>
<b>Total</b>	<b>14,9</b>	<b>17,0</b>	<b>20,9</b>	<b>25,8</b>	<b>29,7</b>	<b>35,3</b>
<b>Age</b>						
15–19	7,1	8,6	6,5	12,4	12,1	17,9
20–24	17,1	18,8	27,9	32,8	35,9	41,0
25–29	19,8	21,1	27,8	29,7	39,0	41,5
30–34	18,5	18,1	30,7	32,0	42,0	42,7
35–39	18,2	17,8	24,5	25,5	34,5	34,7
40–44	13,0	13,4	16,6	17,4	25,5	26,8
45–49	12,8	13,6	13,9	13,3	23,6	23,6
<b>Statut matrimonial</b>						
En union <sup>1</sup>	17,0	na	25,8	na	35,3	na
Non mariée, sexuellement active	13,0	na	10,2	na	19,9	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0–1	9,6	12,5	12,9	22,0	19,5	29,3
2–3	17,2	17,1	28,3	29,1	36,0	36,7
4 ou plus	19,4	19,5	25,3	25,8	37,4	37,8
<b>Lieu de résidence</b>						
Urbain	7,6	8,9	18,7	27,7	23,5	32,4
Rural	17,2	18,8	21,5	25,3	31,7	35,9
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	15,9	17,1	21,4	23,7	30,4	33,2
Primaire	15,0	19,6	23,2	30,7	32,6	42,9
Secondaire 1er Cycle	12,4	14,9	17,0	34,3	24,9	40,4
Secondaire 2ème Cycle	8,3	7,7	20,2	31,2	26,5	36,1
Tertiaire	7,2	4,3	11,1	21,1	18,3	25,4
<b>Tertile de bien-être économique</b>						
Faible	18,2	20,5	19,6	23,5	31,3	36,3
Intermédiaire	15,3	16,9	21,5	24,5	30,5	33,9
Elevé	10,9	12,5	21,6	30,3	27,4	35,7

<sup>1</sup>“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

## Caractéristiques des sites de prestation de services

### Nombre et pourcentage de sites de prestation de services (SPS) selon les caractéristiques administratives

Caractéristiques des SPS	Nombre	Pourcentage
<b>Total</b>	132	100,0
<b>Type de SPS<sup>1</sup></b>		
Hôpital	11	8,3
Centre de santé	101	76,5
Pharmacie/ Autre privé	15	11,4
Autre	5	3,8
<b>Nombre de lits<sup>2</sup></b>	5	
0-50	88	66,7
51-100	17	12,9
101 ou plus	15	11,4
<b>Secteur</b>		
Public	110	83,3
Privé	22	16,7
<b>Offre des services de planification familiale</b>		
Non	10	7,6
Oui	122	92,4

<sup>1</sup> "Hôpital" comprend les hôpitaux nationaux, les hôpitaux d'enseignement, et les hôpitaux régionaux; "Centre de santé" comprend les centres chirurgicaux et les centres de santé; "Pharmacie/Autre privé" comprend les hôpitaux/polycliniques/cliniques privées, les centres de santé privés, les pharmacies et les drogueries.

<sup>2</sup> Le nombre de lits n'a été demandé qu'aux SPS avancés, soit les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques.

## Paiement de frais pour obtenir des services de planification familiale

**Pourcentage des établissements publics faisant payer des frais pour leurs services de planification familiale, par secteur et caractéristiques administratives, parmi les sites de prestation de santé (SPS) avancés offrant chaque méthode**

Caractéristiques des SPS	Secteur	
	Public	Privé
<b>Nombre</b>	109	13
<b>Total</b>	41,3	(61,5)
<b>Type de SPS<sup>1</sup></b>		
Hôpital	36,4	na
Centre de santé	41,2	(33,3)
Pharmacie/ Autre privé	na	(70,0)
Autre	100,0	na
<b>Nombre de lits<sup>2</sup></b>		
0-50	42,1	(83,3)
51-100	(31,3)	(100,0)
101 ou plus	(50,0)	(0,0)

<sup>1</sup> "Hôpital" comprend les hôpitaux nationaux, les hôpitaux d'enseignement, et les hôpitaux régionaux; "Centre de santé" comprend les centres chirurgicaux et les centres de santé; "Pharmacie/Autre privé" comprend les hôpitaux/polycliniques/cliniques privées, les centres de santé privés, les pharmacies et les drogueries.

<sup>2</sup> Le nombre de lits n'a été demandé qu'aux SPS avancés, soit les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques.

na = non applicable

(XX) = Estimation générée à partir de moins de 25 observations non pondérées.

(XX) = Estimation générée à partir de moins de 5 observations non pondérées.

## **Disponibilité de au moins 3 ou au moins 5 méthodes contraceptives modernes sur les sites de prestation de santé (SPS)**

**Pourcentage des SPS échantillonnés offrant trois/cinq méthodes contraceptives modernes (pilules, injectables, implants, DIU, et condoms masculins), et qui disposent du personnel qualifié pour administrer ces méthodes aux client(e)s**

Caractéristiques des SPS	3 méthodes ou plus		5 méthodes ou plus	
	Public	Privé	Public	Privé
<b>Nombre</b>	110	22	110	22
<b>Total</b>	99,1	(27,3)	93,6	(9,1)
<b>Type de SPS</b>				
Hôpital	(100,0)	na	100,0	na
Centre de santé	99,0	(33,3)	92,9	(33,3)
Pharmacie/autre SPS privé	na	(33,3)	na	(6,7)
Pharmacie	(100,0)	(0,0)	(100,0)	(0,0)
<b>Nombre de lits</b>				
0-50	98,7	(18,2)	90,9	(18,2)
51-100	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(0,0)
101 ou plus	(100,0)	(0,0)	(100,0)	(0,0)

¹ "Hôpital" comprend les hôpitaux nationaux, les hôpitaux d'enseignement, et les hôpitaux régionaux; "Centre de santé" comprend les centres chirurgicaux et les centres de santé; "Pharmacie/Autre privé" comprend les hôpitaux/polycliniques/cliniques privées, les centres de santé privés, les pharmacies et les drogueries,

² Nombre de lits seulement demandé aux SPS avancés, dont les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques

na = non applicable

(XX) = Estimation générée à partir de moins de 25 observations non pondérées.

(XX) = Estimation générée à partir de moins de 5 observations non pondérées.

## Offre de différents types de méthodes contraceptives

### Pourcentage de sites de prestation de santé (SPS) publics offrant différentes méthodes contraceptives

Public							
Méthode contraceptive							
Caractéristiques des SPS	Pilule	Injectable	DIU	Implant	Préservatif masculin	Stérilisation féminine	Contraception d'urgence
<b>Nombre = 110</b>							
<b>Total</b>	98,2	98,2	88,2	99,1	93,6	19,1	15,5
<b>Type de SPS</b>							
Hôpital	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(90,9)	(18,2)
Centre de santé	98,0	98,0	86,7	99,0	92,9	11,2	15,3
Pharmacie/autre SPS privé	na	na	na	na	na	na	na
Pharmacie	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Nombre de lits</b>							
0-50	97,4	97,4	83,1	98,7	92,2	5,2	14,3
51-100	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(93,8)	(31,3)	(18,8)
101 ou plus	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(78,6)	(21,4)

Privé							
Méthode contraceptive							
Caractéristiques des SPS	Pilule	Injectable	DIU	Implant	Préservatif masculin	Stérilisation féminine	Contraception d'urgence
<b>Nombre = 22</b>							
<b>Total</b>	(31,8)	(13,6)	(18,2)	(18,2)	(36,4)	(9,1)	(22,7)
<b>Type de SPS</b>							
Hôpital	na	na	na	na	na	na	na
Centre de santé	(66,7)	(33,3)	(66,7)	(66,7)	(66,7)	(0,0)	(0,0)
Pharmacie/autre SPS privé	(33,3)	(13,3)	(13,3)	(13,3)	(40,0)	(13,3)	(33,3)
Pharmacie	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Nombre de lits</b>							
0-50	(27,3)	(18,2)	(27,3)	(27,3)	(27,3)	(9,1)	(9,1)
51-100	(0,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(0,0)	(100,0)	(0,0)
101 ou plus	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)

• "Hôpital" comprend les hôpitaux nationaux, les hôpitaux d'enseignement, et les hôpitaux régionaux; "Centre de santé" comprend les centres chirurgicaux et les centres de santé; "Pharmacie/Autre privé" comprend les hôpitaux/polycliniques/cliniques privées, les centres de santé privés, les pharmacies et les drogueries,

• Nombre de lits seulement demandé aux SPS avancés, dont les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques

na = non applicable

(XX) = Estimation générée à partir de moins de 25 observations non pondérées

(XX) = Estimation générée à partir de moins de 5 observations non pondérées

**Ruptures de stock de contraceptifs, par méthode**

**Pourcentage des sites de prestation de santé (SPS) ayant déclaré être en rupture de stocks de méthodes contraceptives modernes spécifiques<sup>1</sup> au moment de l'enquête ou dans les 3 mois précédents, par secteur et caractéristiques administratives, parmi les SPS qui offrent chaque**

<b>Public</b>						
<b>Méthode contraceptive</b>						
<b>Caractéristiques des SPS</b>	Pilule	Injectable	DIU	Implant	Préservatif masculin	Contraception d'urgence
<b>Nombre</b>	108	108	97	109	103	17
<b>Total</b>	20,4	3,7	4,1	7,3	2,9	(23,5)
<b>Type de SPS<sup>2</sup></b>						
Hôpital	(9,1)	(0,0)	(9,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Centre de santé	21,9	4,2	3,5	8,2	3,3	(26,7)
Pharmacie/Autre privé	na	na	na	na	na	na
Autre	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	na
<b>Nombre de lits<sup>3</sup></b>						
0-50	18,7	4,0	4,7	7,9	1,4	(18,2)
51-100	(37,5)	(6,3)	(0,0)	(12,5)	(6,7)	(66,7)
101 ou plus	(14,3)	(0,0)	(7,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)

**méthode**

<b>Privé</b>						
<b>Méthode contraceptive</b>						
<b>Caractéristiques des SPS</b>	Pilule	Injectable	DIU	Implant	Préservatif masculin	Contraception d'urgence
<b>Nombre</b>	7	3	4	4	8	5
<b>Total</b>	(42,9)	(33,3)	(0,0)	(25,0)	(12,5)	(20,0)
<b>Type de SPS<sup>2</sup></b>						
Hôpital	na	na	na	na	na	na
Centre de santé	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	na
Pharmacie/Autre privé	(60,0)	(50,0)	(0,0)	(50,0)	(16,7)	(20,0)
Autre	na	na	na	na	na	na
<b>Nombre de lits<sup>3</sup></b>						
0-50	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
51-100	na	(100,0)	(0,0)	(100,0)	na	na
101 ou plus	na	na	na	na	na	na

<sup>1</sup>Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

<sup>2</sup> "Hôpital" comprend les hôpitaux nationaux, les hôpitaux d'enseignement, et les hôpitaux régionaux; "Centre de santé" comprend les centres chirurgicaux et les centres de santé; "Pharmacie/Autre privé" comprend les hôpitaux/polycliniques/cliniques privées, les centres de santé privés, les pharmacies et les drogueries.

<sup>3</sup>Le nombre de lits n'a été demandé qu'aux SPS avancés, soit les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques.

(XX): Estimation générée à partir de moins de 25 observations non pondérées.

(XX): Estimation générée à partir de moins de 5 observations non pondérées.

na = non applicable

## Nombre total de consultations pour des services de contraception, par type de méthode

Nombre total de consultations et de nouvelles clientes des services de contraception, par type de méthode et caractéristiques des Sites de prestation de santé (SPS), parmi les SPS<sup>1</sup> avancés offrant chaque méthode

	Méthodes Contraceptives													
	Stérilisation		Injectable		DIU		Implant		Préservatif masculin		Pilule		Contraception d'urgence	
	Total femmes	Total hommes	Total	Nouvelles	Total	Nouvelles	Total	Nouvelles	Total	Nouveaux	Total	Nouvelles	Total	Nouvelles
<b>Nombre de SPS</b>	23	9	55		100		112		105		110		18	
<b>Total</b>	5	0	4453	1122	556	284	3202	1775	6265	3031	1789	558	13	8
<b>Caractéristiques des SPS</b>														
<b>Type de SPS<sup>2</sup></b>														
Hôpital	4	0	45	23	78	44	168	98	0	0	138	46	0	0
Centre de santé	1	0	4316	1007	464	226	3015	1662	6121	2887	1549	410	7	2
Pharmacie/Autre privé	0	0	92	92	14	14	19	15	144	144	102	102	6	6
Autre	na	na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nombre de lits<sup>3</sup></b>														
0-50	0	0	3989	1032	370	183	1963	1000	5451	3001	1345	444	13	8
51-100	0	0	349	38	68	41	917	598	699	30	301	67	0	0
101 ou plus	5	0	105	49	103	58	298	162	0	0	142	47	0	0
<b>Secteur</b>														
Public	5	0	4361	1030	540	269	3168	1754	6121	2887	1681	453	7	2
Privé	0	0	92	92	16	15	34	21	144	144	108	105	6	6

<sup>1</sup>Les SPS avancés comprennent les hôpitaux, les centres de santé, les pharmacies et d'autres services.

<sup>2</sup>"Hôpital" comprend les hôpitaux nationaux, les hôpitaux d'enseignement, et les hôpitaux régionaux; "Centre de santé" comprend les centres chirurgicaux et les centres de santé; "Pharmacie/Autre privé" comprend les hôpitaux/polycliniques/cliniques privées, les centres de santé privés, les pharmacies et les drogueries.

<sup>3</sup>Le nombre de lits n'a été demandé qu'aux SPS avancés, soit les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques.

na = non applicable

## Erreurs de sondage

Variable	Estimation	Population de référence
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles de la contraception	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles de l'injectable	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles du préservatif masculin	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles de l'implant	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
A choisi la méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
A payé pour un service de planification familiale dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
A été informée par son prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
A été informée par son prestataire sur les effets secondaires	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Satisfaite de son prestataire : retournerait le voir et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans