

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE *for*
POPULATION *and* REPRODUCTIVE HEALTH

Niger

Tableau des Indicateurs en Détails

Étude transversale de Phase 1 (2021)

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	3228	3633
Age			
15 à 19	19,6	633	797
20 à 24	20,5	662	733
25 à 29	19,9	643	674
30 à 34	15,2	491	514
35 à 39	10,9	352	412
40 à 44	9,6	310	330
45 à 49	4,3	138	173
Statut matrimonial			
En Union	83,8	2706	2631
Non mariée, sexuellement active	0,4	14	25
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	10,9	351	410
2 à 3 enfants	23,8	770	844
4 enfant ou plus	44,0	1419	1302
Résidence			
Urbain	19,0	613	2028
Rurale	81,0	2615	1605
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	69,0	2226	1819
Primaire	15,6	503	617
Secondaire	13,3	429	939
Tertiaire	2,2	71	257
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	31,5	1017	615
Moyen	32,1	1036	675
Le plus élevé	36,4	1176	2343
Région			
Niamey	8,5	274	1355
Other urban	11,0	354	764
Rural areas	80,5	2600	1514

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	12,2	14,3	10,9	12,7	1,3	1,6
Age						
15 à 19	4,8	9,5	3,6	7,2	1,2	2,4
20 à 24	11,4	12,8	10,8	12,2	0,5	0,6
25 à 29	16,7	17,2	14,5	14,9	2,1	2,2
30 à 34	17,7	18,2	15,2	15,6	2,5	2,6
35 à 39	18,0	18,8	16,9	17,6	1,1	1,1
40 à 44	7,5	8,0	7,0	7,5	0,5	0,5
45 à 49	4,5	5,4	4,5	5,4	0,0	0,0
Statut matrimonial						
En Union	14,3	na	12,7	na	1,6	na
Non mariée, sexuellement active	25,7	na	25,7	na	0,0	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	15,3	15,6	12,5	12,6	2,8	3,0
2 à 3 enfants	17,4	18,0	15,8	16,3	1,6	1,7
4 enfant ou plus	14,4	14,8	13,0	13,4	1,4	1,5
Résidence						
Urbain	19,3	29,7	18,4	28,2	0,9	1,4
Rurale	10,5	11,7	9,1	10,1	1,4	1,6
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	11,0	11,9	9,7	10,4	1,3	1,4
Primaire	14,3	17,8	12,6	15,6	1,7	2,1
Secondaire	14,1	25,9	13,3	24,4	0,8	1,5
Tertiaire	20,8	39,4	19,0	36,0	1,8	3,4
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	8,9	9,9	7,8	8,7	1,1	1,2
Moyen	11,2	12,7	9,8	11,1	1,4	1,6
Le plus élevé	15,8	20,4	14,4	18,6	1,4	1,8
Région						
Niamey	20,0	31,6	19,1	30,2	0,8	1,4
Other urban	18,8	28,2	17,9	26,8	0,9	1,4
Rural areas	10,4	11,6	9,0	10,0	1,4	1,6

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
- Moins de 25 observations non pondérées
- <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 577)

Utilisatrices en union¹ (N = 560)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
Total																					
Ensemble	1,4	19,4	0,7	16,0	15,8	34,1	0,0	0,3	1,4	10,7	1,4	18,8	0,7	16,3	15,7	34,4	0,0	0,2	1,4	10,9	
Age																					
15 à 19	0,0	15,6	0,0	11,6	18,0	29,6	0,0	0,9	0,0	24,4	0,0	15,8	0,0	11,7	17,7	30,0	0,0	0,0	0,0	24,7	
20 à 24	0,0	26,1	0,0	25,1	11,5	29,5	0,0	0,2	3,0	4,5	0,0	24,4	0,0	25,9	11,9	30,1	0,0	0,0	3,1	4,7	
25 à 29	0,0	26,3	1,0	11,3	19,0	27,0	0,1	0,3	2,2	12,8	0,0	26,4	1,0	11,5	18,2	27,3	0,1	0,2	2,2	13,0	
30 à 34	0,0	11,7	0,6	14,3	16,9	42,0	0,0	0,0	0,2	14,2	0,0	11,6	0,6	14,4	16,9	42,1	0,0	0,0	0,2	14,3	
35 à 39	6,6	13,2	1,1	18,3	13,5	40,4	0,0	0,0	0,9	6,0	6,7	12,2	1,1	18,5	13,7	40,8	0,0	0,0	0,9	6,1	
40 à 44	5,1	17,7	1,3	14,8	18,3	34,2	0,0	1,6	0,8	6,3	5,2	16,7	1,3	15,1	18,7	34,9	0,0	0,8	0,8	6,5	
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial																					
En Union	1,4	18,8	0,7	16,3	15,7	34,4	0,0	0,2	1,4	10,9	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																					
0 à 1 enfant	0,0	25,1	0,0	10,2	12,0	32,9	0,0	1,1	0,4	18,4	0,0	21,8	0,0	10,7	12,6	34,5	0,0	0,8	0,4	19,2	
2 à 3 enfants	0,0	26,9	1,0	13,2	13,0	34,7	0,0	0,3	1,7	9,1	0,0	27,0	1,0	13,5	12,3	35,0	0,0	0,1	1,7	9,3	
4 enfant ou plus	2,7	13,1	0,7	19,5	18,7	34,0	0,0	0,0	1,5	9,9	2,7	12,8	0,7	19,6	18,7	34,0	0,0	0,0	1,5	9,9	
Résidence																					
Urbain	2,1	21,7	2,2	11,1	9,7	46,4	0,1	1,1	0,8	4,7	2,1	20,8	2,3	11,4	9,8	47,2	0,1	0,5	0,8	4,9	
Rurale	1,1	18,4	0,1	18,2	18,5	28,7	0,0	0,0	1,7	13,3	1,2	18,0	0,1	18,4	18,2	29,0	0,0	0,0	1,7	13,5	
Niveau d'études																					
Jamais scolarisée	2,2	17,6	0,4	19,5	17,8	28,6	0,0	0,1	1,9	11,9	2,2	17,6	0,4	19,7	17,4	28,8	0,0	0,0	1,9	12,0	
Primaire	0,0	25,4	0,6	12,1	15,9	33,9	0,0	0,3	0,3	11,6	0,0	23,5	0,6	12,6	16,5	34,5	0,0	0,0	0,3	12,0	
Secondaire	0,3	18,0	1,4	9,8	9,8	52,9	0,0	1,2	1,0	5,7	0,3	16,9	1,4	10,0	10,0	54,0	0,0	0,7	1,0	5,8	
Tertiaire	0,0	25,1	4,5	3,1	7,0	48,2	1,0	1,2	1,2	8,5	0,0	25,1	4,5	3,1	7,0	48,2	1,0	1,2	1,2	8,5	
Quintile de bien-être économique																					
Le plus bas	0,0	9,5	0,0	25,4	26,6	20,8	0,0	0,0	5,1	12,5	0,0	9,5	0,0	25,4	26,6	20,8	0,0	0,0	5,1	12,5	
Moyen	2,7	23,1	0,3	16,2	13,8	31,3	0,0	0,0	0,0	12,6	2,7	23,1	0,3	16,2	13,8	31,3	0,0	0,0	0,0	12,6	
Le plus élevé	1,3	21,9	1,3	11,4	11,9	42,2	0,1	0,7	0,5	8,7	1,4	20,7	1,4	11,8	11,5	43,3	0,1	0,3	0,5	9,0	
Région																					
Niamey	0,7	20,3	2,7	4,4	10,6	53,4	0,3	2,5	1,0	4,2	0,7	19,1	2,9	4,6	10,8	55,0	0,3	1,1	1,1	4,4	
Other urban	3,1	22,5	2,0	16,0	10,7	40,1	0,0	0,0	0,6	5,0	3,1	21,9	2,0	16,1	10,8	40,3	0,0	0,0	0,6	5,0	
Rural areas	1,2	18,4	0,0	18,4	18,1	28,7	0,0	0,0	1,7	13,5	1,2	18,0	0,0	18,6	17,9	29,0	0,0	0,0	1,7	13,6	

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 3633)	Femmes en union ³ (N = 2631)	Toutes les femmes (N = 3633)	Femmes en union ³ (N = 2631)
Total				
Ensemble	8,2	9,7	2,6	3,0
Age				
15 à 19	2,9	5,7	0,7	1,5
20 à 24	7,9	9,1	3,0	3,1
25 à 29	10,0	10,2	4,5	4,7
30 à 34	13,0	13,4	2,2	2,2
35 à 39	13,2	13,9	3,8	3,7
40 à 44	5,2	5,6	1,8	1,9
45 à 49	3,5	4,2	1,0	1,2
Statut matrimonial				
En Union	9,7	na	3,0	na
Non mariée, sexuellement active	8,9	na	16,8	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	8,6	9,2	3,8	3,4
2 à 3 enfants	10,9	11,3	4,9	5,0
4 enfant ou plus	10,6	11,0	2,4	2,4
Résidence				
Urbain	13,4	20,7	5,0	7,5
Rurale	7,0	7,9	2,1	2,2
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	7,5	8,0	2,2	2,4
Primaire	8,9	11,4	3,7	4,3
Secondaire	10,5	19,6	2,8	4,8
Tertiaire	12,9	24,4	6,1	11,7
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	6,9	7,7	0,8	0,9
Moyen	6,9	7,8	2,9	3,3
Le plus élevé	10,6	13,8	3,9	4,8
Région				
Niamey	14,4	23,0	4,7	7,1
Other urban	12,7	19,2	5,2	7,6
Rural areas	7,0	7,8	2,0	2,2

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 3633)			Femmes en union ¹ (N = 2631)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	17,2	1,4	18,5	20,0	1,6	21,6
Age						
15 à 19	12,6	0,1	12,7	24,3	0,1	24,4
20 à 24	19,9	0,0	19,9	22,7	0,0	22,7
25 à 29	19,9	0,3	20,2	20,5	0,3	20,8
30 à 34	19,3	0,5	19,7	19,9	0,5	20,3
35 à 39	11,7	4,1	15,8	12,3	4,3	16,7
40 à 44	19,8	5,6	25,4	20,2	6,1	26,3
45 à 49	12,6	5,6	18,2	14,9	5,3	20,2
Statut matrimonial						
En Union	20,0	1,6	21,6	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	57,1	11,4	68,5	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	21,9	0,1	22,0	22,4	0,1	22,5
2 à 3 enfants	20,7	0,3	21,0	21,5	0,3	21,9
4 enfant ou plus	19,5	2,9	22,4	20,0	2,9	22,8
Résidence						
Urbain	11,6	1,4	13,0	17,3	2,3	19,6
Rurale	18,5	1,4	19,8	20,5	1,5	21,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	18,6	1,9	20,5	20,0	2,0	21,9
Primaire	16,0	0,3	16,3	19,8	0,3	20,2
Secondaire	12,6	0,1	12,7	22,2	0,2	22,4
Tertiaire	6,4	1,2	7,5	11,0	2,2	13,2
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	17,0	1,1	18,1	18,8	1,3	20,0
Moyen	18,3	2,0	20,2	20,5	2,2	22,8
Le plus élevé	16,4	1,0	17,4	20,7	1,2	21,9
Région						
Niamey	9,5	1,3	10,8	15,3	2,2	17,5
Other urban	13,0	1,5	14,5	18,3	2,2	20,5
Rural areas	18,5	1,4	19,9	20,5	1,5	22,0

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=3633)					Femmes en union ² (N=2631)				
	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	12,2	10,9	18,5	30,7	35,4	14,3	12,7	21,6	35,8	35,5
Age										
15 à 19	4,8	3,6	12,7	17,5	20,8	9,5	7,2	24,4	33,9	21,1
20 à 24	11,4	10,8	19,9	31,3	34,7	12,8	12,2	22,7	35,5	34,4
25 à 29	16,7	14,5	20,2	36,9	39,4	17,2	14,9	20,8	38,0	39,3
30 à 34	17,7	15,2	19,7	37,4	40,6	18,2	15,6	20,3	38,5	40,5
35 à 39	18,0	16,9	15,8	33,8	50,1	18,8	17,6	16,7	35,4	49,7
40 à 44	7,5	7,0	25,4	32,9	21,4	8,0	7,5	26,3	34,3	21,7
45 à 49	4,5	4,5	18,2	22,7	19,9	5,4	5,4	20,2	25,5	21,0
Statut matrimonial										
En Union	14,3	12,7	21,6	35,8	35,5	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	25,7	25,7	68,5	94,1	--	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	15,3	12,5	22,0	37,2	33,5	15,6	12,6	22,5	38,1	33,2
2 à 3 enfants	17,4	15,8	21,0	38,4	41,1	18,0	16,3	21,9	39,9	40,9
4 enfant ou plus	14,4	13,0	22,4	36,8	35,3	14,8	13,4	22,8	37,7	35,5
Résidence										
Urbain	19,3	18,4	13,0	32,3	56,8	29,7	28,2	19,6	49,3	57,3
Rurale	10,5	9,1	19,8	30,3	30,0	11,7	10,1	21,9	33,6	30,1
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	11,0	9,7	20,5	31,6	30,8	11,9	10,4	21,9	33,8	30,9
Primaire	14,3	12,6	16,3	30,6	41,2	17,8	15,6	20,2	37,9	41,2
Secondaire	14,1	13,3	12,7	26,8	49,6	25,9	24,4	22,4	48,2	50,5
Tertiaire	20,8	19,0	7,5	28,3	67,2	39,4	36,0	13,2	52,6	68,5
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	8,9	7,8	18,1	27,0	28,7	9,9	8,7	20,0	29,9	28,9
Moyen	11,2	9,8	20,2	31,5	31,2	12,7	11,1	22,8	35,5	31,3
Le plus élevé	15,8	14,4	17,4	33,2	43,5	20,4	18,6	21,9	42,3	43,8
Région										
Niamey	20,0	19,1	10,8	30,7	62,2	31,6	30,2	17,5	49,0	61,5
Other urban	18,8	17,9	14,5	33,3	53,7	28,2	26,8	20,5	48,8	55,0
Rural areas	10,4	9,0	19,9	30,3	29,8	11,6	10,0	22,0	33,6	29,9

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
- Moins de 25 observations non pondérées
- <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance (N=2059)			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance (N=1973)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	77,4	21,8	0,8	77,9	21,3	0,8
Age						
15 à 19	77,7	22,3	0,0	79,2	20,8	0,0
20 à 24	76,4	23,5	0,1	77,1	22,9	0,0
25 à 29	75,1	24,6	0,3	75,6	24,2	0,3
30 à 34	78,5	21,2	0,3	78,3	21,4	0,3
35 à 39	78,7	19,8	1,5	79,9	18,6	1,6
40 à 44	79,2	17,2	3,6	79,5	16,8	3,6
45 à 49	91,6	0,0	8,4	91,5	0,0	8,5
Statut matrimonial						
En Union	77,9	21,3	0,8	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	--	--	--	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	74,6	25,3	0,1	76,6	23,4	0,0
2 à 3 enfants	77,4	22,5	0,1	77,6	22,4	0,1
4 enfant ou plus	78,1	20,5	1,4	78,4	20,2	1,5
Résidence						
Urbain	75,1	22,4	2,5	76,3	21,2	2,5
Rurale	77,8	21,7	0,5	78,1	21,3	0,5
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	79,3	19,8	0,9	79,4	19,7	0,9
Primaire	74,2	25,7	0,1	76,5	23,4	0,1
Secondaire	65,6	33,7	0,8	66,9	32,3	0,8
Tertiaire	72,5	25,5	1,9	71,4	26,6	2,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	77,3	22,0	0,6	77,2	22,1	0,7
Moyen	79,3	19,9	0,8	79,6	19,6	0,8
Le plus élevé	75,4	23,6	1,0	76,8	22,3	1,0
Région						
Niamey	79,3	19,3	1,4	79,8	18,8	1,3
Other urban	72,7	24,2	3,1	74,3	22,6	3,1
Rural areas	77,7	21,7	0,5	78,1	21,3	0,5

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 533)
Total				
Ensemble	64,0	28,4	7,6	
Age				
15 à 19	35,8	46,3	17,8	
20 à 24	61,7	33,1	5,2	
25 à 29	64,5	27,3	8,2	
30 à 34	66,2	24,1	9,8	
35 à 39	63,3	30,7	6,0	
40 à 44	85,9	12,6	1,6	
45 à 49	--	--	--	
Statut matrimonial				
En Union	63,6	28,8	7,7	
Non mariée, sexuellement active	--	--	--	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	45,4	47,9	6,7	
2 à 3 enfants	62,3	29,9	7,8	
4 enfant ou plus	69,6	22,9	7,6	
Résidence				
Urbain	62,6	30,2	7,2	
Rurale	64,6	27,5	7,8	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	62,6	30,5	6,9	
Primaire	63,7	23,5	12,8	
Secondaire	67,6	26,5	5,9	
Tertiaire	72,3	25,8	2,0	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	67,1	21,0	12,0	
Moyen	63,7	29,6	6,6	
Le plus élevé	62,8	30,9	6,3	
Région				
Niamey	65,7	28,4	5,9	
Other urban	61,2	30,0	8,8	
Rural areas	64,3	27,9	7,7	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union
Total	(533)	(516)	(533)	(516)	(286)	(279)	(533)	(516)
Ensemble	70,6	70,6	51,6	51,3	87,1	87,8	62,4	62,2
Age								
15 à 19	74,1	75,5	47,0	48,0	--	--	63,5	64,7
20 à 24	74,8	74,1	55,3	54,4	87,7	92,0	63,9	63,3
25 à 29	75,0	75,4	56,0	55,4	88,2	87,8	65,2	65,0
30 à 34	73,7	73,6	53,5	53,6	82,5	82,5	60,2	60,1
35 à 39	60,4	60,0	44,1	44,3	89,8	89,7	59,7	59,4
40 à 44	60,9	60,9	43,6	43,1	--	--	54,4	54,2
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial								
En Union	70,6	na	51,3	na	87,8	na	62,2	na
Non mariée, sexuellement active	--	na	--	na	--	na	--	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	79,7	78,9	52,5	51,3	72,1	78,3	69,3	67,9
2 à 3 enfants	78,3	78,6	61,7	61,6	94,7	94,6	67,4	67,5
4 enfant ou plus	63,6	63,6	44,8	44,7	84,4	84,3	57,6	57,6
Résidence								
Urbain	68,6	69,4	49,0	49,5	87,5	87,3	64,4	65,0
Rurale	71,5	71,2	52,8	52,1	86,9	88,1	61,4	60,9
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	70,9	70,7	49,9	50,0	88,6	88,5	61,0	60,9
Primaire	73,2	73,0	59,1	58,4	83,4	87,5	71,2	71,0
Secondaire	67,6	68,3	48,9	48,4	88,9	88,6	58,1	58,0
Tertiaire	67,1	67,1	52,5	52,5	77,1	77,1	60,2	60,2
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	73,1	73,1	58,4	58,4	82,1	82,1	54,9	54,9
Moyen	63,4	63,4	46,3	46,3	94,3	94,3	61,7	61,7
Le plus élevé	73,8	73,9	51,8	51,2	85,7	87,2	66,1	65,9
Région								
Niamey	66,1	68,0	55,5	56,5	85,5	85,0	64,0	65,6
Other urban	71,2	71,0	44,7	45,0	88,1	88,1	65,8	65,5
Rural areas	71,4	71,1	52,6	51,9	87,2	88,4	61,1	60,5

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 526)	(N = 526)	(N = 526)
Ensemble	90,1	88,9	83,6
Age			
15 à 19	91,7	90,3	83,5
20 à 24	89,5	85,7	76,8
25 à 29	91,7	93,1	89,8
30 à 34	98,5	94,9	93,4
35 à 39	80,1	80,0	71,6
40 à 44	84,2	86,7	80,2
45 à 49	--	--	--
Statut matrimonial			
En Union	90,1	89,0	83,6
Non mariée, sexuellement active	--	--	--
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	92,0	93,2	87,9
2 à 3 enfants	90,9	89,0	82,4
4 enfant ou plus	89,1	88,1	83,6
Résidence			
Urbain	88,9	83,8	79,2
Rurale	90,7	91,4	85,7
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	91,7	88,7	85,6
Primaire	89,0	91,2	82,5
Secondaire	86,5	89,6	79,4
Tertiaire	85,5	79,1	75,1
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	98,6	91,5	90,1
Moyen	85,1	91,0	82,4
Le plus élevé	89,4	86,6	81,5
Région			
Niamey	86,6	84,3	78,1
Other urban	90,3	83,3	80,1
Rural areas	90,8	91,5	85,8

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(3633)	(2631)	(3633)	(2631)	(3633)	(2631)
Ensemble	9,2	10,3	15,1	17,6	19,9	22,9
Age						
15 à 19	4,7	7,2	6,4	12,6	9,4	16,5
20 à 24	9,1	10,1	17,2	19,3	22,3	24,8
25 à 29	9,9	10,3	22,8	23,5	27,2	28,1
30 à 34	11,1	10,8	20,2	20,9	24,8	24,9
35 à 39	12,5	12,9	13,0	13,1	21,2	21,4
40 à 44	11,6	12,5	10,8	11,7	17,3	18,7
45 à 49	6,0	5,7	4,9	5,8	8,8	8,9
Statut matrimonial						
En Union	10,3	na	17,6	na	22,9	na
Non mariée, sexuellement active	0,0	na	14,7	na	14,7	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	6,8	6,7	17,8	18,5	21,6	22,1
2 à 3 enfants	11,9	12,4	21,9	22,7	28,5	29,6
4 enfant ou plus	11,3	11,5	17,3	17,7	22,7	23,1
Résidence						
Urbain	4,9	6,5	12,0	18,6	14,8	21,9
Rurale	10,2	11,0	15,8	17,5	21,2	23,0
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	9,4	9,9	15,3	16,4	20,5	21,7
Primaire	12,2	15,4	16,5	20,7	22,3	27,9
Secondaire	5,0	6,3	12,9	23,2	15,6	25,1
Tertiaire	4,9	6,8	10,4	18,3	13,5	22,5
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	7,9	8,4	12,1	13,4	16,8	18,1
Moyen	11,7	12,6	15,3	17,0	21,7	23,6
Le plus élevé	8,0	10,0	17,4	22,6	21,1	27,0
Région						
Niamey	3,1	3,9	12,3	19,5	14,4	22,2
Other urban	6,9	9,1	12,4	18,6	16,4	23,3
Rural areas	10,1	10,9	15,7	17,4	21,0	22,9

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	1819	1782	3601
Ménages occupés	1786	1771	3557
Ménages interviewés	1754	1761	3515
Taux de réponses des ménages (%) ¹	98,21%	99,44%	98,82%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	2084	1725	3809
Nombre de femmes éligibles interviewées	2028	1605	3633
Taux de réponses des femmes (%) ³	97,31%	93,04%	95,38%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,109	0,010	0,091	0,129	0,127	0,012	0,106	0,152
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,013	0,004	0,008	0,022	0,016	0,004	0,009	0,026
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,122	0,010	0,103	0,143	0,143	0,013	0,119	0,170
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,160	0,031	0,109	0,231	0,163	0,031	0,110	0,234
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,158	0,026	0,113	0,217	0,157	0,026	0,113	0,215
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,003	0,001	0,002	0,008	0,002	0,001	0,001	0,004
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,194	0,030	0,142	0,259	0,188	0,030	0,135	0,255
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,924	0,020	0,874	0,955	0,923	0,020	0,873	0,955
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,706	0,031	0,640	0,764	0,706	0,032	0,640	0,764
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,516	0,034	0,447	0,583	0,513	0,035	0,444	0,581
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,836	0,031	0,765	0,889	0,836	0,031	0,765	0,889
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,092	0,012	0,071	0,118	0,103	0,014	0,079	0,134

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme