

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

Democratic Republic of Congo (Kinshasa) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 2 (2021)

Suggestion de citation: University of Kinshasa School of Public Health and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Democratic Republic of Congo (Kinshasa) Phase 2 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Democratic Republic of Congo-Kinshasa-P2-CS SOIs. 2021.* Kinshasa, DRC and Baltimore, Maryland, USA.

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	2369	2369
Age			
15 à 19	23,2	549	526
20 à 24	20,5	485	496
25 à 29	15,2	359	383
30 à 34	13,3	316	320
35 à 39	10,8	255	258
40 à 44	10,3	243	230
45 à 49	6,8	162	156
Statut matrimonial			
En Union	43,4	1029	1044
Non mariée, sexuellement active	19,8	470	472
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	15,6	370	368
2 à 3 enfants	22,9	543	535
4 enfant ou plus	20,2	477	487
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	0,5	12	14
Primaire	6,2	146	153
Secondaire	75,1	1779	1779
Supérieur	18,2	432	423
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	16,6	394	459
Second	20,2	478	519
Moyen	18,6	441	458
Quatrième	21,2	502	459
Le plus élevé	23,4	554	474

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	45,3	54,9	27,3	30,3	18,0	24,6
Age						
15 à 19	22,4	--	16,0	--	6,3	--
20 à 24	55,8	57,1	37,2	34,4	18,6	22,7
25 à 29	60,5	61,4	37,7	38,0	22,9	23,4
30 à 34	51,5	55,4	33,6	37,3	17,9	18,1
35 à 39	55,2	64,1	28,5	30,8	26,7	33,3
40 à 44	48,3	51,7	20,5	21,4	27,8	30,2
45 à 49	25,2	31,8	8,8	12,6	16,4	19,2
Statut matrimonial						
En Union	54,9	na	30,3	na	24,6	na
Non mariée, sexuellement active	78,8	na	50,4	na	28,4	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	53,1	48,1	30,8	21,5	22,4	26,6
2 à 3 enfants	55,5	56,5	33,6	32,6	21,9	23,9
4 enfant ou plus	55,5	61,2	30,5	33,7	25,0	27,5
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--
Primaire	45,2	56,2	26,5	29,6	18,7	26,6
Secondaire	44,6	56,0	27,2	31,3	17,4	24,7
Supérieur	48,3	50,3	27,7	26,1	20,6	24,2
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	50,7	57,9	32,8	37,2	17,9	20,7
Second	44,3	53,4	26,7	28,2	17,5	25,1
Moyen	44,3	50,1	26,0	27,4	18,3	22,7
Quatrième	47,1	59,0	28,6	31,0	18,5	28,1
Le plus élevé	41,2	54,3	23,7	28,3	17,6	26,1

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 1046)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles		Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
Total																						
Ensemble	0,4	15,1	0,5	6,6	1,3	1,6	18,8	14,9	1,0	39,7	0,7	20,3	1,0	8,1	1,9	1,7	9,5	11,0	0,9	44,8		
Age																						
15 à 19	0,0	6,4	0,0	2,2	0,8	0,0	40,3	19,6	2,4	28,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	13,5	0,0	7,5	1,6	1,3	24,4	16,4	2,1	33,3	0,0	17,7	0,0	10,2	3,4	0,0	11,6	13,3	4,0	39,8		
25 à 29	0,0	16,3	0,0	6,2	1,0	2,1	20,5	16,0	0,1	37,8	0,0	23,0	0,0	10,0	1,5	2,0	11,3	13,8	0,3	38,2		
30 à 34	0,6	21,9	1,8	10,8	2,8	3,1	11,7	12,2	0,4	34,8	0,8	23,1	2,4	13,2	3,3	2,9	12,9	8,3	0,5	32,6		
35 à 39	0,3	17,3	1,1	7,4	0,6	1,2	9,6	13,7	0,6	48,3	0,3	21,1	1,4	5,4	0,7	1,5	6,1	10,8	0,7	51,9		
40 à 44	1,9	12,5	1,0	3,4	1,2	1,9	8,0	12,6	0,0	57,6	2,2	13,6	1,1	2,3	1,4	2,2	6,8	11,9	0,0	58,5		
45 à 49	1,6	19,8	0,0	6,5	0,0	0,0	0,7	6,6	0,0	65,0	1,8	22,4	0,0	7,3	0,0	0,0	0,8	7,4	0,0	60,3		
Statut matrimonial																						
En Union	0,7	20,3	1,0	8,1	1,9	1,7	9,5	11,0	0,9	44,8	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	0,0	9,1	0,0	5,8	1,0	2,0	25,7	19,4	1,0	36,0	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																						
0 à 1 enfant	0,0	10,8	0,0	9,7	1,2	1,4	19,4	13,6	1,7	42,1	0,0	8,3	0,0	7,2	1,3	0,0	12,1	13,0	2,9	55,3		
2 à 3 enfants	0,9	23,6	0,7	7,1	2,2	1,7	11,0	12,5	0,9	39,5	1,1	20,5	0,9	7,0	2,7	1,4	8,5	14,7	0,9	42,2		
4 enfant ou plus	0,6	25,3	1,3	8,8	1,5	2,4	7,3	7,3	0,4	45,1	0,7	25,3	1,5	8,9	1,5	2,6	7,0	7,3	0,4	44,9		
Niveau d'études																						
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Primaire	0,0	20,1	0,0	10,5	3,3	2,9	13,5	6,3	2,2	41,3	0,0	20,7	0,0	9,9	3,9	3,4	10,6	2,8	1,2	47,4		
Secondaire	0,4	16,8	0,7	7,6	1,3	1,8	17,7	13,9	0,9	39,0	0,7	21,4	1,3	8,7	1,8	1,9	6,9	12,4	0,9	44,1		
Supérieur	0,6	5,6	0,0	1,9	0,7	0,5	25,4	21,8	0,9	42,6	1,3	13,0	0,0	4,3	1,3	0,0	21,0	10,1	0,7	48,1		
Quintile de bien-être économique																						
Le plus bas	0,2	27,7	0,8	10,0	3,8	2,0	14,4	4,9	0,9	35,3	0,3	31,7	1,4	12,7	4,3	2,6	6,7	4,6	0,0	35,8		
Second	1,0	15,4	0,0	10,2	1,6	1,8	16,7	13,0	0,7	39,6	2,0	19,9	0,0	12,7	3,0	2,5	3,0	9,1	0,6	47,1		
Moyen	0,2	11,5	1,0	4,1	1,0	3,7	19,6	16,4	1,3	41,3	0,3	18,6	2,1	1,5	1,5	3,0	13,7	11,4	2,6	45,3		
Quatrième	0,0	12,3	0,0	5,4	0,0	0,3	20,2	20,9	1,6	39,4	0,0	16,2	0,0	7,1	0,0	0,7	10,9	15,8	1,7	47,5		
Le plus élevé	0,6	9,9	0,9	3,8	0,6	0,6	22,8	17,9	0,4	42,6	1,0	15,7	1,6	6,1	0,9	0,2	12,9	13,6	0,0	48,0		

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 2369)	Femmes en union ³ (N = 1044)	Toutes les femmes (N = 2369)	Femmes en union ³ (N = 1044)
Total				
Ensemble	20,0	18,2	7,3	12,1
Age				
15 à 19	14,6	--	1,4	--
20 à 24	29,7	24,3	7,5	10,1
25 à 29	27,8	23,8	9,8	14,1
30 à 34	21,1	22,8	12,5	14,5
35 à 39	18,3	16,2	10,3	14,6
40 à 44	13,1	12,7	7,4	8,7
45 à 49	3,5	4,9	5,4	7,7
Statut matrimonial				
En Union	18,2	na	12,1	na
Non mariée, sexuellement active	43,2	na	7,2	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	25,0	17,5	5,8	4,0
2 à 3 enfants	19,7	19,9	13,9	12,7
4 enfant ou plus	15,4	17,0	15,1	16,7
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	--	--	--	--
Primaire	17,4	17,9	9,1	11,7
Secondaire	19,3	18,3	8,0	13,1
Supérieur	24,7	18,8	3,0	7,2
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	18,3	17,8	14,5	19,3
Second	19,5	16,5	7,3	11,7
Moyen	20,4	16,9	5,6	10,5
Quatrième	22,8	21,4	5,8	9,6
Le plus élevé	19,0	18,3	4,7	10,0

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 2369)			Femmes en union ¹ (N = 1044)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	9,1	2,3	11,4	13,0	4,6	17,6
Age						
15 à 19	6,5	0,1	6,6	--	--	--
20 à 24	11,7	0,6	12,3	24,0	0,4	24,4
25 à 29	12,0	1,7	13,7	16,4	3,0	19,3
30 à 34	13,8	1,0	14,8	17,7	1,5	19,2
35 à 39	10,4	4,5	14,9	11,9	6,3	18,1
40 à 44	2,4	7,9	10,3	2,9	9,5	12,5
45 à 49	2,7	6,4	9,1	3,9	7,6	11,4
Statut matrimonial						
En Union	13,0	4,6	17,6	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	13,4	0,7	14,1	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	12,9	0,5	13,4	14,6	0,0	14,6
2 à 3 enfants	13,7	1,8	15,4	15,0	2,3	17,3
4 enfant ou plus	9,4	8,6	18,1	10,6	9,6	20,2
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--
Primaire	16,3	8,7	25,0	17,1	10,9	28,0
Secondaire	9,5	2,2	11,7	13,1	4,7	17,7
Supérieur	5,5	0,1	5,6	10,9	0,3	11,2
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	14,5	5,3	19,8	16,1	8,8	24,9
Second	11,7	2,6	14,3	14,5	5,8	20,3
Moyen	12,2	1,8	14,0	19,3	4,1	23,4
Quatrième	5,7	0,9	6,6	10,0	1,5	11,5
Le plus élevé	3,7	1,4	5,1	6,5	3,2	9,7

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=2369)					Femmes en union ² (N=1044)				
	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	45,3	27,3	11,4	56,7	48,2	54,9	30,3	17,6	72,6	41,8
Age										
15 à 19	22,4	16,0	6,6	29,0	55,3	--	--	--	--	--
20 à 24	55,8	37,2	12,3	68,1	54,6	57,1	34,4	24,4	81,5	42,2
25 à 29	60,5	37,7	13,7	74,2	50,7	61,4	38,0	19,3	80,7	47,0
30 à 34	51,5	33,6	14,8	66,3	50,6	55,4	37,3	19,2	74,5	50,1
35 à 39	55,2	28,5	14,9	70,1	40,7	64,1	30,8	18,1	82,2	37,5
40 à 44	48,3	20,5	10,3	58,6	35,0	51,7	21,4	12,5	64,1	33,4
45 à 49	25,2	8,8	9,1	34,3	25,8	31,8	12,6	11,4	43,2	29,2
Statut matrimonial										
En Union	54,9	30,3	17,6	72,6	41,8	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	78,8	50,4	14,1	92,8	54,3	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	53,1	30,8	13,4	66,5	46,3	48,1	21,5	14,6	62,7	34,3
2 à 3 enfants	55,5	33,6	15,4	71,0	47,3	56,5	32,6	17,3	73,8	44,2
4 enfant ou plus	55,5	30,5	18,1	73,6	41,4	61,2	33,7	20,2	81,4	41,4
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Primaire	45,2	26,5	25,0	70,2	37,8	56,2	29,6	28,0	84,3	35,1
Secondaire	44,6	27,2	11,7	56,3	48,4	56,0	31,3	17,7	73,7	42,5
Supérieur	48,3	27,7	5,6	53,8	51,4	50,3	26,1	11,2	61,5	42,4
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	50,7	32,8	19,8	70,6	46,5	57,9	37,2	24,9	82,7	44,9
Second	44,3	26,7	14,3	58,6	45,6	53,4	28,2	20,3	73,6	38,4
Moyen	44,3	26,0	14,0	58,4	44,6	50,1	27,4	23,4	73,5	37,3
Quatrième	47,1	28,6	6,6	53,7	53,2	59,0	31,0	11,5	70,6	43,9
Le plus élevé	41,2	23,7	5,1	46,4	51,1	54,3	28,3	9,7	64,0	44,1

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
- Moins de 25 observations non pondérées
- <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=837)			(N=632)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	38,7	54,4	6,9	45,0	47,5	7,5
Age						
15 à 19	2,6	89,1	8,3	--	--	--
20 à 24	21,5	76,4	2,1	30,6	68,3	1,1
25 à 29	40,9	57,0	2,0	44,9	53,0	2,2
30 à 34	48,9	46,4	4,7	50,2	45,1	4,7
35 à 39	49,9	37,5	12,6	52,2	34,6	13,2
40 à 44	47,5	38,6	14,0	46,6	40,0	13,4
45 à 49	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial						
En Union	45,0	47,5	7,5	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	20,0	76,4	3,5	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	30,9	66,4	2,7	48,1	50,8	1,1
2 à 3 enfants	47,7	50,3	2,1	53,7	44,8	1,6
4 enfant ou plus	33,5	50,1	16,4	33,9	49,1	16,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--
Primaire	29,8	49,7	20,5	31,8	48,0	20,2
Secondaire	35,8	59,1	5,1	42,4	51,9	5,7
Supérieur	63,6	31,0	5,4	69,9	24,7	5,4
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	24,7	65,7	9,6	31,1	57,8	11,1
Second	30,1	63,4	6,6	34,0	58,1	7,9
Moyen	36,9	56,8	6,3	42,4	50,5	7,1
Quatrième	45,3	49,6	5,2	48,3	45,9	5,8
Le plus élevé	64,3	29,6	6,0	72,8	22,1	5,1

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 547)
Total				
Ensemble	48,4	38,1	13,6	
Age				
15 à 19	42,9	29,1	28,0	
20 à 24	62,3	28,8	8,9	
25 à 29	49,2	37,6	13,3	
30 à 34	51,6	39,0	9,4	
35 à 39	25,9	60,9	13,2	
40 à 44	37,3	45,5	17,2	
45 à 49	--	--	--	
Statut matrimonial				
En Union	42,1	48,0	9,9	
Non mariée, sexuellement active	57,3	26,8	15,8	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	59,9	25,9	14,2	
2 à 3 enfants	47,4	41,8	10,9	
4 enfant ou plus	47,8	45,1	7,1	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	--	--	--	
Primaire	67,3	28,7	4,0	
Secondaire	48,9	37,3	13,9	
Supérieur	38,3	45,6	16,1	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	59,7	35,7	4,6	
Second	52,0	35,1	12,9	
Moyen	46,6	33,6	19,8	
Quatrième	45,3	41,8	12,9	
Le plus élevé	36,9	43,8	19,2	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union
Total	(547)	(278)	(547)	(278)	(211)	(142)	(547)	(278)
Ensemble	31,2	40,0	40,3	52,6	86,7	88,8	36,8	44,9
Age								
15 à 19	9,6	--	16,9	--	--	--	19,3	--
20 à 24	29,0	38,1	37,2	51,9	85,6	--	33,3	43,1
25 à 29	36,5	45,6	41,7	57,0	89,7	92,6	41,2	50,3
30 à 34	38,1	38,7	48,9	46,8	85,4	84,1	37,8	38,3
35 à 39	36,0	46,2	49,4	57,9	91,1	90,1	46,7	48,2
40 à 44	27,8	26,8	41,9	42,5	--	--	39,8	40,2
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial								
En Union	40,0	na	52,6	na	88,8	na	44,9	na
Non mariée, sexuellement active	19,5	na	25,8	na	82,6	na	27,2	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	25,8	13,4	36,3	35,0	83,2	--	32,2	24,9
2 à 3 enfants	44,0	40,9	55,7	51,6	94,0	92,4	49,0	45,9
4 enfant ou plus	45,5	45,1	57,7	57,8	86,6	86,2	47,9	48,5
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--	--	--
Primaire	18,6	24,0	47,3	56,6	--	--	37,3	45,7
Secondaire	33,9	41,3	42,5	53,2	86,4	87,5	37,4	43,2
Supérieur	22,9	44,5	24,8	41,5	--	--	33,9	53,6
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	42,3	37,6	56,9	59,5	89,4	88,1	44,2	41,9
Second	29,5	35,0	41,1	54,5	82,4	82,0	36,0	43,4
Moyen	30,5	48,7	34,8	49,3	83,1	--	34,4	45,0
Quatrième	23,3	33,4	30,4	45,6	83,7	--	28,0	41,4
Le plus élevé	29,7	46,6	36,6	51,1	92,5	--	41,1	52,8

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

< i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 528)	(N = 528)	(N = 528)
Ensemble	64,3	62,3	48,6
Age			
15 à 19	60,5	57,1	48,2
20 à 24	60,7	57,5	43,8
25 à 29	64,5	65,1	48,7
30 à 34	73,3	62,8	51,8
35 à 39	70,7	74,1	58,2
40 à 44	45,1	52,0	34,5
45 à 49	--	--	--
Statut matrimonial			
En Union	68,8	66,3	51,7
Non mariée, sexuellement active	55,4	54,7	39,8
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	56,7	57,6	40,8
2 à 3 enfants	65,9	64,6	48,9
4 enfant ou plus	73,1	75,8	58,8
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	--	--	--
Primaire	70,0	84,0	63,7
Secondaire	63,1	61,7	47,0
Supérieur	68,0	56,0	51,5
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	61,5	76,2	48,4
Second	63,6	61,0	45,1
Moyen	66,4	59,2	49,5
Quatrième	62,4	50,7	40,5
Le plus élevé	68,5	63,2	59,8

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(2369)	(1044)	(2369)	(1044)	(2369)	(1044)
Ensemble	6,1	5,9	12,1	20,7	17,3	25,3
Age						
15 à 19	5,9	--	4,3	--	9,6	--
20 à 24	5,2	4,5	16,1	40,4	20,3	44,1
25 à 29	8,1	7,2	19,5	30,1	26,1	35,8
30 à 34	6,7	6,2	17,9	22,4	22,3	26,0
35 à 39	5,5	4,9	13,6	17,4	18,0	20,7
40 à 44	7,2	7,5	7,9	8,9	15,1	16,3
45 à 49	3,7	3,9	3,5	4,3	7,1	7,9
Statut matrimonial						
En Union	5,9	na	20,7	na	25,3	na
Non mariée, sexuellement active	7,0	na	9,1	na	15,1	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	6,1	6,6	19,0	26,2	23,5	31,3
2 à 3 enfants	6,4	6,1	20,9	24,3	26,3	29,3
4 enfant ou plus	5,8	6,2	15,5	16,4	20,3	21,3
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	--	--	--	--	--	--
Primaire	5,2	5,5	18,7	25,4	22,7	29,3
Secondaire	6,0	5,6	12,5	20,5	17,6	25,3
Supérieur	7,2	7,9	8,5	18,5	14,2	23,2
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	8,6	8,1	17,9	26,9	25,3	34,0
Second	8,0	9,0	12,5	21,4	19,4	28,1
Moyen	5,7	5,6	13,5	22,0	18,3	26,6
Quatrième	5,7	4,0	9,5	15,5	13,7	18,6
Le plus élevé	3,5	3,3	9,2	18,3	12,2	20,4

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	N/A	N/A	2072
Ménages occupés	N/A	N/A	1962
Ménages interviewés	N/A	N/A	1866
Taux de réponses des ménages (%) ¹	0,00%	0,00%	95,11%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	N/A	N/A	2547
Nombre de femmes éligibles interviewées	N/A	N/A	2369
Taux de réponses des femmes (%) ³	0,00%	0,00%	93,01%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,273	0,017	0,240	0,309	0,303	0,021	0,263	0,347
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,180	0,012	0,156	0,206	0,246	0,019	0,211	0,285
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,453	0,021	0,411	0,494	0,549	0,020	0,510	0,588
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,066	0,014	0,043	0,100	0,081	0,015	0,056	0,116
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,013	0,004	0,008	0,023	0,019	0,006	0,011	0,033
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,149	0,017	0,119	0,185	0,110	0,015	0,083	0,144
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,151	0,023	0,111	0,203	0,203	0,026	0,156	0,261
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,864	0,018	0,825	0,896	0,901	0,019	0,857	0,933
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,312	0,039	0,240	0,394	0,400	0,038	0,328	0,477
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,403	0,037	0,332	0,478	0,526	0,031	0,463	0,587
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,486	0,049	0,389	0,583	0,517	0,050	0,419	0,615
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,061	0,014	0,039	0,095	0,059	0,015	0,036	0,097

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme