

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

Democratic Republic of Congo (Kongo Central) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 2 (2021)

Suggestion de citation: University of Kinshasa School of Public Health and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Democratic Republic of Congo (Kongo Central) Phase 2 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Democratic Republic of Congo-Kongo Central-P2-CS SOIs. 2021. Kinshasa, DRC and Baltimore,*

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	1929	1929
Age			
15 à 19	20,0	385	424
20 à 24	18,0	346	347
25 à 29	15,9	307	296
30 à 34	13,9	267	254
35 à 39	13,2	254	251
40 à 44	10,4	201	194
45 à 49	8,7	168	163
Statut matrimonial			
En Union	60,6	1168	1117
Non mariée, sexuellement active	12,8	247	277
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	15,9	306	321
2 à 3 enfants	26,4	510	486
4 enfant ou plus	33,6	649	612
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	9,2	178	164
Primaire	27,4	528	479
Secondaire	60,0	1158	1199
Supérieur	3,4	65	86
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	17,3	334	235
Second	17,4	336	286
Moyen	19,4	375	322
Quatrième	22,3	430	479
Le plus élevé	23,5	454	607

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	40,9	46,9	26,3	27,8	14,7	19,1
Age						
15 à 19	21,8	31,0	14,6	16,9	7,3	14,0
20 à 24	51,1	50,0	35,9	30,4	15,2	19,5
25 à 29	51,8	53,9	32,9	32,5	18,8	21,4
30 à 34	50,6	53,8	32,7	34,0	17,9	19,8
35 à 39	46,2	50,5	27,5	28,9	18,8	21,6
40 à 44	41,2	44,9	24,3	24,6	16,8	20,3
45 à 49	20,2	22,4	11,3	12,3	8,9	10,1
Statut matrimonial						
En Union	46,9	na	27,8	na	19,1	na
Non mariée, sexuellement active	59,8	na	42,8	na	17,0	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	42,8	40,6	30,8	23,3	12,1	17,2
2 à 3 enfants	49,1	52,3	33,6	34,6	15,5	17,7
4 enfant ou plus	45,0	48,1	25,6	26,4	19,4	21,7
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	36,4	42,4	18,0	20,4	18,4	22,0
Primaire	35,2	41,3	19,8	23,1	15,4	18,2
Secondaire	42,9	52,3	29,4	32,9	13,6	19,3
Supérieur	63,7	34,6	46,6	24,6	17,1	10,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	41,3	50,2	29,7	35,4	11,6	14,9
Second	36,6	42,8	19,8	21,8	16,8	21,0
Moyen	35,9	41,7	21,7	23,3	14,2	18,4
Quatrième	41,2	48,3	24,6	23,5	16,6	24,8
Le plus élevé	47,7	52,7	33,9	36,1	13,8	16,6

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 821)

Utilisatrices en union¹ (N = 547)

	Stérilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Stérilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
Total																					
Ensemble	2,3	26,7	0,4	6,5	2,1	5,5	5,9	14,1	0,9	35,8	3,3	28,5	0,4	6,8	2,4	4,6	1,6	11,3	0,4	40,7	
Age																					
15 à 19	0,0	11,1	0,0	7,5	0,0	9,4	13,2	22,8	2,8	33,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	25,4	0,0	2,3	2,0	6,2	8,1	26,1	0,2	29,7	0,0	26,4	0,0	3,3	3,4	2,8	0,9	24,0	0,0	39,0	
25 à 29	0,6	31,8	0,0	3,8	2,8	3,8	5,9	14,3	0,5	36,4	0,8	32,0	0,0	4,2	1,8	5,0	2,8	13,4	0,3	39,7	
30 à 34	3,9	29,1	0,0	12,1	3,4	4,0	2,9	8,9	0,3	35,4	4,6	31,3	0,0	10,0	3,6	3,1	0,9	9,5	0,0	36,9	
35 à 39	0,6	29,7	1,5	6,9	1,6	7,9	3,1	6,9	1,2	40,6	0,8	28,5	0,9	7,8	1,9	8,5	1,9	6,9	0,2	42,7	
40 à 44	9,0	27,4	1,4	9,0	2,4	3,8	4,8	0,0	1,4	40,9	10,0	23,2	1,5	9,9	2,7	3,9	2,1	0,0	1,5	45,2	
45 à 49	10,0	25,4	0,0	9,7	0,0	0,8	0,0	8,8	1,1	44,1	12,2	26,9	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	10,7	1,4	45,1	
Statut matrimonial																					
En Union	3,3	28,5	0,4	6,8	2,4	4,6	1,6	11,3	0,4	40,7	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	0,0	20,8	0,6	8,1	1,8	7,5	15,0	16,7	1,2	28,5	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																					
0 à 1 enfant	0,0	22,6	0,0	4,9	2,8	5,7	8,8	26,7	0,3	28,1	0,0	16,5	0,0	6,2	3,6	1,4	3,9	25,9	0,0	42,5	
2 à 3 enfants	3,0	33,9	0,0	6,8	2,3	6,1	4,1	11,3	0,8	31,6	3,7	33,0	0,0	6,7	2,9	5,2	1,4	13,1	0,2	33,8	
4 enfants ou plus	3,6	30,9	1,0	7,5	1,8	4,5	0,5	6,5	0,6	43,2	3,8	29,1	0,7	7,1	1,9	4,4	0,6	6,5	0,6	45,2	
Niveau d'études																					
Jamais scolarisée	3,2	25,4	0,0	1,6	2,8	10,1	0,0	6,2	0,2	50,5	3,6	24,9	0,0	0,0	3,2	9,6	0,0	6,9	0,0	51,8	
Primaire	3,9	29,8	0,5	5,3	1,5	5,5	0,6	9,2	0,1	43,7	4,2	31,3	0,5	4,7	1,7	3,7	0,7	9,0	0,1	44,2	
Secondaire	1,7	27,1	0,4	8,0	2,4	5,3	6,7	15,8	1,0	31,6	2,8	27,6	0,4	9,2	2,8	4,3	2,2	13,1	0,6	37,0	
Supérieur	0,0	9,7	0,0	3,0	0,0	0,5	29,3	27,3	3,4	26,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique																					
Le plus bas	1,8	35,4	0,0	3,0	2,0	4,0	0,0	25,7	0,0	28,0	2,1	35,1	0,0	3,4	2,3	3,8	0,0	23,7	0,0	29,6	
Second	1,8	28,1	0,5	5,9	1,5	4,3	0,0	11,4	0,5	45,9	2,2	28,8	0,6	5,8	1,8	3,3	0,0	8,3	0,3	49,0	
Moyen	5,8	27,7	0,2	6,6	0,0	9,1	0,1	9,9	1,0	39,5	7,5	24,9	0,3	6,7	0,0	9,1	0,1	6,2	1,1	44,1	
Quatrième	3,0	25,7	0,0	7,3	2,1	6,2	3,9	10,4	1,0	40,3	4,8	25,5	0,0	5,5	0,9	2,5	0,8	8,3	0,4	51,3	
Le plus élevé	0,0	20,3	0,9	8,5	3,8	4,2	18,1	13,8	1,4	29,0	0,0	27,6	1,0	12,7	7,0	4,6	7,0	8,2	0,2	31,5	

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 1929)	Femmes en union ³ (N = 1117)	Toutes les femmes (N = 1929)	Femmes en union ³ (N = 1117)
Total				
Ensemble	14,3	12,7	12,0	15,1
Age				
15 à 19	12,1	10,0	2,4	6,9
20 à 24	23,0	17,2	13,0	13,2
25 à 29	16,1	14,8	16,8	17,7
30 à 34	16,0	14,6	16,7	19,3
35 à 39	12,7	13,7	14,8	15,2
40 à 44	8,8	9,0	15,6	15,6
45 à 49	4,1	3,5	7,2	8,7
Statut matrimonial				
En Union	12,7	na	15,1	na
Non mariée, sexuellement active	30,0	na	12,8	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	21,1	16,6	9,7	6,7
2 à 3 enfants	15,5	15,4	18,1	19,2
4 enfant ou plus	9,6	10,2	16,0	16,2
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	7,6	8,4	10,4	12,1
Primaire	7,8	8,2	12,0	14,9
Secondaire	16,8	16,9	12,5	16,0
Supérieur	40,4	11,6	6,2	13,1
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	14,3	16,7	15,4	18,7
Second	8,6	8,3	11,2	13,5
Moyen	9,6	9,7	12,1	13,6
Quatrième	12,8	8,9	11,8	14,6
Le plus élevé	23,7	21,0	10,1	15,1

1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA

2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 1929)			Femmes en union ¹ (N = 1117)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	14,4	4,1	18,4	17,3	4,9	22,2
Age						
15 à 19	12,7	3,8	16,4	29,7	10,7	40,4
20 à 24	19,3	4,6	23,9	26,1	4,5	30,6
25 à 29	18,3	1,4	19,6	19,4	1,6	21,0
30 à 34	18,6	1,6	20,2	21,8	1,8	23,6
35 à 39	16,1	7,3	23,4	17,4	8,5	25,8
40 à 44	5,2	5,7	11,0	6,3	6,0	12,3
45 à 49	2,3	5,9	8,1	1,8	6,9	8,7
Statut matrimonial						
En Union	17,3	4,9	22,2	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	22,6	6,0	28,6	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	21,0	2,9	23,9	24,4	2,5	27,0
2 à 3 enfants	17,0	2,8	19,8	18,6	2,5	21,1
4 enfant ou plus	13,2	6,8	20,0	13,9	7,0	20,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	15,1	2,3	17,4	16,0	3,0	19,0
Primaire	16,3	6,7	23,0	18,9	6,5	25,4
Secondaire	13,8	3,4	17,2	16,6	4,4	21,0
Supérieur	6,8	0,0	6,8	16,0	0,0	16,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	19,0	7,0	26,0	20,4	8,1	28,5
Second	16,9	7,1	23,9	18,4	7,6	26,0
Moyen	17,6	2,3	20,0	20,0	2,5	22,5
Quatrième	10,7	3,0	13,7	13,6	2,6	16,2
Le plus élevé	9,9	2,2	12,1	13,3	3,6	16,9

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=1929)					Femmes en union ² (N=1117)				
	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	40,9	26,3	18,4	59,4	44,3	46,9	27,8	22,2	69,2	40,2
Age										
15 à 19	21,8	14,6	16,4	38,3	38,1	31,0	16,9	40,4	71,3	23,7
20 à 24	51,1	35,9	23,9	75,0	47,9	50,0	30,4	30,6	80,6	37,8
25 à 29	51,8	32,9	19,6	71,4	46,1	53,9	32,5	21,0	74,9	43,4
30 à 34	50,6	32,7	20,2	70,8	46,2	53,8	34,0	23,6	77,4	43,9
35 à 39	46,2	27,5	23,4	69,6	39,5	50,5	28,9	25,8	76,3	37,9
40 à 44	41,2	24,3	11,0	52,1	46,7	44,9	24,6	12,3	57,3	43,0
45 à 49	20,2	11,3	8,1	28,4	39,8	22,4	12,3	8,7	31,1	39,5
Statut matrimonial										
En Union	46,9	27,8	22,2	69,2	40,2	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	59,8	42,8	28,6	88,4	48,4	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	42,8	30,8	23,9	66,8	46,1	40,6	23,3	27,0	67,5	34,6
2 à 3 enfants	49,1	33,6	19,8	68,9	48,7	52,3	34,6	21,1	73,4	47,2
4 enfant ou plus	45,0	25,6	20,0	65,0	39,3	48,1	26,4	20,9	69,0	38,2
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	36,4	18,0	17,4	53,7	33,5	42,4	20,4	19,0	61,4	33,3
Primaire	35,2	19,8	23,0	58,2	34,1	41,3	23,1	25,4	66,7	34,6
Secondaire	42,9	29,4	17,2	60,1	48,8	52,3	32,9	21,0	73,2	44,9
Supérieur	63,7	46,6	6,8	70,5	66,1	34,6	24,6	16,0	50,6	--
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	41,3	29,7	26,0	67,3	44,2	50,2	35,4	28,5	78,7	44,9
Second	36,6	19,8	23,9	60,5	32,7	42,8	21,8	26,0	68,8	31,8
Moyen	35,9	21,7	20,0	55,9	38,9	41,7	23,3	22,5	64,2	36,3
Quatrième	41,2	24,6	13,7	54,9	44,8	48,3	23,5	16,2	64,5	36,5
Le plus élevé	47,7	33,9	12,1	59,8	56,6	52,7	36,1	16,9	69,6	51,9

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=930)			(N=732)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	37,9	53,2	8,9	40,5	51,3	8,2
Age						
15 à 19	25,6	67,4	7,0	39,0	46,4	14,5
20 à 24	28,6	62,6	8,8	32,0	61,0	7,0
25 à 29	39,4	55,9	4,8	41,2	53,4	5,4
30 à 34	40,3	55,6	4,1	38,9	57,5	3,5
35 à 39	44,5	45,6	9,8	45,2	45,0	9,8
40 à 44	48,2	28,9	22,9	52,8	30,6	16,6
45 à 49	37,2	30,0	32,8	--	--	--
Statut matrimonial						
En Union	40,5	51,3	8,2	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	24,7	68,1	7,2	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	34,9	59,7	5,3	43,4	51,6	4,9
2 à 3 enfants	41,5	53,4	5,1	43,1	52,2	4,7
4 enfant ou plus	36,3	49,7	14,0	37,6	50,4	12,0
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	38,7	56,0	5,3	39,4	54,6	6,0
Primaire	43,6	45,5	11,0	44,3	44,9	10,8
Secondaire	34,1	57,4	8,6	37,4	55,6	7,0
Supérieur	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	17,1	68,0	14,9	19,2	66,3	14,5
Second	45,3	46,2	8,5	47,2	46,0	6,8
Moyen	43,8	50,3	5,9	43,4	49,8	6,7
Quatrième	42,5	47,1	10,5	48,8	44,3	6,9
Le plus élevé	42,7	53,7	3,6	50,7	45,3	4,0

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 441)
Total				
Ensemble	52,4	40,5	7,1	
Age				
15 à 19	69,2	20,4	10,5	
20 à 24	53,3	34,5	12,2	
25 à 29	37,5	56,2	6,3	
30 à 34	55,6	41,6	2,7	
35 à 39	60,7	34,2	5,1	
40 à 44	41,9	56,1	2,0	
45 à 49	--	--	--	
Statut matrimonial				
En Union	38,9	53,0	8,2	
Non mariée, sexuellement active	80,9	14,6	4,5	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	61,6	32,1	6,3	
2 à 3 enfants	46,9	44,0	9,1	
4 enfant ou plus	47,0	48,0	5,0	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	44,1	53,2	2,7	
Primaire	48,9	46,7	4,4	
Secondaire	54,2	36,8	9,0	
Supérieur	56,3	43,7	0,0	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	25,8	70,4	3,7	
Second	37,2	54,2	8,6	
Moyen	49,9	42,8	7,3	
Quatrième	67,9	21,9	10,2	
Le plus élevé	66,2	27,9	5,8	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union
Total	(441)	(274)	(441)	(274)	(222)	(164)	(441)	(274)
Ensemble	38,3	40,6	54,8	64,1	76,0	75,1	39,9	40,1
Age								
15 à 19	27,7	--	25,4	--	--	--	25,4	--
20 à 24	40,2	55,5	50,7	62,0	55,3	48,5	42,7	46,5
25 à 29	31,2	32,2	51,1	57,2	71,3	67,2	29,8	29,5
30 à 34	46,9	40,7	57,1	61,9	81,8	81,2	46,3	40,8
35 à 39	39,0	35,7	71,4	75,0	88,1	86,5	45,6	41,1
40 à 44	40,4	39,8	70,4	71,4	82,8	83,2	48,6	52,3
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial								
En Union	40,6	na	64,1	na	75,1	na	40,1	na
Non mariée, sexuellement active	27,7	na	27,6	na	86,5	na	39,9	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	46,7	72,2	47,1	55,1	71,3	--	43,0	52,9
2 à 3 enfants	40,9	42,1	51,6	57,0	73,8	74,1	38,3	34,4
4 enfant ou plus	35,6	31,9	72,9	71,6	80,7	79,7	42,6	42,1
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	26,6	--	71,7	--	--	--	35,2	--
Primaire	38,1	35,2	55,9	57,9	70,1	68,4	36,4	33,0
Secondaire	38,9	45,8	53,4	66,5	75,8	73,2	41,9	44,6
Supérieur	47,1	--	45,5	--	--	--	35,9	--
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	39,9	32,8	83,2	80,0	69,5	68,5	26,2	26,3
Second	40,5	41,7	56,7	61,7	62,6	61,4	37,8	37,0
Moyen	30,9	32,1	50,0	50,0	88,7	--	32,9	34,1
Quatrième	36,2	46,5	49,9	63,3	79,8	76,2	47,4	51,1
Le plus élevé	41,9	49,9	41,6	59,1	81,7	82,2	47,6	52,9

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

< > Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 433)	(N = 433)	(N = 433)
Ensemble	63,4	46,7	38,1
Age			
15 à 19	39,3	35,2	25,8
20 à 24	64,1	45,4	38,7
25 à 29	72,3	52,1	42,3
30 à 34	67,3	38,3	33,2
35 à 39	60,0	40,6	34,7
40 à 44	67,5	74,7	54,0
45 à 49	--	--	--
Statut matrimonial			
En Union	64,8	48,8	39,6
Non mariée, sexuellement active	59,8	44,5	35,2
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	69,6	51,2	44,9
2 à 3 enfants	57,0	44,5	30,7
4 enfant ou plus	69,0	49,7	43,1
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	71,3	48,5	39,2
Primaire	62,2	50,9	40,8
Secondaire	63,1	44,7	37,1
Supérieur	62,1	51,2	37,8
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	82,1	65,7	65,7
Second	62,5	29,2	24,6
Moyen	52,2	43,4	27,5
Quatrième	63,8	46,4	38,7
Le plus élevé	57,7	44,9	32,2

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes (1929)	Femmes ¹ en union (1117)	Toutes les femmes (1929)	Femmes ¹ en union (1117)	Toutes les femmes (1929)	Femmes ¹ en union (1117)
Total						
Ensemble	9,5	10,3	8,8	10,7	14,9	16,5
Age						
15 à 19	7,6	11,2	3,6	7,0	9,5	12,3
20 à 24	10,2	10,3	9,8	12,2	16,0	16,3
25 à 29	9,2	8,2	11,0	10,8	16,8	16,0
30 à 34	12,0	11,3	12,6	13,2	20,0	19,7
35 à 39	11,5	12,9	14,6	17,2	21,2	23,8
40 à 44	8,0	9,5	5,9	5,7	11,0	11,7
45 à 49	8,0	8,5	3,2	2,3	9,0	9,2
Statut matrimonial						
En Union	10,3	na	10,7	na	16,5	na
Non mariée, sexuellement active	9,9	na	7,4	na	14,6	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	9,1	10,6	8,3	10,3	13,7	15,6
2 à 3 enfants	10,4	10,6	11,8	11,8	18,3	18,3
4 enfant ou plus	9,9	10,6	10,5	10,7	16,0	16,6
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	5,2	6,1	6,8	7,9	9,8	11,2
Primaire	9,4	10,5	9,1	10,7	14,0	15,6
Secondaire	9,7	10,9	9,3	11,6	15,7	18,2
Supérieur	19,8	16,1	3,2	5,8	22,9	21,9
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	11,4	13,1	8,8	10,5	16,7	18,8
Second	7,7	8,9	9,5	11,7	13,6	15,6
Moyen	7,1	6,7	10,2	11,0	13,6	14,4
Quatrième	8,7	10,2	7,7	8,9	12,1	13,4
Le plus élevé	12,2	12,8	8,3	11,4	18,6	20,9

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	N/A	N/A	2026
Ménages occupés	N/A	N/A	1918
Ménages interviewés	N/A	N/A	1891
Taux de réponses des ménages (%) ¹	0,00%	0,00%	98,59%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	N/A	N/A	1962
Nombre de femmes éligibles interviewées	N/A	N/A	1929
Taux de réponses des femmes (%) ³	0,00%	0,00%	98,32%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,263	0,025	0,217	0,315	0,278	0,032	0,219	0,347
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,147	0,017	0,116	0,183	0,191	0,022	0,152	0,238
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,409	0,030	0,352	0,469	0,469	0,039	0,392	0,548
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,065	0,012	0,044	0,095	0,068	0,014	0,044	0,102
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,021	0,008	0,010	0,043	0,024	0,010	0,011	0,054
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,141	0,029	0,092	0,209	0,113	0,031	0,065	0,189
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,267	0,031	0,210	0,332	0,285	0,034	0,223	0,358
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,929	0,017	0,888	0,956	0,918	0,022	0,863	0,953
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,383	0,037	0,311	0,460	0,406	0,035	0,338	0,479
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,548	0,052	0,443	0,649	0,641	0,044	0,548	0,724
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,381	0,057	0,274	0,500	0,396	0,062	0,280	0,525
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,095	0,020	0,062	0,144	0,103	0,024	0,064	0,160

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme