

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE *for*
POPULATION *and* REPRODUCTIVE HEALTH

Niger

Tableau des Indicateurs en Détails

Étude transversale de Phase 2 (2022)

Suggestion de citation: Institut National de la Statistique (INS) du Niger and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Performance Monitoring for Action (PMA) Niger Phase 2 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Democratic Niger P2-CS SOIs. 2022. Niamey, Niger and Baltimore, Maryland, USA.

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Non mariée, sexuellement active	0,2	8	21
Total			
Ensemble	100,0	3696	3696
Age			
15 à 19	19,6	723	821
20 à 24	20,9	773	744
25 à 29	19,5	720	656
30 à 34	14,1	522	509
35 à 39	11,5	424	423
40 à 44	9,6	356	349
45 à 49	4,8	179	194
Statut matrimonial			
En Union	82,8	3062	2656
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	10,3	379	395
2 à 3 enfants	21,4	790	807
4 enfant ou plus	47,9	1772	1438
Résidence			
Urbain	18,6	686	2019
Rurale	81,4	3010	1677
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	65,2	2411	1747
Primaire	18,1	671	697
Secondaire	14,4	534	993
Tertiaire	2,1	79	258
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	32,0	1184	686
Moyen	31,9	1178	670
Le plus élevé	36,1	1334	2340
Région			
Niamey	8,8	324	1359
Other urban	10,3	379	748
Rural areas	81,0	2993	1589

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Non mariée, sexuellement active	--	na	--	na	--	na
Total						
Ensemble	12,2	14,6	11,0	13,1	1,2	1,5
Age						
15 à 19	2,7	6,0	2,4	5,2	0,3	0,8
20 à 24	12,5	14,3	10,8	12,5	1,7	1,8
25 à 29	16,3	16,7	14,7	15,1	1,5	1,6
30 à 34	19,0	19,6	17,3	17,9	1,7	1,7
35 à 39	18,7	19,5	17,0	17,8	1,7	1,8
40 à 44	9,0	10,0	8,1	9,0	0,9	1,0
45 à 49	3,7	4,2	3,7	4,2	0,0	0,0
Statut matrimonial						
En Union	14,6	na	13,1	na	1,5	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	11,2	11,8	10,0	10,7	1,1	1,0
2 à 3 enfants	15,0	15,6	13,6	14,2	1,3	1,4
4 enfant ou plus	16,3	16,9	14,6	15,1	1,7	1,8
Résidence						
Urbain	18,0	28,6	17,1	27,3	0,9	1,4
Rurale	10,9	12,3	9,6	10,8	1,3	1,5
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	10,8	11,7	9,4	10,3	1,3	1,4
Primaire	12,2	15,2	11,2	13,8	1,1	1,4
Secondaire	17,4	32,3	16,4	30,5	1,0	1,8
Tertiaire	20,5	38,0	19,1	35,4	1,4	2,6
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	8,1	9,0	6,9	7,7	1,2	1,3
Moyen	10,6	11,9	9,7	10,9	0,9	1,0
Le plus élevé	17,2	23,5	15,7	21,4	1,5	2,1
Région						
Niamey	18,8	31,4	17,8	29,6	1,0	1,8
Other urban	17,7	26,8	16,9	25,8	0,8	0,9
Rural areas	10,8	12,2	9,5	10,7	1,3	1,5

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 581)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres additionnelles
Non mariée, sexuellement a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total										
Ensemble	1,4	17,1	1,1	28,9	7,4	33,3	0,0	0,2	0,5	10,1
Age										
15 à 19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	15,2	0,2	34,6	6,0	29,5	0,0	0,0	1,1	13,4
25 à 29	0,0	15,6	1,5	28,6	9,6	34,7	0,0	0,1	0,5	9,5
30 à 34	0,4	18,9	0,9	31,6	8,1	30,8	0,0	0,4	0,0	8,7
35 à 39	5,7	16,8	1,3	26,1	5,0	35,4	0,0	0,3	0,4	9,0
40 à 44	4,8	24,3	3,3	9,2	5,7	41,9	0,0	0,0	1,0	9,7
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial										
En Union	1,4	17,1	1,1	28,8	7,4	33,5	0,0	0,1	0,5	10,0
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	0,0	15,0	0,0	31,2	0,0	41,3	0,0	0,0	2,4	10,1
2 à 3 enfants	0,2	19,9	2,0	22,7	8,5	37,0	0,0	0,4	0,5	9,0
4 enfant ou plus	2,2	16,4	0,9	31,2	8,0	30,7	0,0	0,1	0,2	10,4
Résidence										
Urbain	2,6	15,0	3,9	14,4	3,4	53,7	0,0	0,8	1,0	5,1
Rurale	1,0	17,9	0,1	34,3	8,9	25,5	0,0	0,0	0,3	12,0
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	2,1	17,6	0,5	35,5	4,7	27,0	0,0	0,0	0,2	12,4
Primaire	1,0	18,0	1,8	24,5	19,0	26,7	0,0	0,2	0,2	8,7
Secondaire	0,2	15,6	0,0	18,9	5,4	52,6	0,0	0,4	1,3	5,5
Tertiaire	0,0	13,7	14,2	1,0	3,2	56,3	0,0	2,9	2,1	6,6
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	0,0	11,5	0,5	40,5	10,1	23,2	0,0	0,0	0,0	14,3
Moyen	2,5	23,5	0,0	33,2	3,1	27,9	0,0	0,0	0,8	8,9
Le plus élevé	1,4	16,0	2,0	21,7	8,6	40,4	0,0	0,4	0,5	9,0
Région										
Niamey	1,0	19,7	5,8	8,7	4,1	52,4	0,0	1,6	1,1	5,6
Other urban	4,0	10,9	2,1	19,6	3,9	54,3	0,0	0,0	0,8	4,4
Rural areas	1,0	18,0	0,0	34,6	8,7	25,3	0,0	0,0	0,3	12,1

Utilisatrices en union¹ (N = 571)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres additionnelles
Non mariée, sexuellement a	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Total										
Ensemble	1,4	17,1	1,1	28,8	7,4	33,5	0,0	0,1	0,5	10,0
Age										
15 à 19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	15,3	0,2	34,9	6,0	29,6	0,0	0,0	1,1	12,8
25 à 29	0,0	15,6	1,5	27,8	9,8	35,1	0,0	0,0	0,5	9,7
30 à 34	0,4	18,9	0,9	31,7	8,1	30,9	0,0	0,3	0,0	8,7
35 à 39	5,7	16,4	1,3	26,2	5,0	35,6	0,0	0,3	0,4	9,1
40 à 44	4,8	24,3	3,3	9,2	5,7	41,9	0,0	0,0	1,0	9,7
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial										
En Union	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	0,0	13,9	0,0	32,2	0,0	42,6	0,0	0,0	2,5	8,9
2 à 3 enfants	0,2	19,9	2,0	22,9	8,5	36,9	0,0	0,2	0,5	9,1
4 enfant ou plus	2,2	16,4	0,9	30,8	8,1	30,9	0,0	0,1	0,2	10,4
Résidence										
Urbain	2,7	14,5	4,0	14,7	3,4	54,6	0,0	0,4	1,0	4,7
Rurale	1,0	18,0	0,1	34,0	8,9	25,7	0,0	0,0	0,3	12,0
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	2,1	17,7	0,5	35,6	4,7	27,1	0,0	0,0	0,2	12,2
Primaire	1,0	18,0	1,9	23,2	19,5	27,4	0,0	0,0	0,2	8,9
Secondaire	0,2	15,4	0,0	19,2	5,5	52,8	0,0	0,0	1,3	5,5
Tertiaire	0,0	12,0	14,5	1,0	3,2	57,4	0,0	3,0	2,1	6,7
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	0,0	11,7	0,5	39,5	10,2	23,6	0,0	0,0	0,0	14,5
Moyen	2,5	23,6	0,0	33,4	3,1	28,1	0,0	0,0	0,8	8,4
Le plus élevé	1,4	15,7	2,0	21,8	8,7	40,6	0,0	0,2	0,5	9,0
Région										
Niamey	1,0	19,0	6,0	9,0	4,2	53,2	0,0	0,8	1,1	5,7
Other urban	4,0	10,6	2,2	19,9	4,0	55,1	0,0	0,0	0,8	3,5
Rural areas	1,0	18,0	0,0	34,3	8,8	25,4	0,0	0,0	0,3	12,2

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 21)	Femmes en union ³ (N = na)	Toutes les femmes (N = 21)	Femmes en union ³ (N = na)
Non mariée, sexuellement active	--	na	--	na
Total				
Ensemble	8,6	10,3	2,4	2,9
Age				
15 à 19	2,2	4,8	0,2	0,4
20 à 24	8,9	10,3	1,9	2,2
25 à 29	11,9	12,2	2,8	2,9
30 à 34	13,5	13,9	3,8	4,0
35 à 39	12,5	13,2	4,4	4,6
40 à 44	5,2	5,8	2,9	3,2
45 à 49	2,1	2,4	1,6	1,9
Statut matrimonial				
En Union	10,3	na	2,9	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	8,4	9,1	1,7	1,6
2 à 3 enfants	10,3	10,7	3,3	3,4
4 enfant ou plus	11,4	11,8	3,2	3,3
Résidence				
Urbain	13,2	21,2	3,9	6,0
Rurale	7,5	8,5	2,1	2,3
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	7,3	7,9	2,2	2,4
Primaire	8,6	10,7	2,5	3,2
Secondaire	13,7	25,4	2,7	5,1
Tertiaire	13,4	25,4	5,7	10,1
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	6,0	6,6	1,0	1,1
Moyen	6,9	7,8	2,8	3,1
Le plus élevé	12,3	16,9	3,3	4,5
Région				
Niamey	12,8	21,4	5,0	8,2
Other urban	13,9	21,4	3,0	4,5
Rural areas	7,4	8,4	2,0	2,3

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 21)			Femmes en union ¹ (N = na)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Non mariée, sexuellement active	--	--	--	na	na	na
Total						
Ensemble	14,5	1,2	15,7	17,3	1,4	18,7
Age						
15 à 19	7,9	0,0	7,9	17,5	0,0	17,5
20 à 24	15,7	0,0	15,7	17,7	0,0	17,7
25 à 29	17,0	0,3	17,3	17,8	0,2	18,1
30 à 34	19,2	0,1	19,3	19,7	0,1	19,8
35 à 39	18,5	3,6	22,1	19,3	3,7	23,0
40 à 44	10,4	5,0	15,4	11,5	5,6	17,0
45 à 49	11,0	5,9	16,9	12,4	5,4	17,8
Statut matrimonial						
En Union	17,3	1,4	18,7	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	23,3	0,1	23,4	24,5	0,1	24,6
2 à 3 enfants	15,9	0,0	15,9	16,5	0,0	16,5
4 enfant ou plus	17,0	2,6	19,6	17,7	2,5	20,2
Résidence						
Urbain	9,8	1,6	11,4	15,1	2,4	17,5
Rurale	15,6	1,2	16,7	17,7	1,3	18,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	15,7	1,6	17,3	17,0	1,7	18,7
Primaire	16,0	0,5	16,5	20,3	0,5	20,8
Secondaire	8,5	0,5	9,0	14,8	0,9	15,6
Tertiaire	6,9	1,3	8,1	13,0	2,4	15,4
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	15,6	1,2	16,9	17,6	1,4	19,0
Moyen	16,3	1,2	17,5	18,4	1,4	19,7
Le plus élevé	11,9	1,3	13,2	15,9	1,5	17,4
Région						
Niamey	10,8	2,2	13,1	17,5	3,6	21,1
Other urban	8,6	0,9	9,5	12,6	1,4	14,0
Rural areas	15,6	1,2	16,8	17,8	1,3	19,0

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=3696)					Femmes en union ² (N=2656)				
	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Non mariée, sexuellement	--	--	--	--	--	na	na	na	na	na
Total										
Ensemble	12,2	11,0	15,7	27,9	39,2	14,6	13,1	18,7	33,3	39,3
Age										
15 à 19	2,7	2,4	7,9	10,6	22,5	6,0	5,2	17,5	23,6	22,2
20 à 24	12,5	10,8	15,7	28,2	38,5	14,3	12,5	17,7	32,0	39,0
25 à 29	16,3	14,7	17,3	33,5	43,9	16,7	15,1	18,1	34,8	43,4
30 à 34	19,0	17,3	19,3	38,2	45,2	19,6	17,9	19,8	39,4	45,4
35 à 39	18,7	17,0	22,1	40,7	41,7	19,5	17,8	23,0	42,6	41,7
40 à 44	9,0	8,1	15,4	24,5	33,3	10,0	9,0	17,0	27,0	33,4
45 à 49	3,7	3,7	16,9	20,6	17,9	4,2	4,2	17,8	22,0	19,2
Statut matrimonial										
En Union	14,6	13,1	18,7	33,3	39,3	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	11,2	10,0	23,4	34,5	29,0	11,8	10,7	24,6	36,4	29,5
2 à 3 enfants	15,0	13,6	15,9	30,8	44,2	15,6	14,2	16,5	32,1	44,2
4 enfant ou plus	16,3	14,6	19,6	35,9	40,7	16,9	15,1	20,2	37,1	40,7
Résidence										
Urbain	18,0	17,1	11,4	29,4	58,2	28,6	27,3	17,5	46,1	59,1
Rurale	10,9	9,6	16,7	27,6	34,6	12,3	10,8	18,9	31,3	34,7
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	10,8	9,4	17,3	28,1	33,6	11,7	10,3	18,7	30,5	33,8
Primaire	12,2	11,2	16,5	28,7	38,9	15,2	13,8	20,8	36,0	38,4
Secondaire	17,4	16,4	9,0	26,3	62,3	32,3	30,5	15,6	47,9	63,7
Tertiaire	20,5	19,1	8,1	28,6	66,8	38,0	35,4	15,4	53,4	66,3
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	8,1	6,9	16,9	25,0	27,8	9,0	7,7	19,0	28,0	27,4
Moyen	10,6	9,7	17,5	28,1	34,4	11,9	10,9	19,7	31,7	34,5
Le plus élevé	17,2	15,7	13,2	30,4	51,5	23,5	21,4	17,4	40,9	52,3
Région										
Niamey	18,8	17,8	13,1	31,9	55,7	31,4	29,6	21,1	52,5	56,4
Other urban	17,7	16,9	9,5	27,2	62,1	26,8	25,8	14,0	40,8	63,3
Rural areas	10,8	9,5	16,8	27,6	34,3	12,2	10,7	19,0	31,2	34,3

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=2045)			(N=1972)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Non mariée, sexuellement active	--	--	--	na	na	na
Total						
Ensemble	86,5	12,6	0,9	86,7	12,4	0,9
Age						
15 à 19	88,2	11,6	0,2	88,4	11,6	0,0
20 à 24	85,2	14,3	0,5	85,8	13,8	0,4
25 à 29	85,8	13,8	0,4	85,9	13,7	0,4
30 à 34	85,0	14,8	0,3	85,0	14,7	0,3
35 à 39	88,5	9,9	1,6	88,6	9,8	1,6
40 à 44	91,3	6,3	2,4	90,9	6,6	2,5
45 à 49	88,8	2,4	8,8	88,6	2,4	8,9
Statut matrimonial						
En Union	86,7	12,4	0,9	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	84,0	14,3	1,7	85,1	13,3	1,6
2 à 3 enfants	86,1	13,9	0,0	85,9	14,1	0,0
4 enfant ou plus	87,4	11,5	1,1	87,4	11,4	1,1
Résidence						
Urbain	85,4	13,7	0,9	86,6	12,8	0,6
Rurale	86,7	12,4	0,9	86,7	12,4	0,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	88,1	11,1	0,8	87,9	11,2	0,8
Primaire	82,8	15,6	1,5	83,7	14,9	1,4
Secondaire	80,8	18,9	0,2	82,0	18,0	0,0
Tertiaire	89,0	11,0	0,0	89,5	10,5	0,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	83,9	14,9	1,2	83,8	15,0	1,2
Moyen	88,6	10,8	0,6	88,5	10,9	0,6
Le plus élevé	87,2	11,9	0,9	87,9	11,3	0,8
Région						
Niamey	80,2	18,3	1,4	82,1	16,9	1,0
Other urban	89,6	10,0	0,5	90,2	9,5	0,3
Rural areas	86,7	12,4	0,9	86,7	12,4	0,9

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 6)
Non mariée, sexuellement active	--	--	--	
Total				
Ensemble	65,7	31,2	3,1	
Age				
15 à 19	--	--	--	
20 à 24	58,2	37,4	4,5	
25 à 29	67,5	29,5	3,0	
30 à 34	70,1	28,9	1,0	
35 à 39	56,4	38,4	5,3	
40 à 44	78,8	18,3	2,9	
45 à 49	--	--	--	
Statut matrimonial				
En Union	65,7	31,2	3,1	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	74,8	24,6	0,5	
2 à 3 enfants	55,3	38,6	6,1	
4 enfant ou plus	68,8	29,1	2,1	
Résidence				
Urbain	67,2	28,5	4,3	
Rurale	65,1	32,3	2,6	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	65,4	33,0	1,6	
Primaire	61,9	30,1	8,0	
Secondaire	68,1	30,2	1,8	
Tertiaire	75,0	15,8	9,1	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	74,2	24,7	1,1	
Moyen	62,3	36,5	1,2	
Le plus élevé	64,2	30,9	4,9	
Région				
Niamey	69,3	24,7	6,0	
Other urban	66,4	30,3	3,3	
Rural areas	64,8	32,8	2,4	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union
Non mariée, sexuellement active	--	na	--	na	--	na	--	na
Total	(535)	(526)	(535)	(526)	(362)	(355)	(535)	(526)
Ensemble	73,0	72,9	65,0	64,8	90,0	89,9	75,4	75,4
Age								
15 à 19	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	85,0	85,0	70,7	70,7	92,9	92,9	82,5	82,5
25 à 29	76,2	75,8	68,4	67,8	87,9	87,5	77,6	77,2
30 à 34	62,7	62,8	64,4	64,4	95,4	95,3	71,0	71,0
35 à 39	67,4	67,2	56,4	56,2	86,8	87,1	73,8	73,6
40 à 44	73,1	73,1	60,0	60,0	94,9	94,9	69,1	69,1
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial								
En Union	72,9	na	64,8	na	89,9	na	75,4	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	76,9	76,5	60,9	60,2	92,5	92,3	72,3	72,7
2 à 3 enfants	72,7	72,6	68,3	68,1	85,3	85,5	76,3	76,2
4 enfant ou plus	72,6	72,4	64,3	64,1	91,6	91,5	75,6	75,4
Résidence								
Urbain	68,5	68,3	56,5	56,1	83,4	83,4	67,9	67,9
Rurale	74,8	74,7	68,4	68,3	92,2	92,1	78,5	78,4
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	73,3	73,3	63,9	63,9	95,0	95,0	79,1	79,1
Primaire	79,4	79,0	71,7	71,1	77,8	77,5	73,5	73,0
Secondaire	68,7	68,5	63,1	62,9	89,4	89,3	68,7	69,0
Tertiaire	62,1	61,2	59,1	58,2	84,3	83,7	68,4	67,7
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	61,2	60,5	62,5	61,7	94,2	94,1	68,5	67,9
Moyen	80,5	80,5	68,7	68,7	94,4	94,4	89,1	89,1
Le plus élevé	73,6	73,5	64,0	63,8	85,8	85,8	70,8	70,8
Région								
Niamey	69,0	68,7	59,7	59,2	84,7	84,8	69,4	69,8
Other urban	69,4	69,2	56,5	56,2	83,7	83,5	68,1	68,0
Rural areas	74,7	74,5	68,0	67,8	92,1	92,1	78,3	78,2

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Non mariée, sexuellement active	--	--	--
Total	(N = 530)	(N = 530)	(N = 530)
Ensemble	94,3	92,5	89,2
Age			
15 à 19	--	--	--
20 à 24	98,1	91,9	90,7
25 à 29	91,5	95,0	88,5
30 à 34	98,1	94,6	93,8
35 à 39	90,8	83,6	81,5
40 à 44	87,4	96,2	86,7
45 à 49	--	--	--
Statut matrimonial			
En Union	94,3	92,4	89,2
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	94,5	96,0	93,4
2 à 3 enfants	94,7	94,9	90,7
4 enfant ou plus	94,1	91,0	88,0
Résidence			
Urbain	89,8	88,9	84,2
Rurale	96,1	93,9	91,2
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	94,7	93,3	90,2
Primaire	94,5	93,5	89,3
Secondaire	92,8	89,4	85,9
Tertiaire	95,3	92,6	92,6
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	95,6	95,5	91,0
Moyen	95,1	90,2	88,1
Le plus élevé	93,3	92,5	89,1
Région			
Niamey	91,3	91,1	87,2
Other urban	88,5	87,4	82,1
Rural areas	96,2	93,9	91,2

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Non mariée, sexuellement active	--	na	--	na	--	na
Total	(3696)	(2656)	(3696)	(2656)	(3696)	(2656)
Ensemble	8,2	9,6	13,2	15,7	17,9	21,3
Age						
15 à 19	3,3	6,7	4,4	9,6	7,1	15,0
20 à 24	9,2	10,3	16,8	19,3	21,6	24,4
25 à 29	10,5	10,8	17,2	17,3	22,4	22,8
30 à 34	12,2	12,6	20,0	20,7	27,2	28,1
35 à 39	8,5	8,9	12,4	12,9	16,7	17,5
40 à 44	7,1	7,8	10,9	12,1	16,7	18,4
45 à 49	3,6	4,1	4,1	4,6	6,7	7,5
Statut matrimonial						
En Union	9,6	na	15,7	na	21,3	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	7,3	7,4	11,7	12,5	17,8	18,6
2 à 3 enfants	8,8	9,2	15,9	16,5	20,8	21,7
4 enfant ou plus	11,1	11,4	17,4	17,9	23,4	24,1
Résidence						
Urbain	2,9	4,4	12,8	20,0	14,3	22,2
Rurale	9,4	10,5	13,3	15,0	18,8	21,1
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	8,8	9,6	13,9	15,1	18,7	20,3
Primaire	8,9	10,8	13,8	17,2	19,0	23,5
Secondaire	5,0	8,4	10,0	17,9	14,0	24,5
Tertiaire	4,5	7,2	9,1	17,3	11,6	20,6
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	7,2	8,0	10,2	11,3	15,2	17,0
Moyen	10,1	11,2	14,5	16,2	20,7	23,1
Le plus élevé	7,3	9,7	14,7	19,9	17,9	23,9
Région						
Niamey	2,6	3,5	13,4	21,5	14,9	23,2
Other urban	3,3	5,1	12,7	19,4	14,5	22,2
Rural areas	9,4	10,5	13,2	15,0	18,7	21,0

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	1855	1791	3646
Ménages occupés	1748	1718	3466
Ménages interviewés	1714	1714	3428
Taux de réponses des ménages (%) ¹	98,05%	99,77%	98,90%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	2096	1741	3837
Nombre de femmes éligibles interviewées	2019	1677	3696
Taux de réponses des femmes (%) ³	96,33%	96,32%	96,33%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,110	0,010	0,092	0,131	0,131	0,012	0,109	0,157
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,012	0,003	0,008	0,020	0,015	0,004	0,009	0,024
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,122	0,011	0,102	0,145	0,146	0,013	0,122	0,174
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,289	0,029	0,235	0,350	0,288	0,029	0,234	0,349
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,074	0,015	0,049	0,109	0,074	0,015	0,050	0,110
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,002	0,001	0,001	0,005	0,001	0,001	0,000	0,004
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,171	0,023	0,131	0,221	0,171	0,023	0,130	0,221
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,969	0,009	0,945	0,983	0,969	0,009	0,944	0,983
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,730	0,031	0,665	0,787	0,729	0,031	0,663	0,786
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,650	0,032	0,585	0,710	0,648	0,032	0,583	0,708
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,892	0,020	0,845	0,926	0,892	0,020	0,844	0,926
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,082	0,011	0,062	0,107	0,096	0,014	0,073	0,127

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme